

RØDT FJELLENGFLY

APAMEA MAILLARDI Geyer, 1834

Utbredelse globalt:

Det røde fjellengflyet er funnet fra Pyreneene gjennom Alpene til Balkan, og arten kjennes også fra Fennoskandia. Den er ikke aldri funnet i Danmark, mens den finnes fra Värmland og videre nordover langs fjellkjeden til de nordligste delene av Sverige. Arten er meget sjeldent i den nordlige delen av Finland, og her blir det sjeldent funnet mer enn et fåtall individer pr. sesong. I Norge har arten en vid utbredelse, og den er funnet fra de ytre delene av Rogaland til de ytre delene av Troms (Skou 1991, Leparb's database). Her hos oss finner vi vanligvis de reproducerende og tallrike bestandene i de indre delene av landet.

Biotop:

Det røde fjellengflyet finner vi vanligvis i den høyeliggende barskogsregionen, men arten er også funnet i fjellbjørkeskogen og på gressbevokste fjellsråper og engområder (Skou 1991).

Næringsplante:

Larven lever sannsynligvis på forskjellige gressarter (Skou 1991).

Lokaliteter:

Kommune	Lokalitet	Tidspunkt	Antall	Observatør
Moss	Jeløya-Refsneskrona	8.8.1953	1	Leg: Martin A. Grude-Nielsen (ZMO)

Kommentar:

Det røde fjellengflyet er ikke oppgitt fra Østfold fylke i Magne Opheims katalog over norske sommerfuglers utbredelse (1962). Arten ble allikevel funnet her hos oss allerede i 1953, da Martin Grude-Nielsen tok et eksemplar på Jeløya i Moss kommune (ZMO).

Dette er foreløpig den eneste kjente registreringen fra Østfold, men det er sannsynlig at arten kan komme til å nå oss gjennom nye tilfeldige trekk i fremtiden. Dette vakre nattflyet, som har sine reproducerende bestander i høyeliggende nåleskog og fjellbjørkeskog her i Norge, kjennes fra stabile bestander som ikke er altfor langt unna våre landområder. Arten kan derfor også mistenkes for å kunne danne periodiske bestander i de nordøstligste delene av Østfold.

VANLIG TAIGAFLY

XESTIA SPECIOSA Hubner, 1813

Utbredelse globalt:

Det vanlige taigaflyet er funnet fra Japan og Kamtjatka gjennom Mongolia, Altai, Sibir, Sentral-Asia og Ural til europeisk Russland og Vest-Europa. I Europa kjennes den fra de nordlige delene av Fennoskandia til Alpene og Balkans fjell. Arten er kun funnet som fåtallig immigrant i Danmark, mens den er fastboende og har gode bestander på egnede lokaliteter i Norge, Sverige og Finland. I den sørlige delen av Sverige og Norge er arten allikevel sjeldent (Skou 1991), og den opptrer sannsynligvis kun som tilflyver i disse områdene.

Biotop:

Det vanlige taigaflyet kan finnes i urskogspregede barskoger, og da vanligvis bestående av gran, men arten er også funnet mange steder i fjellbjørkeskogen opp til tregrensen (Skou 1991). Nattflyet kan også finnes på snaufjellet i Sør-Norge, og i Finnmark fylke flyr arten f. eks. i treløse og tundralignende landskaper på øyene ute ved kysten.

Næringsplante:

Larven har en toårig utvikling og lever blant annet på gullris, dvergbjørk og forskjellige arter innenfor lyngfamilien (Skou 1991).

Lokaliteter:

Kommune	Lokalitet	Tidspunkt	Antall	Observatør
Aremark	Bøensætret	4.8.1997	1	Leg: A. Bakke, T. Kvamme & L. Aarvik
Askim	Kykkelsrud	12.8.1997	1	Leg: Per Tangen
Askim	Skansehytta	14.8.1997	10+	Leg: Claus Christiansen & Per Nedreberg
Marker	Kisselbergmosen	15.8.1997	30+	Leg: Per Tangen, Harald Hjelde
Moss	Jeløya-Kongshavn	8.8.1997	1	Leg: Eivind Sørnes
Moss	Jeløya-Refsneskrona	19.8.1957	1	Leg: Martin A. Grude-Nielsen (ZMO)
Sarpsborg	Borregård	August 1984	1	Leg: Thor Jan Olsen
Sarpsborg	Tune-Råkil	21.8.1995	1	Leg: Thor Jan Olsen (NISK)

Kommentar:

Det vanlige taigaflyet har ikke blitt registrert fra Østfold fylke før og rundt forrige århundreskifte (Schøyen 1893, Barca 1910-1923, osv.). Arten ser ut til å ha blitt funnet for første gang i fylket sommeren 1957, da Martin Grude-Nielsen tok et eksemplar på Jeløya i Moss kommune (ZMO). Magne Opheim beskriver to forskjellige underarter som begge skal være funnet i Østfold (Opheim 1962), men på museet i Oslo finner vi allikevel kun Grude-Nielsens ene eksemplar fra vårt fylke.

Dette ser allikevel ut til å være den vanligste av de nordlige immigrantene, og år om annet foretar den mer omfattende vandringer sørover. Den kommer da fra sine stabile og tallrike bestander i høyereleggende områder på Østlandet, og den trives da både i barskog og fjellbjørkeskog, i tillegg til at den finnes også noe over tregrensen.

Det vanlige taigaflyet ville kanskje ha mulighet for å danne faste bestander i de nordøstlige områdene av Østfold, men de siste års resultatet av mer regelmessige kartlegginger i dette området har ikke tydet på at dette er tilfelle. Nattflyet opptrådte meget vanlig en par ukes tid i august måned 1997, men arten ble ikke på den samme lokaliteten året før eller året etter, så individene fra 1997 var nok ganske sikkert tilflyvere. Dette året kunne det faktisk se ut til at arten hadde et mer omfattende trekk sørover, da den ble funnet mange tilfeldige steder her i fylket. Dette trekket falt forøvrig sammen med en kraftig kuldeperiode i sjellet, og da spesielt på nattetid hvor temperaturen falt til frysepunktet før det ble mørkt, så det omtalte trekket sørover var nok kanskje styrt av disse forholdene dette året.

VANLIG FJELLBAKKEFLY

XESTIA ALPICOLA Zetterstedt, 1839

Utbredelse globalt:

Det vanlige fjellbakkeflyet er funnet fra den vestlige delen av Sibir og gjennom de nordlige deler av europeisk Russland til Vest-Europa, hvor arten er kjent fra Fennoskandia, De britiske Øyer og fra Mellom-Europas fjellområder. Arten er som tilflyver funnet et fåtall ganger i Danmark. Den også er funnet gjennom det meste av Finland, Sverige og Norge, hvorav de sørligste registreringer sannsynligvis mest består av tilflyvere. I Norge er nattflyet funnet fra de indre delene av Aust-Agder og Rogaland og videre nordover langs fjellene til Øst-Finnmark. Innenfor dette utbredelsesområdet kan arten være svært vanlig mange steder (Skou 1991).

Biotop:

Det vanlige fjellbakkeflyet kan finnes ved mange forskjellige biotopstyper fra de lavereliggende områdene til litt over tregrensen, men i den sørligste delen av Sverige og Norge finnes den vanligvis kun i gammel granskog (Skou 1991, pers. obs.). I de nordligste delene av vårt land flyr arten i treløse og tundralike landskaper, og her er den f. eks. funnet på øyer og andre kystnære områder langs vestkysten av Finnmark fylke.

Næringsplante:

Larven har en toårig utvikling og lever vanligvis på dvergbjørk, krekling eller melbær (Skou 1991). I Finnmark fylke er larven dessuten funnet på forskjellige lave vierarter.

Lokaliteter:

Kommune	Lokalitet	Tidspunkt	Antall	Observatør
Aremark	Bøgensætret	22.7.1997	1	Leg: A. Bakke, T. Kvamme & L. Aarvik
Halden	Fredriksten	6.8.1991	1	Leg: Per Tangen
Marker	Kisselbergmosen	15.8.1997	10+	Leg: Per Tangen
Råde	Grimstad	1.8.1997	1	Leg: Eivind Sørnes

Kommentar:

Det vanlige fjellbakkeflyet ble funnet for første gang i Østfold fylke sommeren 1991, da det ble tatt et eksemplar under de kraftige lampene på Fredriksten festning i Halden kommune (Skou 1991, Tangen & Pettersen 1995).

Denne nordlige arten er mer tilfeldig i sine opptrædener her i sør enn den foregående arten, noe som også gjenspeiler seg i det faktum at relativt nylig ble funnet for første gang her i fylket. Det vanlige bakkeflyet kan dog i gode trekkår være middels tallrik, så som f. eks. ved Kisselbergmosen i Marker kommune sommeren 1997, hvor da et titalls slitte og forkomne eksemplarer ble sett gjennom en tilfeldig registreringsnatt. Arten så da ut til å foretrekke lyslokkingen, men det ble også funnet et par eksemplarer på sukker. Fjellbakkeflyet allikevel ble ikke funnet ved denne lokaliteten året etter, og dette til tross for at det da ble gjennomført hyppige registreringer både ved Kisselbergmosen og andre nærliggende og tilsvarende biotoper utover sommeren og høsten, så det er nok liten sannsynlighet for at arten kan ha faste bestander i disse områdene.

I de nordlige delene av landet kjenner vi forøvrig dette nattflyet via aktive fangster med håv gjennom de lyse og dagspregede nettene, men også her oppe har det vist seg at sukkerlokking kan være en effektiv fangstmetode for å skulle få gjennomført systematiske registreringer.

VANDREFLY

PERIDROMA SAUCIA Hubner, 1808

Utbredelse globalt:

Vandreflyet har en vid utbredelse og den kan finnes gjennom hele Palaearktis, India, Nord-Afrika og i store deler av Amerika. I Nord- og Mellom-Europa opptrer arten som immigrant fra bestandene i Middelhavsområdet. Nattflyet er funnet ganske mange steder i våre nærområder, men arten er allikevel relativt sjeldent i Danmark. Fra Sverige og Finland kjennes den kun via et fåtall eksemplarer. I vårt land var den så langt kun kjent fra noen enkeltindivider som ble funnet i kystområdene fra Aust-Agder til Sogn og Fjordane, før den i 1997 opptrådte i moderate menger her i Østfold (Skou 1991, Leparb's database).

Lokaliteter:

Kommune	Lokalitet	Tidspunkt	Antall	Observatør
Halden	Fredriksten	23.10.1996	1	Leg: Per Tangen
Hvaler	Asmaløya-Huser	14.10.1996	3	Leg: Bjørn Magne Fjellstad
Moss	Jeløya-Alby	21.10.1996	15+	Leg: Per Tangen, E. Sørnes, H. Hjelde
Råde	Sogn (Sognshøy)	Oktober 1996	1	Leg: Bjørn Magne Fjellstad

Kommentar:

Vandreflyet ser ut til å ha blitt funnet for første gang i Østfold fylke høsten 1996, da arten ble tatt av forskjellige samlere på endel kystnære lokaliteter gjennom oktober måned. (Skou 1991). Nattflyet dukket opp i moderate mengder denne høsten, og denne tilfeldige invasjonen varte omtrent to uker. Etter denne perioden forsvant arten totalt fra våre områder.

Gjennom denne perioden ble vandreflyet hovedsaklig funnet på sukker, og dette til tross for at flere mobile lysfeller var aktivisert i de samme områdene og at det i tillegg også ble foretatt daglige og regelmessige lysfangster andre steder ved kysten på denne tiden av året.

Det registrerte individet fra Fredriksten festning ble derimot funnet i hvile under en av de sterke lysiskasterne i området, så dette hadde nok lett seg lokke av lys tidligere på kvelden.

STORT JORDFLY

AGRATIS IPSILON Hufnagel, 1766

Utbredelse globalt:

Det store jordflyet er utbredt over store deler av verden, og da inkludert det meste av Palaearktis. I Europa er den funnet nord til de midtre delene av Fennoskandia. Det er dog tvilsomt om arten kan overvintrie i Nord-Europa. Den varierer noe i antall fra år til år, men kan allikevel finnes nogenlunde regelmessig i alle de nordiske land, og arten er også funnet sjeldent på Island. Her i landet kjennes den opp til Nordland fylke (Skou 1991, Leparb's database).

Lokaliteter:

Kommune	Lokalitet	Tidspunkt	Antall	Observatør
Fredrikstad	Onsøy stasjon	22.10.1988	1	Leg: Thor Jan Olsen
Fredrikstad	Onsøy-Hanke	22.10.1983	1	Leg: Thor Jan Olsen
Fredrikstad	Onsøy-Rauer	11.9.1958	1	Leg: Karl Fredrik Lühr (VMT)
Halden	Fredriksten	19.9.1996	4	Leg: Per Tangen
Hvaler	Asmaløya-Huser	Høsten 1995	1	Leg: Bjørn Magne Fjellstad
Moss	Jeløya-Alby	14.10.1996	20+	Leg: Per Tangen, Eivind Sørnes o. a.
Moss	Jeløya-Refsneskrona	5.9.1956	1	Leg: Martin A. Grude-Nielsen (ZMO)
Moss	Jeløya-Skovly	6.9.1908	1	Leg: Emil Barca (ZMO)
Råde	Grimstad	15.9.1998	1	Leg: Eivind Sørnes
Sarpsborg	Skjeberg-Grimsoy	17.7.1993	1	Leg: Thor Jan Olsen
Sarpsborg	Tune-Råkil	22.8.1988	1	Leg: Thor Jan Olsen

Kommentar:

Det store jordflyet er ikke angitt for Smaalenene i W. M. Schøyens fortegnelse over Norges Lepidoptera (Schøyen 1893). Artten ser ut til å ha blitt funnet for første gang i fylket av Emil Barca, som forteller at han tok et individ på Jeløya i Moss kommune høsten 1908. Dette ble da fanget ved hjelp av sukkerlokking (Barca 1910), og eksemplaret finner vi nå på Zoologisk Museum i Oslo.

Det store jordflyet kan lokkes med både lys og sukker, men arten ser allikevel ut til å foretrekke sukker. Nattflyet kan som andre langtrekkere være forholdsvis vanlig i Østfold enkelte år, mens den ellers er fåtallig eller helt fraværende. Det store jordflyet kan finnes hos oss fra slutten av mai og videre gjennom sommeren helt ut til slutten av oktober, men arten er vanligvis mest tallrikt på høsten (Skou 1991).

2.4 "Opprydding"

Enkelte sommerfugler som tidligere har blitt publisert fra vårt fylke, ser av ulike årsaker ut til å måtte tas bort fra lista over arter som til nå er funnet i Østfold. Dette kan da skyldes forskjellige varianter av feilbestemmelser eller også nyere kunnskaper som fører til deling av arter. Her følger en liten kommentar til to slike nattfly, hvor begge er såpass sjeldne at de ville fått plass innenfor kapittel 2.2 dersom vi hadde hatt sikre registreringer her hos oss.

LITE STENGELFLY

AMPHIPOEA CRINANENSIS Burrows, 1908

Kommentar:

Arten skal være tatt i Østfold fylke av Emil Barca, da ved Skovly på Jeløya i Moss kommune 25. august 1908. Dette hunneksemplaret er genitaliepreparert og bestemt av Nils Knaben, og befinner seg nå i samlingene på Zoologisk Museum i Oslo. Arten er derfor angitt for fylket i tidligere arbeider, så som hos Opheim (1962) og hos Skou (1991). I følge Leif Aarvik skal hunneksemplarer av de fire svært så like Amphipoea-artene være omrent umulige å skille selv ved hjelp av genitaliepreparering, så derfor har jeg foreløpig valgt å sette denne arten utenfor Østfold-lista inntil vi med sikkerhet kan finne et hanneksemplar av det lille stengelflyet. Dette har så langt ikke skjedd, noe som muligens kan tyde på at vi ikke har bestander av denne relativt sjeldne arten her i vårt fylke.

AUGUSTTEGLFLY

DIARSIA DAHLII Hubner, 1813

Kommentar:

Arten skulle ha blitt funnet ved Råkil i Sarpsborg kommune 20. juni 1990 (Tangen & Pettersen 1995). Dette viste seg desverre å være et feilbestemt eksemplar av den relativt like slekningen *Diarsia mendica* og augustteglflyet skal derfor foreløpig strykes fra lista over arter funnet i Østfold. Den har da heller aldri vært oppgitt fra vårt fylke (Opheim 1962, Skou 1991), men arten er allikevel funnet i alle våre nærområder slik at det ville ikke være helt usannsynlig om vi i fremtiden skulle oppdage bestander her hos oss. Arten kjennes fra hele det sørlige Sverige og her i Norge er den blant annet tatt i fylkene Vestfold, Akershus og Hedmark (Skou 1991), så mulighetene ligger åpne for at vi kan ha små og lokale bestander ved noen av de mange myrpregede skogsområdene lengst nordøst i Østfold.

Takk til...

Spesiell takk til:

Leif Aarvik,

for all uvurderlig hjelp, direkte og aktive bidrag med kunnskaper fra Leparb's database, for nyttig konsultasjon og all annen tidkrevende støtte

Lars Ove Hansen,

for å kunne disponere verdifullt og også upublisert materiale som har muliggjort denne rapporten

Ola Wergeland Krøg,

for all hjelp med kartproduksjon, redigering, setting og annen data-hjelp

Eivind Sørnes,

for all tidkrevende og nyttig konsultasjon, felles kartleggingsaktivitet, korrekturlesing og opplæring innen genitaliepreparering

Videre takkes

alle de andre som omsorgsfullt har bidratt med sine registreringer og nyttige kommentarer og sådan gjort denne rapporten mulig, slik som f. eks.:

Øistein Berg, Jan Ingar I. Båtvik, Rune Christensen, Claus Christiansen, Bjørn Richard Eriksen, Bjørn Magne Fjellstad, Harald Frantzens familie, Roar Frølandshagen, Harald Hjelde, Sidsel Iversby, Finn Johannessen, Sven Mo Johansen, Karoline Ringstad Klausen, Bente Krey, Bjørn Petter Løfall, Egil Michaelsen, Petter Michaelsen, Thor Jan Olsen m. familie, Morten Pedersen, Steinar Pedersen, Magne "Pedro" Pettersen, Heimo O. Pøyhonen, Eivind Stai, Fredrik Krey Stubberud, Tommy Stubberud, Ove Sørlibråten, Torill Stubberud Tangen, Morten Viker, Ellen Zakariassen og eventuelt andre som kan ha blitt glemt i farten.

Til slutt en stor takk til
Geir Hardeng
på miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold for igangsettelse av prosjektet og diskusjoner underveis.

Litteratur

I listen er det tatt med all referert litteratur, samt en del andre referanser med sommerfugl-opplysninger fra Østfold.

- ANDERSEN, T. & SØLI, G. 1988: Sjeldne og truete sommerfugler (Lepidoptera) i Vestfolds kystområder. *Økoforsk rapport nr. 17:1-129.* (Inneholder også div. fra Østfold).
- BARCA, Emil 1910: Smaalenenes Macrolepidopterafauna. *Bergens Museums Aarbok 1910*, nr.3.
- 1922: Seltene norwegische Schmetterlinge. *Entomologisk Tidsskrift 42*(1).
- 1923: Østfolds (Smaalenenes) lepidopterafauna 2. *Norsk ent. Tidsskrift 1*(5).
- BERG, Ø, AARVIK,L. & PÖYHÖNEN, H. 1995: Forslag til norske navn på alle Norges dagsommerfugler. *Insekt-Nytt 20*:3-7.
- BJØRNSTAD, A. 1989: Bidrag til sommerfuglfaunaen i indre Telemark. *Insekt-Nytt nr.3*: 19.
- ÅTVIK, J.I.I. 1992: Sjeldne, sårbare og hensynskrevende karplanter i Østfold. *Fylkesmannen i Østfold, miljøvernadv., rapp.6*, 1992.
- 1997 : Lepidoptera. Sommerfugl (i Sarpsborg kommune). *Østfold-Natur 36*:159-164.
- CARTER, D. J. & HARGREAVES, B. 1986: *Caterpillars of butterflies*. (Collins, Grafton Street), London.
- CHRISTIANSEN, C. & JOHANSEN,F. 1992: *Coenonympha arcana* - en sommerfugl i ekspansjon. *Insekt-Nytt 17*(2):22.
- DAL, B.1980: *Sommerfugler i naturen*. Del 1. (J.W.Cappelens forlag a/s). Oslo.
- DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING 1999 : Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. *DN-rapport 1999-3*:1-162.
- ELMQUIST, H. 1989: *Sällsynta och hotade fjärilar på Gotland*. Länstyrelsen i Gotlands län.
- ERIKSEN, B.R. 1997: Storsommerfugler på Søndre Jeløys landskapsvernområde. *Natur i Østfold 16*:5-7.
- 1998: Grønliskogen - misligholdt rødlistelokalitet.. *Natur i Østfold nr.1-2*:74-76.
- FIBIGER, M. & SVENDSEN, P. 1981: Danske natsommerfugle. Dansk fauna bibliotek, bind 1. Klampenborg.
- FJELLSTAD, B.M. 1996: Registrering av sommerfugler fra Huserområdet, Asmaløy, Hvaler. Rapport til fylkesmannen i Østfold, miljøvernadv. 1996. 29s.
- GREVE, L., & al. 1993: Invasjon av vindelsvermer høsten 1992. *Insekt-Nytt nr.1*: 5-7.
- GULLANDER, B. 1963: Nordens Svartmare och spinnare. Norstedts), Stockholm.
- HANSEN, L.O. 1993: Status for apollosommerfugl (*Parnassius apollo*) og herosommerfugl (*Coenonympha hero*) i Norge. *NINA Utredning 46*:1-43.
- 1995: Insektaunaen i Telemarkslundene og Gunnarsbybekken, Ekeby i Rygge. *Fylkesmannen i Østfold, miljøvernadv., rapport nr.7*, 1995: 89-125.
- HANSEN, L. O. & AARVIK, L. 1999 (i trykk): Sjeldne insekter i Norge. Del 3. Sommerfugler. NINA fagrapport.
- HANSSEN,O, BORGERSSEN,B. & ZACHARIASSEN, K.E. 1985: *Registrering av truete insektarter i gamle hule trær*. Norsk Entomologisk Forening. 37 s.
- HANSSEN, O. & HANSEN, L.O. 1995: Insektsinventeringer i Oslofjordområdet. Foreløpige resultater. *NINA Oppdragsmelding nr.385*:1-13.

- 1998: Verneverdige insekt-habitater. Oslofjordområdet. *NINA Oppdragsmelding* 546:1-132.
- HARDENG, G. 1995: Sjeldne insekter i Østfold. *Natur i Østfold* 14(2):171-185.
- HEATH, J. & EMMET, A.M. 1979: *The moths & butterflies of Great Britain*. Vol.9: Sphingidae. Curwen Books.
- HEATH, J. & EMMET, A.M. 1985: *The moths & butterflies of Great Britain*. Vol.10: Noctuidae. Harley Books.
- HIGGINS, L.G. & RILEY, N.D. 1972: *Sommerfugler*. (Tiden Norsk Forlag). Oslo.
 - 1980: *A field guide to the butterflies of Great Britain and Europe*. (Collins).
- HOFFMEYER, S. 1974: *De danske spindere*. 2. udgave. (Universitetsforlaget Aarhus). 270 s.+24 plansjer.
- IVERSBY, S. & TANGEN, P. 1995: Smygerne og deres utbredelse i Østfold. *Natur i Østfold* 14(2):160-166.
- JAHNS, H.M. 1983: *De blomsterløse landplanter*. (Universitetsforlaget).
- KAILA, L. & ALBRECHT, A.: The *Timandra griseata* group. *Ent. Scand.* 25:461-479.
- KVAMME, T. & HÅGVAR, S. 1985: Truete og sårbare insekter i norske skogsmiljøer. *Miljøverndep., rapp.* T-592: 1-89.
- LID, J. 1985: *Norsk, svensk og finsk flora*. (Det Norske Samlaget), Oslo.
- LIPPERT, W. & PODLECH, D. 1998: *Blomster. Cappelens naturhåndbøker*. (J.W. Cappelens forlag). Oslo.
- LØFALL, B.P. 1998 : 28. juni (1997) til Kureøen, Rømskog. (Ekskursionsreferat Østfoldavd. av Norsk Botanisk Forening). *Blyttia* 56:73.
- LØNNVE O. & SØRLIBRÅTEN O. 1997: Migrasjon hos sommerfugler. *Insekt-Nytt* nr.1:5-14.
- NAUMANN, C. M. m.fl. 1999: *The Western Palaearctic Zygaenidae*. (Apollo Books) Stenstrup.
- NORDSTRÖM, F. 1955: De fennoskandiska dagfjärilarnas utbredning. *Lunds Universitets Årsskrift* 51:1-178.
- NORDSTRÖM, F. m.fl. 1961: De fennoskandiska. svärmarnas och spinnarnas utbredning. *Lunds Universitets Årsskrift* nr.4.
- OLSEN, T.J. 1987: Sommerfugler i Østfold 1: Liten ringsommerfugl. *Natur i Østfold* 6(1):36.
 - 1988: Spinneren *Cymatophorima diluta*. *Natur i Østfold* 7(2):115.
 - 1990: Interessante funn av lepidoptera i Østfold. *Insekt-Nytt* nr.1:15-16.
 - 1991: Svalestjerten: Utryddes den i Østfold ? *Natur i Østfold suppl.* 1:41.
 - 1992a: Måleren *Cyclophora pendularia*. *Natur i Østfold suppl.* 2: 62.
 - 1992b: Bøensætra - insektenes friområde. *Natur i Østfold* 11(1):47-48.
 - 1992c: Nytt om smått. *Natur i Østfold* 11(1): 49-50.
 - 1993: Nytt om smått. *Natur i Østfold* 12(1-2): 27-28.
 - 1994a: *Rapport om insektlivet på Bøensætra*. (1991-93). 23 s.
 - 1994b: Nytt om smått. Mest om sommerfugler. *Natur i Østfold* 13(1-2): 69-71.
- OLSVIK, H. 1990: Observasjoner av dagsommerfugler i Oslofjordområdet. *Insekt-Nytt* nr.4:7-10.
- OPPHEIM, M. 1958: *Catalogue of the Lepidoptera of Norway* (1). Norsk Entomologisk Forening. Oslo
 - 1962: *Catalogue of the Lepidoptera of Norway* (2). Norsk Entomologisk Forening. Oslo.
 - 1969: *Fjellets sommerfugler*. Norsk Lepidopterologisk selskap. Oslo.
 - 1972: *Catalogue of the Lepidoptera of Norway* (3). Norsk Entomologisk Forening, Oslo.
- OTTESEN, P.(red.) 1993: Norske insektsfamilier og deres artsantall. *NINA Utredning* 55:1-40.
- PALMQVIST, G. 1992: Interessanta fynd av storfjärilar i Sverige. *Ent.Tidsskr.* 113(4):37-44.

- PETTERSEN M. & IVERSBY, S. 1994: *Mesogona oxalina*, new to Norway. *Fauna norv. Ser.B nr.2.*
- ROUGEOT, P.-C. & VIETTE, P. 1980: *Svarmare och spinnare*. (Bonniers), Stockholm.
- SCHMIDT, P., 1991: Beiträge zur insekta fauna der DDR. *Beitr. Ent. Berlin nr.41.*
- SCHØYEN, W. M. 1893: Fortegnelse over Norges Lepidoptera. *Christiania Vidensk. Selsk. Forh. nr.13.*
- 1890: Nye bidrag til Norges Lepidoptera. *Entomologisk Tidskrift nr.11:* 195-198.
 - 1887: Yderligere tillæg til Norges Lepidopterfauna. *Chra. Vidensk. Selskaps Forh.* 1887
- SKOU, Peder 1984: *Nordens Målere*. (Fauna & Apollo), Kbhn.
- 1991 : *Nordens Ugler*. (Apollo books) Stenstrup.
- SPARRE-SCHNEIDER, H. J. 1902: Lepidoperologiske Meddelelser fra det Søndenfjelske Norge. *Ent. Tidsskrift nr.23:* 49-60.
- STENLØKK, J.A. 1988: Hva skjedde med *Colias crocea*? *Insekt-Nytt* nr.2:11-12.
- STRAND, E. 1904: Beitrag zur Schmetterlinge Norwegens.3. *Nyt mag. for Naturvidenskap* 42:109-179.
- STØRKERSEN, Ø.R. (Direktoratet for naturforvaltning, DN) 1992: Truede arter i Norge. *DN-rapport 1992-6.*
- SVENSSON m.fl. 1994: *Catalogus Lepidopterorum Sueciae*. Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.
- SØLI, G.E.E. 1988: Two lepidoptera new to Norway. *Fauna norv. Ser.B no.3:* 49-51.
- TANGEN, P. 1991: Østfold - mange mennesker, få entomologer. *Insekt-Nytt* 16(3):11-14.
- 1995: Sommerfugler (i Rakkestad). s.76-92 i : Løfall, B.P. (red.) : Natur i Rakkestad. *Østfold-Natur* 35:1-281.
 - 1998: Sommerfugl i Østfold - kommuneoversikt. *Natur i Østfold* 17: 37-38.
- TANGEN, P. & HANSEN, L. O. 1992: *Habrosyne pyritoides* new to Norway. *Fauna norv. Ser.B, nr.2.*
- TANGEN, P. & IVERSBY, S. 1996 : Stjertvingene, og deres utbredelse i Østfold. *Natur i Østfold* 15:83-89.
- TANGEN, P. & PETTERSEN, M. 1995: Nye arter av sommerfugler i Østfold. *Insekt-Nytt* 20(4):11-12.
- 1995: Interessante insektfunn i Østfold. *Natur i Østfold* 14(2):167-169.
- VIKER, M.G. m.fl. 1990: Fauna og flora på Søndre Asmaløy. *Østfold-Natur* 31 (sommerfugler s.58-60).
- WERGELAND KROG, O. M. 1999: Karminspinner *Tyria jacobaeae*, ny klekkelokalitet og ny vertsplante. *Natur i Østfold* 18(1): 77-78.
- 1999: *Scardia boletella* som indikatorart for nøkkeltiotoper? *Insekt-Nytt* 23(4): 19-21.
- WERGELAND KROG, O.M. & LØFALL, B.P. 1995 : Rømsjøen rundt på sykkel. En naturfaglig reise i det innerste av Østfold sommeren 1995. *Natur i Østfold* 14:188-190. (Herosommerfugl Kurøen, Rømskog 25.6.95).
- WILSE, J.N. 1779: Physisk, oeconomisk beskrivelse over Spydeberg Præstegield. Kristiania.
- AAGAARD, K.& GULBRANDSEN, J. 1976: *Prikkart over norske dagsommerfugler*. Univ. Trondheim, Museet. 68s.
- AARVIK, L. 1990: Contribution to the knowledge of the Norwegian Lepidoptera. III. *Fauna norv.*37: 9-12.
- 1997: *Den boreale barskogens sommerfuglfauna*. (Tjøstøl, Aremark). Notat til fylkesmannen i Østfold, miljøvernadv. 14s.
- AARVIK, L., Bakke, S.A., Berggren,K., Hansen,L.O., Myhr, K. & Svendsen, S. 1997: Contribution to the knowledge of the Norwegian Lepidoptera. V. *Fauna norv.* 44: 55-70.
- AARVIK, L. & HANSEN,L.O. (red., 1999, under arbeid) : *Catalogus Lepidopterorum Norvegiae*. NISK, Zool.mus. Oslo & Lep.arb. (Basert på Strands regioninndeling av Norge, planlagt trykket år 2000).

Indeks artsnavn

<i>ABRAXAS GROSSULARIATA</i> Linnaeus, 1758	163
<i>ABROSTOLA TRIPLASIA</i> Linnaeus, 1758	99
<i>ACASIS VIRETATA</i> Hubner, 1799	196
<i>ACHERONTIA ATROPOS</i> Linnaeus, 1758	269
<i>ACRONICTA ALNI</i> Linnaeus, 1767	221
ADMIRAL	271
<i>ADSCITA STATICES</i> Linnaeus, 1758	136
<i>AGLIA TAU</i> Linnaeus, 1758	18
<i>AGRIOPIS MARGINARIA</i> Fabricius, 1776	166
<i>AGRIUS CONVOLVULI</i> Linnaeus, 1758	268
<i>AGROCHOLA NITIDA</i> D&S, 1775	108
<i>AGROTIS IPSILON</i> Hufnagel, 1766	277
<i>ALCIS JUBATA</i> Thunberg, 1788	48
ALEXISBLÅVINGE	150
ALMEGULFLY	107
ALMEMÅLER	193
ALMEPRAKTMÅLER	46
ALMESTJERTVINGE	23
ALVESMYGER	145
<i>AMPHIPOEA CRINANENSIS</i> Burrows, 1908	278
<i>ANARTA CORDIGERA</i> Thunberg, 1788	245
<i>ANARTA MYRTILLI</i> Linnaeus, 1761	244
<i>ANGERONA PRUNARIA</i> Linnaeus, 1758	162
<i>APAMEA LITHOXYLAEA</i> D&S, 1775	112
<i>APAMEA MAILLARDI</i> Geyer, 1834	275
<i>APAMEA OBLONGA</i> Haworth, 1809	114
<i>APAMEA OPHIOGRAMMA</i> Esper, 1793	239
<i>APAMEA RUBRIRENA</i> Treitschke, 1825	237
<i>APAMEA SCOLOPACINA</i> Esper, 1788	116
<i>APAMEA SUBLUSTRIS</i> Esper, 1788	236
<i>APAMEA UNANIMIS</i> Hubner, 1809	115
<i>APEIRA SYRINGARIA</i> Linnaeus, 1758	43
<i>APODA LIMACODES</i> Hufnagel, 1766	13
APOLLOSOMMERFUGL	20
<i>APORIA CRATAEGI</i> Linnaeus, 1758	147
<i>ARCHANARA ALGAE</i> Esper, 1789	122
<i>ARCHANARA DISSOLUTA</i> Treitschke, 1825	120
<i>ARCHANARA SPARGANII</i> Esper, 1790	121
<i>ARCHIEARIS NOTHA</i> Hubner, 1803	158
<i>ARENOSTOLA PHRAGMITIDIS</i> Hubner, 1803	123
<i>ARGYNNIS PAPHIA</i> Linnaeus, 1758	153
ARVEDVERGMÅLER	185
<i>ATOLMIS RUBRICOLLIS</i> Linnaeus, 1758	88
AUGUSTTEGLFLY	278
<i>AUTOGRAPHA BRACTEA</i> D&S, 1775	218
<i>AUTOGRAPHA BURAETICA</i> Staudinger, 1892	273
<i>AUTOGRAPHA GAMMA</i> Linnaeus, 1758	272
<i>AUTOGRAPHA JOTA</i> Linnaeus, 1758	217
<i>AUTOGRAPHA MACROGAMMA</i> Eversmann, 1842	273
BARTREMUNKFLY	96
<i>BEMBECIA ICHNEUMONIFORMIS</i> D&S, 1775	141
<i>BENA BICOLORANA</i> Fuessly, 1775	204
BJØRKESPINNER	143
BLEK ENGMÅLER	170
BLÅFÆRNEBBFLY	212
BLÅHODEFLY	98
BREDBÅNDDET GULFLY	229
BRUN ENGMÅLER	169
BRUNBÅNDDET SELJEFLY	251
BRUNGRÄTT METALLFLY	273
BRUNGULT NESLEFLY	99
BRUNT RØRFLY	122
<i>BUROTHETTEFLY</i>	101
BØKEFLIKMÅLER	45
BØKELAUVMÅLER	58
BØKESIGDVINGE	40
BÅNDDVERGMÅLER	188
BÅNDRINGSPINNER	17
<i>CALAMIA TRIDENS</i> Hufnagel, 1766	119
<i>CALLITEARA ABIETIS</i> D&S, 1775	90
<i>CALOSPILOS SYLVATA</i> Scopoli, 1763	46
<i>CARTEROCEPHALUS PALAEMON</i> Pallas, 1771	146
<i>CARTEROCEPHALUS SILVICOLUS</i> Meigen, 1829	19
<i>CATARHOE RUBIDATA</i> D&S, 1775	64
<i>CATOCALA NUPTIA</i> Linnaeus, 1758	95
<i>CHESIAS LEGATELLA</i> D&S, 1775	83
<i>CHILODES MARITIMUS</i> Tauscher, 1806	104
<i>CHLORISSA VIRIDATA</i> Linnaeus, 1758	54
<i>CHLOROCYSTIS V-ATA</i> Haworth, 1809	82
<i>CHORTODES FLUXA</i> Hubner, 1809	124
<i>CILIX GLAUCATA</i> Scopoli, 1763	42
<i>CLEORODES LICHENARIA</i> Hufnagel, 1767	49
<i>CLOSTERA ANACHORETA</i> D&S, 1775	84
<i>COENONYMPHA ARCANIA</i> Linnaeus, 1761	31
<i>COENONYMPHA HERO</i> Linnaeus, 1761	34
<i>COENOPHILA SUBROSEA</i> Stephens, 1829	264
<i>COLIAS CROcea</i> Fourcroy, 1785	270
<i>CONISTRA ERYTHROCEPHALA</i> D&S, 1775	110
<i>CONISTRA RUBIGINOSA</i> Scopoli, 1763	109
<i>COSCINIA CIBRARIA</i> Linnaeus, 1758	207
<i>CUCULLIA ABSINTHII</i> Linnaeus, 1761	101
<i>CUCULLIA CHAMOMILLAE</i> D&S, 1775	102
<i>CUCULLIA GNAPHALII</i> Hubner, 1813	103
<i>CUCULLIA LACTUCAE</i> D&S, 1775	222
<i>CUCULLIA LUCIFUGA</i> D&S, 1775	223
<i>CUPIDO MINIMUS</i> Fuessly, 1775	149
<i>CYCLOPHORA LINEARIA</i> Hubner, 1799	58
<i>CYCLOPHORA PENDULARIA</i> Clerck, 1759	57
<i>CYCLOPHORA QUERCIMONTARIA</i> Bastelberger, 1879167	
<i>CYMATOPHORIMA DILUTA</i> D&S, 1775	39
DAGSVERMER	269
<i>DASYPOLIA TEMPLI</i> Thunberg, 1792	232
<i>DIARSIA DAHLII</i> Hubner, 1813	278
<i>DICALLOMERA FASCELINA</i> Linnaeus, 1758	209
<i>DILOBA CAERULEOCEPHALA</i> Linnaeus, 1758	98
<i>DISCOLOXIA BLOMERI</i> Curtis, 1832	193
DOBBELTLINJET VIKLERSPINNER	86
<i>DRYMONIA RUFICORNIS</i> Hufnagel, 1766	203
DRÅPEMETALLFLY	216
DUNKJEVLEFLY	243
DVERGBLÅVINGE	149
DVERGNEBBFLY	94
<i>DYSCLIA FAGARIA</i> Thunberg, 1784	47
<i>DYSSTROMA LATEFASCIATA</i> Prout, 1914	175
DÖDNINGHODE	269
<i>EARIAS CLORANA</i> Linnaeus, 1761	87
<i>ECLIPTOPERA CAPITATA</i> H-S, 1839	68
EDELGRANBARMÅLER	69
EIKEBARKMÅLER	51
EIKEVIFTEFLY	210

ENGLASSVINGE	141
ENGLUNDMÅLER	181
ENGURTEMÅLER	168
ENNOMOS AUTUMNARIA Werneburg, 1859	44
ENNOMOS QUERCINARIA Hufnagel, 1767	45
EPILECTA LINOGRISEA D&S, 1775	258
EPIRRANTHIS DIVERSATA D&S, 1775	161
EPIRRHOE GALIATA D&S, 1775	66
EREMOBLA OCHROLEUCA D&S, 1775	117
ERIOGASTER LANESTRIS Linnaeus, 1758	143
ERIOPYGODES IMBECILLA Fabricius, 1794	253
EUGNORISMA GLAREOSA Esper, 1788	260
EUGRAPHE SIGMA D&S, 1775	131
EUPITHECIA ACTAEATA Walderdorff, 1869	186
EUPITHECIA CAUCHIATA Duponchel, 1830	77
EUPITHECIA CONTERMINATA Lienig & Zeller, 1846	191
EUPITHECIA EGENARIA H-S, 1848	75
EUPITHECIA IMMUNDATA Lieig & Zeller, 1846	73
EUPITHECIA INNOTATA Hufnagel, 1767	80
EUPITHECIA INTURBATA Hubner, 1817	72
EUPITHECIA IRRIGUATA Hubner, 1813	74
EUPITHECIA OCHRIDA PINKER, 1968	81
EUPITHECIA PIMPINELLATA Hubner, 1813	190
EUPITHECIA PYGMAEATA Hubner, 1799	185
EUPITHECIA SIMPLICIATA Haworth, 1809	187
EUPITHECIA SINUOSARIA Eversmann, 1848	188
EUPITHECIA SUBUMBRATA D&S, 1775	79
EUPITHECIA TRIPUNCTARIA H-S, 1852	78
EUPITHECIA TRISIGNARIA H-S, 1848	76
EUPITHECIA VALERIANATA Hubner, 1813	183
EUPITHECIA VENOSATA Fabricius, 1787	184
EUSTROMA RETICULATA D&S, 1775	178
EUXOA CURSORIA Hufnagel, 1766	266
EUXOA RECUSSA Hubner, 1817	265
FABRICIANA NIOBE Linnaeus, 1758	27
FAGERLÆRFLY	235
FAGERMÅLER	43
FAGIVORINA ARENARIA Hufnagel, 1767	50
FIOLETT BÅNDFLY	254
FIOLETTBRUNT BAKKEFLY	262
FIOLETTBRUNT JORDFLY	265
FJELLMETALLFLY	274
FJÆRTANNSPINNER	201
FLEKKDVERGMÅLER	74
FLEKKET FLATFLY	109
FLEKKSKOGMÅLER	175
FLIKENGÅRDEPER	62
FURCULA BICUSPIS Borkhausen, 1790	202
GAMMAFLY	272
GEITVEDMÅLER	70
GJELDKARVEDVERGMÅLER	190
GLANSHØSTFLY	108
GLANSRØRFLY	123
GLAUCOPSYCHE ALEXIS Poda, 1761	150
GORTYNA FLAVAGO D&S, 1775	118
GRANBØRSTESPINNER	90
GREINDREPER	142
GRØNN BARKMÅLER	49
GRØNN METALLSVERMER	136
GRØNN TUNGEMÅLER	196
GRØNNBNÅDET ROTFLY	241
GRØNT BUSKFLY	224
GRØNT ROTFLY	119
GRÅ KJERRMÅLER	194
GRÅ LUNDMÅLER	180
GRÄTT FLEKKFLY	260
GUL LUNDMÅLER	182
GUL SNEGLESPINNER	13
GUL SYREMÅLER	59
GUL TIGERSPINNER	208
GULBRUNT ENGFLY	236
GULFLEKKSMYGER	146
GULHODEFLY	131
GULLBÅNDFLY	92
GULLRISHETTEFLY	103
GULT SELJEFLY	128
GYLLENBRUNT METALLFLY	273
GYVELMÅLER	83
HABROSYNE PYRITOIDES Hufnagel, 1760	37
HADENA ALBIMACULA Borkhausen, 1792	125
HADENA CAESIA D&S, 1775	248
HADENA CONFUSA Hufnagel, 1766	247
HAGTORNSSOMMERFUGL	147
HECATERA BICOLORATA Hufnagel, 1766	246
HEIBJØRNESPINNER	207
HEIBLADEMÅLER	54
HEIBØRSTESPINNER	209
HEMITHEA AESTIVARIA Hubner, 1799	52
HEPIALUS HUMULI Linnaeus, 1758	135
HERORINGVINGE	34
HETEROTHERA SERRARIA Lienig & Zeller, 1846	176
HVIT GAFFELSTJERT	202
HVIT TANNSPINNER	85
HVITFLEKKDVERGMÅLER	78
HVITFLEKKET NELLIKFLY	247
HVITT STRANDENGFLY	112
HYDRELIA SYLVATA D&S, 1775	194
HYPENODES HUMIDALIS Doubleday, 1850	94
HYPPA RECTILINEA	226
HØSTHALVSPINNER	39
IDAEA EMARGINATA Linnaeus, 1758	62
IDAEA HUMILIATA Hufnagel, 1767	61
IDAEA MURICATA Hufnagel, 1767	60
IDAEA PALLIDATA D&S, 1775	170
IDAEA SERPENTATA Hufnagel, 1767	169
IPIMORPHA RETUSA Linnaeus, 1761	227
ISSORIA LATHONIA Linnaeus, 1758	28
JUTTAS RINGVINGE	157
KALKVIKKEFLY	213
KANNIBALSK URTEFLY	104
KARMINSPINNER	89
KEISERKÅPE	153
KIRSEBÆRSOMMERFUGL	26
KJØLFLY	129
KOBBERMÅLER	179
KONVALLROTETER	133
KORSCHETTELLUS LUPULINA Linnaeus, 1958	133
KRATTBLADMÅLER	52
KRONEMÅLER	82
KRYPVIERFLY	106
KYSTDVERGMÅLER	79
KYSTMAUREMÅLER	66
KYSTMETALLFLY	217
KYSTNELLIKFLY	125

LAMBELLOCOSSUS TEREBRA D&S, 1775	16
LAMPROPTERYX OTREGIATA Metcalfe, 1917	67
LANGSTREKET METALLFLY	219
LASIOMMATA MEGERA Linnaeus, 1767	35
LAVBARKMÄLER	50
LEDDVEDTUNGEMÄLER	195
LEUCODONTA BICOLORIA D&S, 1775	85
LINDEDVERGMÄLER	75
LINDEGULFLY	231
LINDESIGDVINGE	41
LITE STENGELFLY	278
LITE TAKRØRFLY	120
LITEN BLODDRÅPESVERMER	137
LITEN BÅTSPINNER	87
LITEN EIKELAUVMÄLER	167
LITEN KRATTMÄLER	67
LITEN ROTETER	134
LITHOPHANE LAMDA Fabricius, 1787	233
LYCAENA HIPPOTHOE Linnaeus, 1761	152
LYGEPHILA VICIAE Hubner, 1822	213
LYNGBAKKEFLY	263
LYNGHEIMMÄLER	165
LØNNEDVERGMÄLER	72
MACDUNNOUGHIA CONFUSA Stephens, 1850	216
MACROCHILO CIBRUMALIS Hubner, 1793	91
MACROGLOSSUM STELLATARUM Linnaeus, 1758	269
MALACOSOMA CASTRENIS Linnaeus, 1758	17
MALACOSOMA NEUSTRIA Linnaeus, 1758	144
MALURTDVERGMÄLER	80
MARMORDVERGMÄLER	184
MELANCHRA PERSICARIAE Linnaeus, 1761	126
MELDEDVERGMÄLER	187
MELITAEA CINXIA Linnaeus, 1758	30
MELITAEA DIAMINA Linnaeus, 1789	156
MESOGONA OXALINA Hubner, 1803	106
MYRFLY	264
MYRMETALLFLY	220
MYTHIMNA OBSOLETA Hubner, 1803	249
MYTHIMNA STRAMINEA Treitschke, 1825	127
MØRK RUTEVINGE	156
MØRKT KLIPPEFLY	257
MØRKT SANDENGFLY	114
NAGLESPINNER	18
NETTMÄLER	178
NIOBEPERLEMORVINGE	27
NOCTUA JANTHE Borkhausen, 1792	254
NONAGRIA TYPHAE Thunberg, 1784	243
NOTODONTA TORVA Hubner, 1803	197
NOTODONTA TRITOPHUS D&S, 1775	199
NYCTEOLA SICULANA Fuchs, 1899	86
NYMPHALIS POLYCHLOROS Linnaeus, 1758	26
ODEZIA ATRATA Linnaeus, 1758	192
ODONTOSIA SIEVERSI Menetries, 1858	200
OENEIS JUTTA Hubner, 1806	157
OKERDVERGMÄLER	81
OKERFLY	117
OKERGUL RINGSPINNER	144
OLIGIA FASCIUNCULA Haworth, 1809	240
OPIGENA POLYGONA D&S, 1775	129
ORANGE VÄRTANNSPINNER	200
OREKVELDFLY	221
ORIONBLÄVINGE	24
ORTHONAMA OBSTIPATA Fabricius, 1794	272
ORTHONAMA VITTATA Borkhausen, 1794	171
ORTHOSIA GRACILIS D&S, 1775	252
ORTHOSIA MINIOSA D&S, 1775	128
ORTHOSIA OPIMA Hubner, 1809	251
OSPEMÄLER	161
OSPETANNSPINNER	197
OSPETREDREPER	16
OSPEVÄRMÄLER	158
PANTERMÄLER	159
PANTHEA COENOBITA Esper, 1785	96
PARADARISA CONSONARIA Hubner, 1799	51
PARASTICHTIS YPSILLON	228
PARNASSIUS APOLLO Linnaeus, 1758	20
PECHIPOGO STRIGILATA Linnaeus, 1758	210
PERCONIA STRIGILLARIA Hubner, 1787	165
PERIDROMA SAUCIA Hubner, 1808	277
PERIZOMA ALBULATA D&S, 1775	181
PERIZOMA BIFACIATA Haworth, 1809	71
PERIZOMA FLAVOFASCIATA Thunberg, 1792	182
PERIZOMA HYDRATA Treitschke, 1829	180
PERLERINGVINGE	31
PHIBALAPTERYX VIRGATA Hufnagel, 1767	63
PHILEREME VETULATA D&S, 1775	70
PHYMATOPUS HECTA Linnaeus, 1758	134
PHYTOMETRA VIRIDARIA Clerck, 1759	212
PIGGKNOPPRØRFLY	121
PLUSIA FESTUCAE Linnaeus, 1758	219
POLYCHRYSIA MONETA Fabricius, 1787	214
POLYMXIS POLYMITA Linnaeus, 1761	235
PORSKAPPEFLY	233
PRAKTENGFLY	116
PRAKTHALVSPINNER	37
PRAKTTANNSPINNER	199
PRIKKRUTEVINGE	30
PROCLOSSIANA EUNOMIA Esper, 1799	155
PSEUDOIPS PRASINANA Linnaeus, 1758	205
PSEUDOPANTHERA MACULARIA Linnaeus, 1758	159
PTILOPHORA PLUMIGERA D&S, 1775	201
PUNKTGRASFLY	249
PUNKTSELJEFLY	252
PUNKTVIFTEFLY	91
PURPURENGMÄLER	60
PURPURGULLVINGE	152
PYRGUS ALVEUS Strand, 1903	145
RAGGFLY	226
RANDBLADEMÄLER	56
RANDDVERGMÄLER	77
RHODOMETRA SACRARIA Linnaeus, 1767	272
RHYACIA SIMULANS Hufnagel, 1766	255
RINGKVISTFLY	111
RINGPERLEMORVINGE	155
ROGNGLASSVINGE	15
RØD FLAGGMÄLER	64
RØDDUSKET ENGLY	237
RØDFRYNSET BÅTSPINNER	205
RØDGULT ENGLY	240
RØDHALSET LAVSPINNER	88
RØDKANTFLY	258
RØDKNAPPFLY	253
RØDT FJELLENGFLY	275
RØDT HEIFLY	244

RØDT PILEORDENSBÅND	95
RØDTOPPLUNDMÅLER	71
RØRENGFLY	115
RØRGRASFLY	127
RØRKVEINSTRÅFLY	124
RØSSLYNGMÅLER	47
SABRA HARPAGULA Esper, 1786	41
SANDMARKFLY	255
SATYRIUM W-ALBUM Knoch, 1782	23
SCOLITANTIDES ORION Pallas, 1771	24
SCOPULA IMMORATA Linnaeus, 1758	168
SEKSFLEKKET BLODDRÅPESVERMER	139
SELJELAUVMÅLER	57
SIGDTEGNET EIKETANNSPINNER	203
SKIWERBAKKEFLY	261
SKIERNELLIKFLY	248
SKOGBÅNDMÅLER	174
SKOGSALATHETTEFLY	222
SKOGVIFTEFLY	211
SLÄPETORNSIGDVINGE	42
SLÄPETORNSTJERTVINGE	21
SOTMÅLER	192
SPAELOTIS RAVIDA D&S, 1775	259
SPILOSOMA LUTEA Hufnagel, 1766	208
SPISSVINGET RINGFLY	227
SPRINGFRØBÅNDMÅLER	172
SPRINGFRØDRÅPEMÅLER	68
SPØKELSESRÖTER	135
STANDFUSSIANA LUCERNEA Linnaeus, 1758	257
STAUROPHORA CELSIA Linnaeus, 1761	241
STIKKELSBAERPRAKTMÅLER	163
STOR BLODDRÅPESVERMER	14
STOR BÅTSPINNER	204
STOR DVERGMÅLER	186
STOR FLIKMÅLER	44
STORFLEKKET METALLFLY	218
STORT FLATFLY	110
STORT JORDFLY	277
STORT LAUVFLY	228
STRANDENGMÅLER	61
STRANDMÅLER	63
STREKMÅLER	162
STREKSANDFLY	259
STRYBARKMÅLER	48
SUMPENGFLY	239
SUMPLINJEMÅLER	171
SVART HAGEFLY	126
SVART HEIFLY	245
SVARTFLEKKET STJERTSPINNER	84
SVARTFLEKKSMYGER	19
SVEVEHETTEFLY	223
SYDLIG RINGVINGE	35
SYNANTHEDON MYOPAEFORMIS Borkhausen, 1789	15
SYNGRAPHA DIASEMA Boisduval, 1829	274
SYNGRAPHA MICROGAMMA Hubner, 1823	220
SØLVKÅPE	28
TAIGABARMÅLER	176
TAIGADVERGMÅLER	191
TEMPELFLY	232
TETHEA OCULARIS Linnaeus, 1767	38
THALERA FIMBRIALIS Scopoli, 1763	56
THECLA BETULAE Linnaeus, 1758	21
THERA BRITANNICA Turner, 1925	69
TIMANDRA COMAE Schmidt, 1931	59
TISTELSUMMERFUGL	271
TISTELSTENGELFLY	118
TOFARGEFLY	246
TRACHEA ATRIPLICIS Linnaeus, 1758	224
TREPUNKTDVERGMÅLER	76
TRICHOPTERYX POLYCOMMATA D&S, 1775	195
TRIPHOSA DUBITATA Linnaeus, 1758	179
TRISATELES EMORTUALIS D&S, 1775	92
TROLLBÆRDVERGMÅLER	73
TYRIA JACOBÆAE Linnaeus, 1758	89
TYRIHJELMFLY	214
VANDREFLY	277
VANDREGULVINGE	270
VANDRELINJEMÅLER	272
VANDREMÅLER	272
VANESSA ATALANTA Linnaeus, 1758	271
VANESSA CARDUI Linnaeus, 1758	271
VANLIG FJELLBAKKEFLY	276
VANLIG TAIGAFLY	275
VARIABELT SANDJORDFLY	266
VENDELROTDVERGMÅLER	183
VINDELSVERMER	268
VÅRFROSTMÅLER	166
VÅRHETTEFLY	102
WATSONALLA CULTRARIA F, 1775	40
XANTHIA AURAGO D&S, 1775	229
XANTHIA CITRAGO Linnaeus, 1758	231
XANTHIA GILVAGO D&S, 1775	107
XANTHORHOE ANNOTINATA Zetterstedt, 1839	174
XANTHORHOE BIRIVIATA Borkhausen, 1794	172
XESTIA ALPICOLA Zetterstedt, 1839	276
XESTIA ASHWORTHII Doubleday, 1855	261
XESTIA CASTANEA Esper, 1796	263
XESTIA RHOMBOIDEA Esper, 1790	262
XESTIA SPECIOSA Hubner, 1813	275
XYLENA EXSOLETA Linnaeus, 1758	111
ZANCLOGNATHA LUNALIS Scopoli, 1763	211
ZEUZERA PYRINA Linnaeus, 1761	142
ZYGAENA FILIPENDULAE Linnaeus, 1758	139
ZYGAENA LONICERAE Scheven, 1777	14
ZYGAENA VICIAE D&S, 1775	137
ØYEHALVSPINNER	38

Kommune-lokalitet -art

Kommunvis liste over truede og sårbare storsommerfugler i Østfold. Artene er oppgitt med nasjonal rødlistestatus.
Alle arter er rødlistede i Østfold (med unntak for noen få «tilfeldige tilflyvere», se kap. 2.3).

Ved behov for nærmere lokalisering i forbindelse med arealforvaltning, kontakt Fylkemannens miljøvernavdeling.

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Aremark	Berger Bønsætret	Lasiommata megera - Sydig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
		Adscita statices - Grønn metallsvermer		136
		Apamea rubrirena - Røddusket engfly		237
		Arenostola phragmitidis - Glansrørfly	Sjeldent (R)	123
		Argynnis paphia - Keiserkåpe		153
		Chlorissa viridata - Heibladmåler	Sjeldent (R)	54
		Chloroclysta luteofasciata - Flekkskognmåler		175
		Coenonympha arcania - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		Coenophila subrosea - Myrfly		264
		Coscinia cribaria - Heibjørnespinner		207
		Dicallomera fascelina - Heibørstespinner		209
		Discoloxia blomeri - Almemåler		193
		Ennomos autumnaria - Stor flikmåler	Sjeldent (R)	44
		Eupithecia pimpinellata - Gjeldkarvedvergmåler		190
		Eupithecia sinuosa - Bånddvergmåler		188
		Hecatera bicolorata - Tofargefly		246
		Hypenodes humidalis - Dvergnebbfly	Sjeldent (R)	94
		Hyppa rectilinea - Raggfly		226
		Idaea muricata - Purpurengmåler	Sjeldent (R)	60
		Malacosoma neustria - Okergul ringspinner		144
		Mythimna obsoleta - Punktgrasfly		249
		Nonagria typhae - Dunkjevlefly		243
		Odontosia sieversi - Orange vårtannspinner		200
		Orthonama vitata - Sumplinemåler		171
		Orthosia opima - Brunbåndet seljefly		251
		Parastichtis ypsilon - Stort lauvfly		228
		Phymatopus hecta - Liten roteter		134
		Scopula immorata - Engurtemåler		168
		Staurophora celsia - Grønnbåndet rotfly		241
		Trachea atriplicis - Grønt buskfly		224
		Zygaena filipendulae - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		Zygaena viciae - Liten bloddråpesvermer		137
	Tjøstøl-Metartjenn	Alcis jubata - Strybarkmåler	Hensynskrevende (V+)	48
		Apamea rubrirena - Røddusket engfly		237
		Calliteara abietis - Granbørstespinner	Sjeldent (R)	90
		Chloroclysta luteofasciata - Flekkskognmåler		175
		Closteria anachoreta - Svartflekket stjertspinner	Sjeldent (R)	84
		Coenophila subrosea - Myrfly		264
		Cucullia lactucae - Skogsålathettefly		222
		Dasyphilia templi - Tempelfly		232
		Ennomos autumnaria - Stor flikmåler	Sjeldent (R)	44
		Hypenodes humidalis - Dvergnebbfly	Sjeldent (R)	94
		Hyppa rectilinea - Raggfly		226
		Orthosia opima - Brunbåndet seljefly		251
		Staurophora celsia - Grønnbåndet rotfly		241
		Trisateles emortualis - Gullbåndfly	Sjeldent (R)	92
	Askim	Xanthorhoe annotinata - Skogbåndmåler		174
		Xanthorhoe biriviata - Springfrøbåndmåler		172
		Xestia castanea - Lyngbakkefly		263
		Pseudoips prasinana - Rødfrynet båtspinner		205
		Satyrium w-album - Almestjertvinge	Sårbar (V)	23
		Calliteara abietis - Granbørstespinner	Sjeldent (R)	90
		Discoloxia blomeri - Almemåler		193
		Eupithecia conterminata - Taigadvergmåler		191
		Hepialus humuli - Spökelsesroteter		135
		Nonagria typhae - Dunkjevlefly		243
		Panthea coenobita - Bartremunkefly	Hensynskrevende (V+)	96
		Rhyacia simulans - Sandmarkfly		255
		Apeira syringaria - Fagermåler	Sjeldent (R)	43
Kykkelsrud	Ille	Calamia tridens - Grønt rotfly	Usikker (I)	119
		Closteria anachoreta - Svartflekket stjertspinner	Sjeldent (R)	84
		Coenonympha arcania - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		Cucullia gnaphalii - Gullrishettefly	Sjeldent (R)	103
		Cucullia lucifuga - Svevehettfly		223
		Discoloxia blomeri - Almemåler		193

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Askim	Kykkelsrud, forts.	<i>Ecliptopera capitata</i> - Springfrørdråpemåler	Sjeldent (R)	68
		<i>Eriopygodes imbecilla</i> - Rødknappfly		253
		<i>Eupithecia actaea</i> - Stor dvergnåler		186
		<i>Eupithecia cauchiata</i> - Randdvergnåler	Sjeldent (R)	77
		<i>Eupithecia simpliciata</i> - Meldedvergnåler		187
		<i>Eupithecia sinuosaria</i> - Bånddvergnåler		188
		<i>Eupithecia subumbrata</i> - Kystdvergnåler	Sjeldent (R)	79
		<i>Eustroma reticulata</i> - Nettmåler		178
		<i>Hadena confusa</i> - Hvittflekket nellikfly		247
		<i>Hecatera bicolorata</i> - Tofargefly		246
		<i>Hepialus humuli</i> - Spøkelsesroteter		135
		<i>Hydrelia sylvata</i> - Grå kjermåler		194
		<i>Hypa rectilinea</i> - Raggfly		226
		<i>Lithophane lamda</i> - Porskappefly		233
		<i>Notodonta tritophus</i> - Prakttannspinner		199
		<i>Opigena polygona</i> - Kjølfly	Sjeldent (R)	129
		<i>Orthonama vittata</i> - Sumplinjemåler		171
		<i>Orthosia gracilis</i> - Punktseljefly		252
		<i>Perizoma hydrata</i> - Grå lundmåler		180
		<i>Scopula immorata</i> - Engurtemåler		168
		<i>Triphosa dubitata</i> - Kobbermåler		179
		<i>Trisateles emortualis</i> - Gullbåndfly	Sjeldent (R)	92
		<i>Xanthia citrago</i> - Lindegulfly		231
		<i>Xanthorhoe biriviata</i> - Springfrøbåndmåler		172
		<i>Zygaena viciae</i> - Liten bloddråpesvermer		137
Løken		<i>Apeira syringaria</i> - Fagermåler	Sjeldent (R)	43
		<i>Autographa bractea</i> - Storflekket metallfly		218
		<i>Discoloxia blomeri</i> - Almemåler		193
		<i>Ecliptopera capitata</i> - Springfrørdråpemåler	Sjeldent (R)	68
		<i>Eriopygodes imbecilla</i> - Rødknappfly		253
		<i>Eupithecia sinuosaria</i> - Bånddvergnåler		188
		<i>Hepialus humuli</i> - Spøkelsesroteter		135
		<i>Orthosia gracilis</i> - Punktseljefly		252
		<i>Orthosia opima</i> - Brunbåndet seljefly		251
		<i>Scopula immorata</i> - Engurtemåler		168
		<i>Xanthia citrago</i> - Lindegulfly		231
		<i>Zeuzera pyrina</i> - Greindreper		142
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
Onstad	Sand	<i>Cucullia lactucae</i> - Skogsålathettefly		222
		<i>Acasis viretata</i> - Grønn tungemåler		196
		<i>Chloroclysta latefasciata</i> - Flekkskogmåler		175
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Coscinia cribaria</i> - Heibjørnespinner		207
		<i>Eupithecia conterminata</i> - Taigadvergnåler		191
		<i>Eupithecia valerianata</i> - Vendelrotdvergnåler		183
		<i>Hyppa rectilinea</i> - Raggfly		226
		<i>Notodonta torva</i> - Ospetannspinner		197
		<i>Notodonta tritophus</i> - Prakttannspinner		199
		<i>Odontosia sieversi</i> - Orange vårtannspinner		200
		<i>Pseudaips prasinana</i> - Rødfrynsset båtspinner		205
		<i>Rhyacia simulans</i> - Sandmarkfly		255
Stubberud	Berg skog	<i>Trisateles emortualis</i> - Gullbåndfly	Sjeldent (R)	92
		<i>Xanthorhoe annotinata</i> - Skogbåndmåler		174
		<i>Xestia castanea</i> - Lyngbakkefly		263
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Glauopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Ecliptopera capitata</i> - Springfrørdråpemåler	Sjeldent (R)	68
		<i>Hepialus humuli</i> - Spøkelsesroteter		135
Eidsberg	Berg skog	<i>Notodonta tritophus</i> - Prakttannspinner		199
		<i>Odontosia sieversi</i> - Orange vårtannspinner		200
		<i>Satyrium w-album</i> - Almestjertvinge	Sårbar (V)	23
		<i>Trichopteryx polycommata</i> - Leddvætingemåler		195
		<i>Lycaena hippothoe</i> - Purpurgullvinge		152
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Atolmis rubricollis</i> - Rødhalsset lavspinner	Sjeldent (R)	88

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Eidsberg	Høytorp Fort	<i>Triphosa dubitata</i> - Kobbermåler		179
	Lekum	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Satyrina w-album</i> - Almestjertvinge	Sårbar (V)	23
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
	Lysåkermoa	<i>Opigena polygona</i> - Kjølfly	Sjeldent (R)	129
	Slitu	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
	Ambjørnød skole	<i>Coscinia cribaria</i> - Heibjørnespinner		207
		<i>Dasypolia templi</i> - Tempelfly		232
		<i>Epilecta linogrisea</i> - Rødkantfly		258
		<i>Lasiommata megera</i> - Sydlig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
Fredrikstad	Xanthia citroga	- Lindegullfly		231
	Borge-Brevik	<i>Idaea emarginata</i> - Flikengmåler	Sjeldent (R)	62
	Borge-Fosserdammen	<i>Macrochilo cibrinalis</i> - Punktviftefly	Sjeldent (R)	91
	Borge-Hoff	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
	Borge-Kjelberg	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
	Borge-Langvik	<i>Odezia atrata</i> - Sotmåler		192
	Borge-Langvikbukta	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Zygaena viciae</i> - Liten bloddråpesvermer		137
	Borge-Laverød	<i>Calliteara abietis</i> - Granbørstespinner	Sjeldent (R)	90
Borge-Moun	Borge-Moum	<i>Glaucopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
	Borge-Munken	<i>Hepialus humuli</i> - Spökelsesroteter		135
	Borge-Nes	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Apoda limacodes</i> - Gul sneglespinner	Sjeldent (R)	13
		<i>Bena bicolorana</i> - Stor båtspinner		204
		<i>Hemithea aestivaria</i> - Krattbladmåler	Hensynskrevende (V+)	52
		<i>Malacosoma castrensis</i> - Båndringsspinner	Sårbar (V)	17
		<i>Malacosoma neustria</i> - Okergul ringspinner		144
		<i>Odezia atrata</i> - Sotmåler		192
		<i>Satyrina w-album</i> - Almestjertvinge	Sårbar (V)	23
Borge-Storenga	Borge-Torsnes	<i>Lasiommata megera</i> - Sydlig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
		<i>Idaea emarginata</i> - Flikengmåler	Sjeldent (R)	62
		<i>Issoria lathonia</i> - Sølvkåpe	Hensynskrevende (V+)	28
	Borge-Vetatoppen	<i>Paradarisa consonaria</i> - Eikebarkmåler	Sjeldent (R)	51
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Odezia atrata</i> - Sotmåler		192
		<i>Perconia strigillaria</i> - Lyngheimål		165
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Adscita statices</i> - Grønn metallsvermer		136
		<i>Argynnис paphia</i> - Keiserkåpe		153
Fredrikstad		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Dasypolia templi</i> - Tempelfly		232
		<i>Thecla betulae</i> - Slåpetornstjertvinge	Sjeldent (R)	21
		<i>Tyria jacobaeae</i> - Karminspinner	Direkte truet (E)	89
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
	Gansrød	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Issoria lathonia</i> - Sølvkåpe	Hensynskrevende (V+)	28
		<i>Lasiommata megera</i> - Sydlig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
	Huseby	<i>Glaucopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
		<i>Satyrina w-album</i> - Almestjertvinge	Sårbar (V)	23
Kjæråsen		<i>Satyrina w-album</i> - Almestjertvinge	Sårbar (V)	23
		<i>Thecla betulae</i> - Slåpetornstjertvinge	Sjeldent (R)	21
	Kongsten	<i>Catocala nupta</i> - Rødt pileordensbånd	Direkte truet (E)	95
	Kråkerøy-Bjørnevågkilen	<i>Glaucopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
		<i>Lasiommata megera</i> - Sydlig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
	Kråkerøy-Båthamna	<i>Tyria jacobaeae</i> - Karminspinner	Direkte truet (E)	89
	Kråkerøy-Enhus	<i>Aporia crataegi</i> - Hagtornsommerfugl		147
		<i>Argynnис paphia</i> - Keiserkåpe		153
		<i>Issoria lathonia</i> - Sølvkåpe	Hensynskrevende (V+)	28
	Kråkerøy-Femdalssundet	<i>Autographa bractea</i> - Storflekket metallfly		218
Kråkerøy-Glombu		<i>Chlorissa viridata</i> - Heibladmåler	Sjeldent (R)	54
		<i>Hemithea aestivaria</i> - Krattbladmåler	Hensynskrevende (V+)	52
		<i>Apeira syringaria</i> - Fagermåler	Sjeldent (R)	43
		<i>Hemithea aestivaria</i> - Krattbladmåler	Hensynskrevende (V+)	52
		<i>Thecla betulae</i> - Slåpetornstjertvinge	Sjeldent (R)	21
		<i>Hemithea aestivaria</i> - Krattbladmåler	Hensynskrevende (V+)	52
		<i>Lasiommata megera</i> - Sydlig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	52
	Kråkerøy-Tangen		Hensynskrevende (V+)	35
	Onsøy			

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Fredrikstad	Onsøy stasjon	<i>Archanaara sparganii</i> - Piggknopprørfly <i>Autographa bractea</i> - Storflekket metallfly <i>Conistra rubiginosa</i> - Flekket flatfly <i>Dasypolia templi</i> - Tempelfly <i>Ennomos autumnaria</i> - Stor flikmåler <i>Glaucopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge <i>Gortyna flavago</i> - Tistelstengelfly <i>Hepialus humuli</i> - Spøkelsesroteter <i>Idaea muricata</i> - Purpurengnåler <i>Lycaena hippothoe</i> - Purpurgullvinge <i>Polychrysia moneta</i> - Tyrihjelmfly <i>Satyrium w-album</i> - Almestjertvinge <i>Stauroplopha celsia</i> - Grønnbåndet rotfly <i>Tethea ocularis</i> - Øyehalvspinner <i>Thalera fimbrialis</i> - Randbladmåler <i>Zygaena viciae</i> - Liten bloddråpesvermer	Sårbar (V) Sjeldent (R) Sjeldent (R)	121 218 109 232 44 150 118 135 60 152 214 23 135 60 152 214 23 241 38 56 137 109 232 98 27 35 235 263 35 165 244 223 142 166 43 88 218 31 109 207 258 188 79 150 52 135 62 60 144 249 197 251 96 71 235 255 38 56 229 35 27 239 232 27 150 248 52 35 17 144 51 21
Onsøy-Djupeklov				
Onsøy-Engalsvik				
Onsøy-Foten				
Onsøy-Hanke				
Onsøy-Kjære				
Onsøy-Lervik				
Onsøy-Levvel				
Onsøy-Mærrapanna				

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Fredrikstad	Onsøy-Ramseklovene	<i>Cucullia absinthii</i> - Burothetefly <i>Cupido minimus</i> - Dvergblavinge <i>Lasiommata megera</i> - Sydlig ringvinge <i>Angerona prunaria</i> - Strekmåler <i>Apamea lithoxylaea</i> - Hvitt strandengfly <i>Apamea sublustris</i> - Gulbrunt engfly <i>Atolmis rubricollis</i> - Rødhalset lavspinner <i>Cupido minimus</i> - Dvergblavinge <i>Epilecta linogrisea</i> - Rødkantfly <i>Epirrhoe galitata</i> - Kystmauremåler <i>Eupithecia conterminata</i> - Taigadvergmåler <i>Eupithecia innotata</i> - Malurtdvergmåler <i>Eupithecia inturbata</i> - Lønnedvergmåler <i>Eupithecia pimpinellata</i> - Gjeldkarvedvergmåler <i>Eupithecia simplicata</i> - Meldedvergmåler <i>Glaucoopsyche alexis</i> - Alexisblavinge <i>Hadena albimacula</i> - Kystnellikfly <i>Lasiommata megera</i> - Sydlig ringvinge <i>Malacosoma castrensis</i> - Båndringsspinner <i>Malacosoma neustria</i> - Okergul ringspinner <i>Melitaea cinxia</i> - Prikrutevinge <i>Panthea coenobita</i> - Bartremunkefly <i>Perizoma bifaciata</i> - Rødtopplundmåler <i>Polychrysia moneta</i> - Tyrihjelmfly <i>Polymixis polymita</i> - Fagerlærfly <i>Staurophora celsia</i> - Grønnbåndet rotfly <i>Thaleria fimbrialis</i> - Randbladmåler <i>Thecla betulae</i> - Slåpetornstjertvinge <i>Triphosa dubitata</i> - Kobbermåler <i>Trisateles emortualis</i> - Gullbåndfly <i>Tyria jacobaeae</i> - Karminspinner <i>Xestia rhomboidea</i> - Fiolettbrunt bakkefly <i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer	Sjeldent (R)	101 149 Hensynskrevende (V+) 162 Sjeldent (R) 112 236 Sjeldent (R) 88 149 258 Sjeldent (R) 66 191 Sjeldent (R) 80 Sjeldent (R) 72 190 187 150 Hensynskrevende (V+) 125 Hensynskrevende (V+) 35 Sårbar (V) 17 144 Sårbar (V) 30 Hensynskrevende (V+) 96 Hensynskrevende (V+) 71 214 235 241 Hensynskrevende (V+) 56 Sjeldent (R) 21 179 Sjeldent (R) 92 Direkte truet (E) 89 262 139 Hensynskrevende (V+) 46 Sjeldent (R) 54 150 Hensynskrevende (V+) 35 Sjeldent (R) 91 Hensynskrevende (V+) 127 192 149 135 161 Hensynskrevende (V+) 52 Hensynskrevende (V+) 35 192 235 Sjeldent (R) 21 244 Sjeldent (R) 62 Hensynskrevende (V+) 28 147 Sjeldent (R) 101 Sjeldent (R) 44 202 Hensynskrevende (V+) 28 Hensynskrevende (V+) 35 197 205 224 137 Sjeldent (R) 31 Hensynskrevende (V+) 52 Sjeldent (R) 131 235 Sårbar (V) 23 Sjeldent (R) 31 139
Onsøy-Saltnes				
Onsøy-Skjeløya				
Onsøy-Skåra				
Onsøy-Slevik				
Onsøy-Sprinkelen				
Onsøy-Ørebekk				
Onsøy-Øyenkilen				
Pernestangen				
Pernestangen				
Rolvøy-Enga				
Rolvøy-Leiret				
Rolvøy-Omberg				
Sentrum				
Sentrum-Bratliparken				
Trosvik				
Veumneset				
Ora				

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Halden	Berby	<i>Aporia crataegi</i> - Hagtornsommerfugl		147
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Glaucoopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
	Berg	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
	Bergsmarka øst	<i>Glaucoopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
	Enningdalen kirke	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
	Enningdalen-Kirkebøen	<i>Argynnis paphia</i> - Keiserkåpe		153
		<i>Bembecia ichneumoniformis</i> - Engglassvinge		141
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
	Fredrikshald	<i>Diloba caeruleocephala</i> - Blåhodefly	Sjeldent (R)	98
Fredrikshald-Knardal		<i>Idaea serpentata</i> - Brun engmåler		169
		<i>Melitaea cinxia</i> - Prikkruurvevinge	Sårbar (V)	30
		<i>Scolitantides orion</i> - Orionblåvinge	Sårbar (V)	24
		<i>Thecla betulae</i> - Slåpetornstjertvinge	Sjeldent (R)	21
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
	Fredriksten	<i>Acronicta alni</i> - Orekveldfly		221
		<i>Agrochola nitida</i> - Glanshøstfly	Utilstrekkelig kjent (K)	108
		<i>Apamea ophiogramma</i> - Sumpengfly		239
		<i>Bena bicolorana</i> - Stor båtspinner		204
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
Frydenlund		<i>Conistra erythrocephala</i> - Stort flatfly	Sjeldent (R)	110
		<i>Coscinia cibaria</i> - Heibjørnespinner		207
		<i>Cucullia absinthii</i> - Burothetefly	Sjeldent (R)	101
		<i>Cucullia gnaphalii</i> - Gullrishetefly	Sjeldent (R)	103
		<i>Cucullia lucifuga</i> - Svevehetefly		223
		<i>Dasypolia templi</i> - Tempelfly		232
		<i>Discoloxia blomeri</i> - Almemåler		193
		<i>Epirranthis diversata</i> - Ospemåler		161
		<i>Eriogaster lanestris</i> - Bjørkespinner		143
		<i>Eupithecia inturbata</i> - Lønnedvergmåler	Sjeldent (R)	72
Høgås		<i>Eupithecia sinuosaria</i> - Bånddvergmåler		188
		<i>Furcula bicuspidata</i> - Hvit gaffelstjert		202
		<i>Habrosyne pyritooides</i> - Prakthalvspinner	Sjeldent (R)	37
		<i>Hadena albimacula</i> - Kystnellikfly	Hensynskrevende (V+)	125
		<i>Herminia lunalis</i> - Skogjvellefly		211
		<i>Idaea muricata</i> - Purpurengmåler	Sjeldent (R)	60
		<i>Leucodonta bicoloria</i> - Hvit tannspinner	Sjeldent (R)	85
		<i>Lithophane lamda</i> - Porskappelfly		233
		<i>Nonagria typhae</i> - Dunkjevlefly		243
		<i>Notodontata torva</i> - Ospetannspinner		197
Holtet-Saga		<i>Notodontata tritophus</i> - Praktannspinner		199
		<i>Odontosia sieversi</i> - Orange vårtannspinner		200
		<i>Opigena polygona</i> - Kjelfly	Sjeldent (R)	129
		<i>Orthosia gracilis</i> - Punktseljefly		252
		<i>Panthea coenobita</i> - Bartrenunkefly	Hensynskrevende (V+)	96
		<i>Paradiarsia glareosa</i> - Grått flekkfly		260
		<i>Polychrysia moneta</i> - Tyrihjelmfly		214
		<i>Pseudaips prasinana</i> - Rødfrynsset båtspinner		205
		<i>Tethea ocularis</i> - Øyehalvspinner	Sjeldent (R)	38
		<i>Trachea atriplicis</i> - Grønt buskfly		224
Iddefjorden		<i>Trisateles emortualis</i> - Gullbåndfly	Sjeldent (R)	92
		<i>Xanthia aurago</i> - Bredbåndet gulfly		229
		<i>Xanthia citrago</i> - Lindegulfly		231
		<i>Xanthia gilvago</i> - Almegulfly	Sårbar (V)	107
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Argynnis paphia</i> - Keiserkåpe		153
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Carterocephalus palaemon</i> - Gulflekksmyger		146
		<i>Issoria lathonia</i> - Sølvkåpe	Hensynskrevende (V+)	28
		<i>Nymphalis polychloros</i> - Kirsebærsommerfugl	Utilstrekkelig kjent (K)	26
Kornsjø		<i>Korscheltellus lupulina</i> - Konvallroteter		133
		<i>Carterocephalus palaemon</i> - Gulflekksmyger		146
		<i>Angerona prunaria</i> - Strekmåler		162
		<i>Argynnis paphia</i> - Keiserkåpe		153
		<i>Hepialus humuli</i> - Spøkelsesroteter		135
		<i>Idaea muricata</i> - Purpurengmåler	Sjeldent (R)	60
		<i>Discoloxia blomeri</i> - Almemåler		193
		<i>Archiaris notha</i> - Ospevårmåler		158
	Osdalen			
	Remmen			

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Halden	Remmen forts.	<i>Coenonympha arcana</i> - Perleringvinge <i>Diloba caeruleocephala</i> - Blåhodefly <i>Epitranthis diversata</i> - Ospemåler <i>Glauopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge <i>Hepialus humuli</i> - Spakelsesroteter <i>Paradarisa consonaria</i> - Eikebarkmåler <i>Paradiarsia glareosa</i> - Grått flekkfly <i>Staurophora celsia</i> - Grønnbåndet rotfly <i>Xanthorhoe biriviata</i> - Springfrøbåndmåler	Sjeldent (R) Sjeldent (R) Sjeldent (R) Sjeldent (R) Sjeldent (R) Sjeldent (R) Sjeldent (R)	31 98 161 150 135 51 260 241 172 146 146 163 95 31 232 146 163 Hensynskrevende (V+) Sjeldent (R) Sjeldent (R) Utryddet (Ex)
	Rokkefjella	<i>Carterocephalus palaemon</i> - Gulflekksmyger		146
	Rokkevatnet nord	<i>Carterocephalus palaemon</i> - Gulflekksmyger		146
	Rød	<i>Abraxas grossulariata</i> - Stikkelsbærpraktmåler		163
	Saugbrugs	<i>Catocala nupta</i> - Rødt pileordensbånd	Direkte truet (E)	95
	Tistedal	<i>Coenonympha arcana</i> - Perleringvinge <i>Dasypolia templi</i> - Tempelfly <i>Calospilos sylvata</i> - Almepraktmåler	Sjeldent (R)	31 232 46
		<i>Coenonympha arcana</i> - Perleringvinge <i>Fagivorina arenaria</i> - Lavbarkmåler	Sjeldent (R)	31
		<i>Hepialus humuli</i> - Spakelsesroteter	Utryddet (Ex)	50
	Torgalsbøen	<i>Parnassius apollo</i> - Apollosommerfugl	Hensynskrevende (V+)	135
	Ystehede	<i>Coenonympha arcana</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	20
	Ystehede-Kjellvik	<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer <i>Anarta myrtilli</i> - Rødt heifly	Sjeldent (R)	31
		<i>Coenonympha arcana</i> - Perleringvinge <i>Lasiommata megera</i> - Sydig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
		<i>Perconia strigillaria</i> - Lyngheimmåler		139
		<i>Scolitantides orion</i> - Orionblåvinge	Sårbar (V)	24
		<i>Standfussiana lucernea</i> - Mørkt klippefly		257
	Ystehedekilen	<i>Coenonympha arcana</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
Hobel	Brekka	<i>Coenonympha arcana</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
	Bærøe	<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
	Foss	<i>Idaea pallidata</i> - Blek engmåler		170
	Holo	<i>Hydrelia sylvata</i> - Grå kjerrmåler		194
		<i>Odezia atrata</i> - Sotmåler		192
	Knappstad	<i>Idaea muricata</i> - Purpurengmåler	Sjeldent (R)	60
	Knappstad-Kirkerud	<i>Xanthorhoe biriviata</i> - Springfrøbåndmåler		172
	Knappstad-Ton	<i>Phymatopus hecta</i> - Liten roteter		134
		<i>Staurophora celsia</i> - Grønnbåndet rotfly		241
		<i>Apeira syringaria</i> - Fagermåler	Sjeldent (R)	43
		<i>Coenonympha arcana</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Cucullia lucifuga</i> - Svevehettefly		223
		<i>Hyppa rectilinea</i> - Raggfly		226
		<i>Nonagria typhae</i> - Dunkjevlefly		243
		<i>Notodontida torva</i> - Ospetannspinner		197
		<i>Opigena polygona</i> - Kjøflfy	Sjeldent (R)	129
		<i>Pseudoiops prasinana</i> - Rødfrynsset båtspinner		205
		<i>Rhyacia simulans</i> - Sandmarkfly		255
	Tomter	<i>Odezia atrata</i> - Sotmåler		192
	Tomter-Nygård	<i>Abraxas grossulariata</i> - Stikkelsbærpraktmåler		163
Hvaler	Akerøya	<i>Chlorissa viridata</i> - Heibladmåler	Sjeldent (R)	54
		<i>Ciliix glaucata</i> - Slåpetornsigdvinge	Hensynskrevende (V+)	42
		<i>Conistra rubiginosa</i> - Flekket flatfly	Sjeldent (R)	109
		<i>Diloba caeruleocephala</i> - Blåhodefly	Sjeldent (R)	98
		<i>Euxoa cursoria</i> - Variabelt sandjordfly		266
		<i>Glauopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
		<i>Idaea serpentata</i> - Brun engmåler		169
		<i>Lasiommata megera</i> - Sydig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
		<i>Malacosoma castrensis</i> - Båndringsspinner	Sårbar (V)	17
		<i>Orthosia opima</i> - Brunbåndet seljefly		251
		<i>Paradiarsia glareosa</i> - Grått flekkfly		260
		<i>Phytometra viridaria</i> - Blåfjærnebbfly		212
		<i>Rhyacia simulans</i> - Sandmarkfly		255
		<i>Standfussiana lucernea</i> - Mørkt klippefly		257
		<i>Triphosa dubitata</i> - Kobbemåler		179
	Akerøya-Speidersletta	<i>Chlorissa viridata</i> - Heibladmåler	Sjeldent (R)	54
		<i>Ciliix glaucata</i> - Slåpetornsigdvinge	Hensynskrevende (V+)	42
		<i>Dasypolia templi</i> - Tempelfly		232
		<i>Lasiommata megera</i> - Sydig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Hvaler	Akerøya-Speidersletta, forts. Asmaløya-Brattestø	Mesogona oxalina - Krypvierfly	Sårbar (V)	106
		Adscita statices - Grønn metallsvermer	Sjeldent (R)	136
		Apamea lithoxylaea - Hvitt strandengfly	Sjeldent (R)	112
		Apamea oblonga - Mørkt sandengfly	Sjeldent (R)	114
		Apamea sublustris - Gulbrunt engfly		236
		Bena bicolorana - Stor båtspinner		204
		Chlorissa viridata - Heibladmåler	Sjeldent (R)	54
		Cupido minimus - Dvergblåvinge		149
		Dicallomera fascelina - Heibørstespinner		209
		Eugrapha sigma - Gulhodefly	Sjeldent (R)	131
		Euxoa cursoria - Variabelt sandjordfly		266
		Glaucoopsyche alexis - Alexisblåvinge		150
		Hemithea aestivaria - Krattbladmåler	Hensynskrevende (V+)	52
		Idaea serpentata - Brun engmåler		169
		Lasiommata megera - Sydig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
		Parastichtis ypsilon - Stort lauvfly		228
		Phibalapteryx virgata - Strandmåler	Sjeldent (R)	63
		Phytometra viridaria - Blåsjærnebbfly		212
		Spilosoma lutea - Gul tigerspinner		208
		Thalera fimbrialis - Randbladmåler	Hensynskrevende (V+)	56
		Thecla betulae - Slåpetornstjertvinge	Sjeldent (R)	21
		Trachea atriplicis - Grønt buskfly		224
		Zygaena viciae - Liten bloddråpesvermer		137
	Asmaløya-Huser	Abraxas grossulariata - Stikkelsbærpraktmåler		163
		Acasis viretata - Grønn tungemåler		196
		Adscita statices - Grønn metallsvermer		136
		Anarta myrtilli - Rødt heifly		244
		Apamea lithoxylaea - Hvitt strandengfly	Sjeldent (R)	112
		Apamea oblonga - Mørkt sandengfly	Sjeldent (R)	114
		Apamea ophiogramma - Sumpengfly		239
		Apamea sublustris - Gulbrunt engfly		236
		Apeira syringaria - Fagermåler	Sjeldent (R)	43
		Apoda limacodes - Gul sneglespinner	Sjeldent (R)	13
		Archana alga - Brunt rørfly	Hensynskrevende (V+)	122
		Archana dissoluta - Lite takrørfly	Sårbar (V)	120
		Arenostola phragmitidis - Glansrørfly	Sjeldent (R)	123
		Autographa bractea - Storflekket metallfly		218
		Autographa iota - Kystmetallfly		217
		Bena bicolorana - Stor båtspinner		204
		Catocala nupta - Rødt pileordensbånd	Direkte truet (E)	95
		Chilodes maritima - Kannibalsk urtfly	Hensynskrevende (V+)	104
		Chlorissa viridata - Heibladmåler	Sjeldent (R)	54
		Ciliix glaucata - Slåpetornsigdvinge	Hensynskrevende (V+)	42
		Conistra erythrocephala - Stort flatfly	Sjeldent (R)	110
		Conistra rubiginosa - Flekket flatfly	Sjeldent (R)	109
		Coscinia cribaria - Heibjørnespinner		207
		Cucullia lactucae - Skogsalathettefly		222
		Cupido minimus - Dvergblåvinge		149
		Dasyphilia templi - Tempelfly		232
		Dicallomera fascelina - Heibørstespinner		209
		Diloba caeruleocephala - Blåhodefly	Sjeldent (R)	98
		Dyscia fagaria - Røsslyngmåler	Sjeldent (R)	47
		Earias clorana - Liten båtspinner	Hensynskrevende (V+)	87
		Ennomos autumnaria - Stor flikmåler	Sjeldent (R)	44
		Epilecta linogrisea - Rødkantfly		258
		Eremobia ochroleuca - Okerfly	Sjeldent (R)	117
		Eugrapha sigma - Gulhodefly	Sjeldent (R)	131
		Eupithecia innotata - Malurtidvergmåler	Sjeldent (R)	80
		Eupithecia ochridata - Okerdvergmåler	Sjeldent (R)	81
		Eupithecia pimpinellata - Gjeldkarvedvergmåler		190
		Eupithecia pygmaeata - Arvedvergmåler		185
		Eupithecia subumbrata - Kystdvergmåler	Sjeldent (R)	79
		Euxoa cursoria - Variabelt sandjordfly		266
		Euxoa recussa - Fiolettbrunt jordfly		265
		Glaucoopsyche alexis - Alexisblåvinge		150
		Gortyna flavago - Tistelstengelfly	Sjeldent (R)	118
		Habrosyne pyritoides - Prakthalvspinner	Sjeldent (R)	37
		Hadena albimacula - Kystnelliikfly	Hensynskrevende (V+)	125

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Hvaler	Asmaløya-Huser, forts.	<i>Hadena caesia</i> - Skifernellikfly		248
		<i>Hadena confusa</i> - Hvitflekket nellikfly		247
		<i>Hemithea aestivaria</i> - Krattbladmåler	Hensynskrevende (V+)	52
		<i>Heptialus humuli</i> - Spokelsesroteter		135
		<i>Herminia lunalis</i> - Skogviftefly		211
		<i>Hypenodes humidalis</i> - Dvergnebbfly	Sjeldent (R)	94
		<i>Idaea emarginata</i> - Flikengmåler	Sjeldent (R)	62
		<i>Idaea humiliata</i> - Strandengmåler	Hensynskrevende (V+)	61
		<i>Idaea muricata</i> - Purpurengmåler	Sjeldent (R)	60
		<i>Idaea serpentata</i> - Brun engmåler		169
		<i>Issoria lathonia</i> - Sølvkåpe	Hensynskrevende (V+)	28
		<i>Lasiommata megera</i> - Sydlig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
		<i>Macdunnoughia confusa</i> - Dræpemetallfly		216
		<i>Macrochilo cribrumalis</i> - Punktviftefly	Sjeldent (R)	91
		<i>Malacosoma castrensis</i> - Båndringsspinner	Sårbar (V)	17
		<i>Malacosoma neustria</i> - Okergul ringspinner		144
		<i>Melitaea cinxia</i> - Prikrutevinge	Sårbar (V)	30
		<i>Mythimna obsoleta</i> - Punktigrasfly		249
		<i>Mythimna straminea</i> - Rørgrasfly	Hensynskrevende (V+)	127
		<i>Noctua janthe</i> - Fiolett båndfly		254
		<i>Nonagria typhae</i> - Dunkjevlefly		243
		<i>Notodonta tritophus</i> - Praktannspinner		199
		<i>Nycteola siculana</i> - Dobbeltslinjet viklerspinner	Direkte truet (E)	86
		<i>Nymphalis polychloros</i> - Kirsebærsommerfugl	Utilstrekkelig kjent (K)	26
		<i>Oligia fasciuncula</i> - Rødgult engfly		240
		<i>Orthonama vittata</i> - Sumplinjemåler		171
		<i>Orthosia gracilis</i> - Punktselefly		252
		<i>Panthea coenobita</i> - Bartremunkefly	Hensynskrevende (V+)	96
		<i>Paradiarsia glareosa</i> - Grått flekkfly		260
		<i>Parastichtis ypsilon</i> - Stort lauvfly		228
		<i>Perconia strigillaria</i> - Lyngheimmåler		165
		<i>Phibalapteryx virgata</i> - Strandmåler	Sjeldent (R)	63
		<i>Photedes fluxa</i> - Rørkevinstråfly	Sjeldent (R)	124
		<i>Phymatopus hecta</i> - Liten roteter		134
		<i>Phytometra viridaria</i> - Blåfjærnebbfly		212
		<i>Polychrysia moneta</i> - Tyrihjelmfly		214
		<i>Polymixis polymita</i> - Fagerlærfly		235
		<i>Pseudoips prasinana</i> - Rødfrynsset båtspinner		205
		<i>Pseudopanthera macularia</i> - Pantermåler		159
		<i>Spilosoma lutea</i> - Gul tigerspinner		208
		<i>Standfussiana lucerneae</i> - Mørkt klippefly		257
		<i>Tethea ocularis</i> - Øyehalvspinner	Sjeldent (R)	38
		<i>Thalera fimbrialis</i> - Randbladmåler	Hensynskrevende (V+)	56
		<i>Thecla betulae</i> - Slæpetornstjertvinge	Sjeldent (R)	21
		<i>Trachea atriplicis</i> - Grønt buskfly		224
		<i>Trisateles emortualis</i> - Gullbåndfly	Sjeldent (R)	92
		<i>Xanthia citrago</i> - Lindegulfly		231
		<i>Xanthia gilvago</i> - Almegulfly	Sårbar (V)	107
		<i>Xestia castanea</i> - Lyngbakkefly		263
		<i>Xylophanes exsoleta</i> - Ringkvistfly	Usikker (I)	111
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Zygaena viciae</i> - Liten bloddråpesvermer		137
Asmaløya-Rød nord		<i>Nycteola siculana</i> - Dobbeltslinjet viklerspinner	Direkte truet (E)	86
Asmaløya-Skipstadkilen		<i>Apamea sublustris</i> - Gulbrunt engfly		236
		<i>Arenostola phragmitidis</i> - Glansrørfly	Sjeldent (R)	123
		<i>Chlorissa viridata</i> - Heibladmåler	Sjeldent (R)	54
		<i>Cilix glaucata</i> - Slæpetornsgldvinge	Hensynskrevende (V+)	42
		<i>Coscinia cribaria</i> - Heibjørnespinner		207
		<i>Cupido minimus</i> - Dvergblavinge		149
		<i>Dicallomera fascelina</i> - Heiborstespinner		209
		<i>Epilecta linogrisea</i> - Rødkantfly		258
		<i>Eupithecia pimpinellata</i> - Gjeldkarvedvergmåler		190
		<i>Euxoa recussa</i> - Fiolettbrunt jordfly		265
		<i>Glaucoopsyche alexis</i> - Alexisblavinge		150
		<i>Hemithea aestivaria</i> - Krattbladmåler	Hensynskrevende (V+)	52
		<i>Idaea emarginata</i> - Flikengmåler	Sjeldent (R)	62
		<i>Idaea humiliata</i> - Strandengmåler	Hensynskrevende (V+)	61
		<i>Idaea serpentata</i> - Brun engmåler		169

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Hvaler	Asmaløya-Skipstadkilen forts.	<i>Lasiommata megera</i> - Sydlig ringvinge <i>Macrochilo cribrumalis</i> - Punktviftefly <i>Malacosoma castrensis</i> - Båndringsspinner <i>Mythimna obsoleta</i> - Punktgrasfly <i>Orthosia opima</i> - Brunbåndet seljefly <i>Paradiarsia glareosa</i> - Grått flekkfly <i>Phibalapteryx virgata</i> - Strandmåler <i>Philereme vetulata</i> - Geitvedmåler <i>Photedes fluxa</i> - Rørkevinstråfly <i>Phymatopus hecta</i> - Liten roteter <i>Thalera fimbrialis</i> - Randbladmåler <i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer <i>Zygaena viciae</i> - Liten bloddråpesvermer	Hensynskrevende (V+) Sjeldent (R) Sårbar (V) 249 251 260 Sjeldent (R) Sjeldent (R) Sjeldent (R) Hensynskrevende (V+) 56 139 137	35 91 17 249 251 260 63 70 124 134 137 54 28 56 163 54 150 152 244 47 191 52 62 60 163 244 175 149 123 42 258 Sjeldent (R) 81 266 Hensynskrevende (V+) 28 Sårbar (V) 106 260 255 257 263 244 122 Sårbar (V) 120 Sjeldent (R) 258 117 266 265 169 Hensynskrevende (V+) 28 243 260 255 257 247 109 209 Sjeldent (R) 131 152 Sjeldent (R) 128 Sjeldent (R) 51 136 150 79 152 137 Sjeldent (R)
	Asmaløya-Skipstadsand	<i>Chlorissa viridata</i> - Heibladmåler <i>Issoria lathonia</i> - Sølvkåpe	Sjeldent (R) Hensynskrevende (V+)	54 28
	Asmaløya-Viker Hvalerøyene	<i>Thalera fimbrialis</i> - Randbladmåler <i>Abraxas grossulariata</i> - Stikkelsbærpraktmåler <i>Chlorissa viridata</i> - Heibladmåler	Hensynskrevende (V+)	56
	Kjerkøy-Arekilen	<i>Chlorissa viridata</i> - Heibladmåler <i>Glauopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge	Sjeldent (R)	163 150
	Kjerkøy-Bølinghamn	<i>Lycaena hippothoe</i> - Purpurgullvinge <i>Anarta myrtilli</i> - Rødt heifly		152 244
		<i>Dyscia fagaria</i> - Røsslyngmåler <i>Eupithecia conterminata</i> - Taigadvergmåler	Sjeldent (R)	47
	Kjerkøy-Holte	<i>Hemithea aestivaria</i> - Krattbladmåler <i>Idaea emarginata</i> - Flikengmåler	Hensynskrevende (V+)	191 52
		<i>Idaea muricata</i> - Purpurengmåler	Sjeldent (R)	62
	Kjerkøy-Skjærhollen	<i>Abraxas grossulariata</i> - Stikkelsbærpraktmåler <i>Anarta myrtilli</i> - Rødt heifly	Sjeldent (R)	60 163
		<i>Chloroclysta latefasciata</i> - Flekkskogmåler <i>Cupido minimus</i> - Dvergbåvinge		244 175
	Kjerkøy-Storesand	<i>Arenostola phragmitidis</i> - Glansrørfly <i>Cilix glaucata</i> - Slåpetornsgldvinge	Hensynskrevende (V+)	149 123
		<i>Epilecta linogrisea</i> - Rødkantfly <i>Eupithecia ochridata</i> - Okerdvergmåler	Sjeldent (R)	42 258
		<i>Euxoa cursoria</i> - Variabelt sandjordfly <i>Issoria lathonia</i> - Sølvkåpe		81 266
		<i>Mesogona oxalina</i> - Krypvierfly <i>Paradiarsia glareosa</i> - Grått flekkfly	Hensynskrevende (V+)	28
		<i>Rhyacia simulans</i> - Sandmarkfly <i>Standfussiana lucerneae</i> - Mørkt klippefly	Sårbar (V)	106
		<i>Xestia castanea</i> - Lyngbakkefly		260
	Kjerkøy-Ørekroken	<i>Anarta myrtilli</i> - Rødt heifly <i>Archana algae</i> - Brunt rørfly		255
		<i>Archana dissoluta</i> - Lite takrørfly <i>Arenostola phragmitidis</i> - Glansrørfly	Hensynskrevende (V+)	257
		<i>Epilecta linogrisea</i> - Rødkantfly <i>Eremobia ochroleuca</i> - Okerfly	Sjeldent (R)	123
		<i>Euxoa cursoria</i> - Variabelt sandjordfly <i>Euxoa recussa</i> - Fiolettbrunt jordfly		258 117
		<i>Idaea serpentata</i> - Brun engmåler <i>Issoria lathonia</i> - Sølvkåpe	Sjeldent (R)	266 265
		<i>Nonagria typhae</i> - Dunkjevlesfly <i>Paradiarsia glareosa</i> - Grått flekkfly		169 243
		<i>Rhyacia simulans</i> - Sandmarkfly <i>Standfussiana lucerneae</i> - Mørkt klippefly	Hensynskrevende (V+)	255
		<i>Hadena confusa</i> - Hvittflekket nellikfly <i>Conistra rubiginosa</i> - Flekket flatfly	Sjeldent (R)	257 247
		<i>Dicallomera fasceline</i> - Heibørstespinner <i>Eugrapha sigma</i> - Gulhodefly		109 120
		<i>Lycaena hippothoe</i> - Purpurgullvinge <i>Orthosia miniosa</i> - Gult seljefly	Sjeldent (R)	209 131
		<i>Paradarisa consonaria</i> - Eikebarkmåler		152 128
	Spjærøy-Spjær	<i>Adscita statices</i> - Grønn metallsvermer	Sjeldent (R)	51
	Spjærøy-Tredalen	<i>Glauopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		136
	Søre Sandøy	<i>Eupithecia subumbrata</i> - Kystdvergmåler	Sjeldent (R)	150
	Søre Sandøy-Gjøkvika	<i>Lycaena hippothoe</i> - Purpurgullvinge		79
	Vesterøy-Botn	<i>Zygaena viciae</i> - Liten bloddråpesvermer <i>Dyscia fagaria</i> - Røsslyngmåler	Sjeldent (R)	152 137 47

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Hvaler	Vesterøy-Guttormsvågen	<i>Adscita statices</i> - Grønn metallsvermer		136
		<i>Apamea unanimis</i> - Rørendfly	Sjeldent (R)	115
		<i>Arenostola phragmitidis</i> - Glansrørfly	Sjeldent (R)	123
		<i>Catocala nupta</i> - Rødt pileordensbånd	Direkte truet (E)	95
		<i>Chilodes maritima</i> - Kannibalsk urtefly	Hensynskrevende (V+)	104
		<i>Conistra erythrocephala</i> - Stort flatfly	Sjeldent (R)	110
		<i>Cupido minimus</i> - Dvergblåvinge		149
		<i>Dasypolia templi</i> - Tempelfly		232
		<i>Eupithecia subumbrata</i> - Kystdvergmåler	Sjeldent (R)	79
		<i>Euxoa cursoria</i> - Variabelt sandjordfly		266
		<i>Glaucoopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
		<i>Hadena confusa</i> - Hvittflekket nellikfly		247
		<i>Hemithea aestivaria</i> - Krattbladmåler	Hensynskrevende (V+)	52
		<i>Idaea serpentata</i> - Brun engmåler		169
		<i>Lasiommata megera</i> - Sydig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
		<i>Mythimna obsoleta</i> - Punktgrasfly		249
		<i>Noctua janthe</i> - Fiolett båndfly		254
		<i>Polymixis polymita</i> - Fagerlærfly		235
Marker	Vesterøy-Tjeldholmen	<i>Pseudoips prasinana</i> - Rødfrynsset båtspinner		205
		<i>Scopula immorata</i> - Engurtemåler		168
		<i>Standfussiana lucerneae</i> - Mørkt klippefly		257
		<i>Thecla betulae</i> - Slæpetornstjertvinge	Sjeldent (R)	21
		<i>Xanthia citrago</i> - Lindegulfly		231
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Zygaena viciae</i> - Liten bloddråpesvermer		137
		<i>Cucullia gnaphalii</i> - Gullrishettefly	Sjeldent (R)	103
		<i>Epilecta linogrisea</i> - Rodkantfly		258
		<i>Gortyna flavago</i> - Tistelstengelfly	Sjeldent (R)	118
		<i>Lasiommata megera</i> - Sydig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
		<i>Adscita statices</i> - Grønn metallsvermer		136
		<i>Coscinia cribaria</i> - Heibjørnespinner		207
		<i>Thalera fimbrialis</i> - Randbladmåler	Hensynskrevende (V+)	56
		<i>Standfussiana lucerneae</i> - Mørkt klippefly		257
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
Moss	Bileøya	<i>Oeneis jutta</i> - Juttas ringvinge		157
		<i>Oeneis jutta</i> - Juttas ringvinge		157
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Glaucoopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
		<i>Parastichtis ypsilon</i> - Stort lauvfly		228
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Autographa bractea</i> - Storflekket metallfly		218
		<i>Eupithecia sinuosaria</i> - Bånddvergmåler		188
		<i>Angerona prunaria</i> - Strekmåler		162
		<i>Apamea rubrirena</i> - Røddusket engfly		237
		<i>Calliteara abietis</i> - Granbørstespinner	Sjeldent (R)	90
		<i>Chloroclysta lataefasciata</i> - Flekkskogmåler		175
		<i>Coenophila subrosea</i> - Myrfly		264
		<i>Coscinia cribaria</i> - Heibjørnespinner		207
		<i>Dicallomera fascelina</i> - Heibørstespinner		209
		<i>Epipranthis diversata</i> - Ospemåler		161
		<i>Odontosia sieversi</i> - Orange vårtannspinner		200
		<i>Proclossiana eunomia</i> - Ringperlemorvinge		155
		<i>Syngrapha microgamma</i> - Myrmektfly		220
Jeløya	Kolstad	<i>Melitaea diamina</i> - Mørk rutevinge		156
		<i>Oeneis jutta</i> - Juttas ringvinge		157
		<i>Phibalapteryx virgata</i> - Strandmåler	Sjeldent (R)	63
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Abraxas grossulariata</i> - Stikkelsbærpraktmåler		163
		<i>Abrostola triplasia</i> - Brungult neslefly	Usikker (I)	99
		<i>Apamea sublustris</i> - Gulbrunt engfly		236
		<i>Argynnis paphia</i> - Keiserkåpe		153
		<i>Atolmis rubricollis</i> - Rødhalset lavspinner	Sjeldent (R)	88
		<i>Cucullia absinthii</i> - Burothetefly	Sjeldent (R)	101
Vestre Kroksetra	Bileøya	<i>Dasyphoria templi</i> - Tempelfly		232
		<i>Discoloxia blomeri</i> - Almemåler		193
		<i>Ennomos querincaria</i> - Bøkefliktmåler	Sjeldent (R)	45
		<i>Epirrhoë galiata</i> - Kystmauremåler	Sjeldent (R)	66

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Moss	Jeløya, forts.	<i>Eupithecia simplicata</i> - Meldebergmåler		187
		<i>Eustroma reticulata</i> - Nettmåler		178
		<i>Fabriciana niobe</i> - Niobeperlemorvinge	Usikker (I)	27
		<i>Hadena albimacula</i> - Kystnelliikfly	Hensynskrevende (V+)	125
		<i>Hepialus humuli</i> - Spökelsesroteter		135
		<i>Paradarisa consonaria</i> - Eikebarkmåler	Sjeldent (R)	51
		<i>Perizoma flavofasciata</i> - Gul lundmåler		182
		<i>Perizoma hydrata</i> - Grå lundmåler		180
		<i>Standfussiana lucerneata</i> - Mørkt klippefly		257
		<i>Staurophora celsia</i> - Grønnbåndet rotfly		241
		<i>Thecla betulae</i> - Slåpetornstjertvinge	Sjeldent (R)	21
		<i>Trachea atriplicis</i> - Grønt buskfly		224
		<i>Triphosa dubitata</i> - Kobbermåler		179
		<i>Xanthia citrago</i> - Lindegulfly		231
		<i>Xestia rhomboidea</i> - Fiolettbrunt bakkefly		262
		<i>Zygaena lonicerae</i> - Stor bloddråpesvermer	Hensynskrevende (V+)	14
		<i>Argynnis paphia</i> - Keiserkåpe		153
		<i>Coenonympha hero</i> - Heroringvinge	Sårbar (V)	34
		<i>Cupido minimus</i> - Dvergblåvinge		149
		<i>Epirrhoe galiiata</i> - Kystmauremåler	Sjeldent (R)	66
		<i>Fabriciana niobe</i> - Niobeperlemorvinge	Usikker (I)	27
		<i>Parnassius apollo</i> - Apollosommerfugl	Hensynskrevende (V+)	20
		<i>Pyrgus alveus</i> - Alvesmyger		145
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
Jeløya nord	Jeløya nord	<i>Zygaena lonicerae</i> - Stor bloddråpesvermer	Hensynskrevende (V+)	14
		<i>Zygaena viciae</i> - Liten bloddråpesvermer		137
		<i>Epirrhoe galiiata</i> - Kystmauremåler	Sjeldent (R)	66
		<i>Perizoma flavofasciata</i> - Gul lundmåler		182
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Abraxas grossulariata</i> - Stikkelsbærpraktmåler		163
		<i>Acasis viretata</i> - Grønn tungemåler		196
		<i>Aglia tau</i> - Naglespinner	Sjeldent (R)	18
		<i>Agriopis marginaria</i> - Vårfrostmåler		166
		<i>Apamea lithoxylaea</i> - Hvitt strandengfly	Sjeldent (R)	112
Jeløya syd	Jeløya syd	<i>Apamea ophiogramma</i> - Sumpengfly		239
		<i>Apamea scolopacina</i> - Praktengfly	Sjeldent (R)	116
		<i>Apamea sublustris</i> - Gulbrunt engfly		236
		<i>Apeira syringaria</i> - Fagermåler	Sjeldent (R)	43
		<i>Arenostola phragmitidis</i> - Glansrørfly	Sjeldent (R)	123
		<i>Argynnis paphia</i> - Keiserkåpe		153
		<i>Calospilos sylvata</i> - Almepraktmåler	Hensynskrevende (V+)	46
		<i>Catarhoe rubidata</i> - Rød flaggmåler	Hensynskrevende (V+)	64
		<i>Chilodes maritima</i> - Kannibalsk urtfly	Hensynskrevende (V+)	104
		<i>Conistra erythrocephala</i> - Stort flatfly	Sjeldent (R)	110
		<i>Conistra rubiginosa</i> - Flekket flatfly	Sjeldent (R)	109
		<i>Cucullia absinthii</i> - Burothetefly	Sjeldent (R)	101
		<i>Cupido minimus</i> - Dvergblåvinge		149
		<i>Discoxia blomeri</i> - Almemåler		193
		<i>Drepana cultraria</i> - Bekesigdvinge	Usikker (I)	40
		<i>Drymonia ruficornis</i> - Sigtegnnet eiketannspinner		203
		<i>Ennomos quercinaria</i> - Bøkeflikmåler	Sjeldent (R)	45
		<i>Eremobia ochroleuca</i> - Okerfly	Sjeldent (R)	117
		<i>Eupithecia cauchiata</i> - Randdvergmåler	Sjeldent (R)	77
		<i>Eupithecia immundata</i> - Trollbærdvergmåler	Sjeldent (R)	73
		<i>Eupithecia innotata</i> - Malurtdvergmåler	Sjeldent (R)	80
		<i>Eupithecia irriguata</i> - Flekkdvergmåler	Sjeldent (R)	74
		<i>Eupithecia pimpinellata</i> - Gjeldkarvedvergmåler		190
		<i>Eupithecia valerianata</i> - Vendelrotdvergmåler		183
		<i>Eupithecia venosata</i> - Marmordvergmåler		184
		<i>Furcula bicuspis</i> - Hvit gaffelstjert		202
		<i>Glauopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
		<i>Habrocytus pyritoides</i> - Prakthalvspinner	Sjeldent (R)	37
		<i>Hadena albimacula</i> - Kystnelliikfly	Hensynskrevende (V+)	125
		<i>Hemitea aestivaria</i> - Krattbladmåler	Hensynskrevende (V+)	52
		<i>Hepialus humuli</i> - Spökelsesroteter		135
		<i>Herminia lunalis</i> - Skogviftefly		211
		<i>Hydrelia sylvata</i> - Grå kjermåler		194
		<i>Idaea humiliata</i> - Strandengmåler	Hensynskrevende (V+)	61

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Moss	Jeløya-Alby, forts.	<i>Idaea muricata</i> - Purpurengmåler	Sjeldent (R)	60
		<i>Idaea pallidata</i> - Blek engmåler		170
		<i>Idaea serpentata</i> - Brun engmåler		169
		<i>Issoria lathonia</i> - Sølvkåpe	Hensynskrevende (V+)	28
		<i>Lasiommata megera</i> - Sydig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
		<i>Malacosoma neustria</i> - Okergul ringspinner		144
		<i>Melanchra persicariae</i> - Svart hagefly	Sjeldent (R)	126
		<i>Mythimna obsoleta</i> - Punktgrasfly		249
		<i>Opigena polygona</i> - Kjølfly	Sjeldent (R)	129
		<i>Orthosia gracilis</i> - Punktseljefly		252
		<i>Panthea coenobita</i> - Bartremunkefly	Hensynskrevende (V+)	96
		<i>Paradarisa consonaria</i> - Eikebarkmåler	Sjeldent (R)	51
		<i>Phibalapteryx virgata</i> - Strandmåler	Sjeldent (R)	63
		<i>Philereme vetulata</i> - Geitvedtmåler	Sjeldent (R)	70
		<i>Phymatopus hecta</i> - Liten roteter		134
		<i>Polymixis polymita</i> - Fagerlærfly		235
		<i>Pseudoips prasinana</i> - Rødfrynset båtspinner		205
		<i>Ptilophora plumigera</i> - Fjærtannspinner		201
		<i>Sabra harpagula</i> - Lindesigdvinge	Sjeldent (R)	41
		<i>Standfussiana lucerneata</i> - Mørkt klippefly		257
		<i>Staurophora celsia</i> - Grønnbåndet rotfly		241
		<i>Tethea ocularis</i> - Øyehalvspinner	Sjeldent (R)	38
		<i>Thera britannica</i> - Edelgranbarmmåler	Utilstrekkelig kjent (K)	69
		<i>Trachea atriplicis</i> - Grønt buskfly		224
		<i>Trichopteryx polycommata</i> - Leddvedtungemåler		195
		<i>Triphosa dubitata</i> - Kobbermåler		179
		<i>Trisateles emortualis</i> - Gullbåndfly	Sjeldent (R)	92
		<i>Xanthia aurago</i> - Bredbåndet gulfly		229
		<i>Xanthia citrago</i> - Lindegulfly		231
		<i>Xanthorhoe biriviata</i> - Springfrøbåndmåler		172
		<i>Xestia ashworthii</i> - Skiferbakkefly		261
		<i>Xestia rhomboidea</i> - Fiolettbrunt bakkefly		262
		<i>Zeuzera pyrina</i> - Greindreper		142
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Catarhoe rubidata</i> - Rød flaggmåler	Hensynskrevende (V+)	64
		<i>Hadena albimacula</i> - Kystnelliifly	Hensynskrevende (V+)	125
		<i>Panthea coenobita</i> - Bartremunkefly	Hensynskrevende (V+)	96
		<i>Sabra harpagula</i> - Lindesigdvinge	Sjeldent (R)	41
		<i>Fabriciana niobe</i> - Niobeperlemorvinge	Usikker (I)	27
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Aglia tau</i> - Naglespinner	Sjeldent (R)	18
		<i>Drymonia ruficornis</i> - Sigdtegnet eiketannspinner		203
		<i>Abraxas grossulariata</i> - Stikkelsbærpraktmåler		163
		<i>Apeira syringaria</i> - Fagermåler	Sjeldent (R)	43
		<i>Glaucopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
		<i>Apamea rubrirena</i> - Røddusket engfly		237
		<i>Epilecta linogrisea</i> - Rødkantfly		258
		<i>Idaea muricata</i> - Purpurengmåler	Sjeldent (R)	60
		<i>Trisateles emortualis</i> - Gullbåndfly	Sjeldent (R)	92
		<i>Apamea lithoxylaea</i> - Hvitt strandengfly	Sjeldent (R)	112
		<i>Arenostola phragmitidis</i> - Glansrørfly	Sjeldent (R)	123
		<i>Cucullia absinthii</i> - Burothetefly	Sjeldent (R)	101
		<i>Cucullia gnaphalii</i> - Gullrishetefly	Sjeldent (R)	103
		<i>Diloba caeruleocephala</i> - Blåhodefly	Sjeldent (R)	98
		<i>Hadena albimacula</i> - Kystnelliifly	Hensynskrevende (V+)	125
		<i>Hecatera bicolorata</i> - Tofargefly		246
		<i>Hepialus humuli</i> - Spøkelsesroteter		135
		<i>Malacosoma neustria</i> - Okergul ringspinner		144
		<i>Melanchra persicariae</i> - Svart hagefly	Sjeldent (R)	126
		<i>Mythimna obsoleta</i> - Punktgrasfly		249
		<i>Panthea coenobita</i> - Bartremunkefly	Hensynskrevende (V+)	96
		<i>Polymixis polymita</i> - Fagerlærfly		235
		<i>Ptilophora plumigera</i> - Fjærtannspinner		201
		<i>Xanthia gilvago</i> - Almegulfly	Sårbar (V)	107
		<i>Chloroclystis v-ata</i> - Kronemåler	Hensynskrevende (V+)	82
		<i>Cucullia absinthii</i> - Burothetefly	Sjeldent (R)	101
		<i>Cleorodes lichenaria</i> - Grønn barkmåler	Hensynskrevende (V+)	49
		<i>Adscita statices</i> - Grønn mettalsvermer		136

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Moss	Jeløya-Ramberg, forts.	<i>Coenonympha hero</i> - Heroringvinge <i>Discoloxia blomeri</i> - Almemåler <i>Lycaena hippothoe</i> - Purpurgullvinge <i>Pseudoips prasinana</i> - Rødfrynet båtspinner <i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer	Sårbar (V)	34 193 152 205 139
Jeløya-Refsnes		<i>Adscita statices</i> - Grønn metallsvermer <i>Apamea sublustris</i> - Gulbrunt engfly <i>Catocala nupta</i> - Rødt pileordensbånd <i>Cleorodes lichenaria</i> - Grønn barkmåler <i>Hyppa rectilinea</i> - Raggfly <i>Idaea serpentata</i> - Brun engmåler <i>Malacosoma neustria</i> - Okergul ringspinner <i>Ptilophora plumigera</i> - Fjærtannspinner <i>Trachea atriplicis</i> - Grønt buskfly <i>Trisateles emortualis</i> - Gullbåndfly	Direkte truet (E) Hensynskrevende (V+)	95 49 226 169 144 201 224 92 262
Jeløya-Refsneskrona		<i>Xestia rhomboidea</i> - Fiolettbrunt bakkefly <i>Abraxas grossulariata</i> - Stikkelsbærpraktmåler <i>Abrostola triplasia</i> - Brungult neslefly <i>Aglia tau</i> - Naglespinner <i>Angerona prunaria</i> - Strekmåler <i>Apamea sublustris</i> - Gulbrunt engfly <i>Apeira syringaria</i> - Fagermåler <i>Arenostola phragmitidis</i> - Glansrørfly <i>Argynnis paphia</i> - Keiserkåpe <i>Atolmis rubricollis</i> - Rødhalset lavspinner <i>Autographa bractea</i> - Storflekket metallfly <i>Bena bicolorana</i> - Stor båtspinner <i>Catarhoe rubidata</i> - Rød flaggmåler <i>Catocala nupta</i> - Rødt pileordensbånd <i>Chloroclystis v-ata</i> - Kronemåler <i>Cleorodes lichenaria</i> - Grønn barkmåler <i>Conistra erythrocephala</i> - Stort flatfly <i>Cucullia lucifuga</i> - Svevhettfly <i>Cyclophora quercimontaria</i> - Liten eikelauvmåler <i>Cymatophorima diluta</i> - Høsthalvspinner <i>Diloba caeruleocephala</i> - Blåhodefly <i>Discoloxia blomeri</i> - Almemåler <i>Drymonia ruficornis</i> - Sigdtegnet eiketannspinner <i>Ecliptopera capitata</i> - Springfrødråpemåler <i>Ennomos autumnaria</i> - Stor flikmåler <i>Epilecta linogrisea</i> - Rødkantfly <i>Eupithecia conterminata</i> - Taigadvergmåler <i>Eupithecia egenaria</i> - Lindedvergmåler <i>Eupithecia immundata</i> - Trollbærdvergmåler <i>Eupithecia inturbata</i> - Lønnedvergmåler <i>Eupithecia pimpinellata</i> - Gjeldkarvedvergmåler <i>Eupithecia sinuosaria</i> - Bånddvergmåler <i>Eupithecia subumbrata</i> - Kystdvergmåler <i>Eupithecia tripunctaria</i> - Hvittflekkdvergmåler <i>Eupithecia venosata</i> - Marmordvergmåler <i>Euxoa recussa</i> - Fiolettbrunt jordfly <i>Hadena confusa</i> - Hvittflekket nellikfly <i>Hecatera bicolorata</i> - Tofargefly <i>Hemithea aestivaria</i> - Krattbladmåler <i>Herminia lunalis</i> - Skogviftefly <i>Hydrelia sylvata</i> - Grå kjermåler <i>Hyppa rectilinea</i> - Raggfly <i>Lygephila viciae</i> - Kalkvikkefly <i>Macdunnoughia confusa</i> - Dråpemetallfly <i>Malacosoma castrensis</i> - Båndringspinner <i>Malacosoma neustria</i> - Okergul ringspinner <i>Orthosia gracilis</i> - Punktseljefly <i>Orthosia opima</i> - Brunbåndet seljefly <i>Panthea coenobita</i> - Bartremunkefly <i>Paradarisa consonaria</i> - Eikebarkmåler <i>Pechipogo strigilata</i> - Eikeviftefly <i>Perizoma albulata</i> - Englundmåler	Sjeldent (R) Usikker (I) Sjeldent (R) 163 99 18 162 236 43 123 153 88 218 204 Hensynskrevende (V+) 95 82 49 110 223 167 39 98 193 203 68 44 258 191 75 73 72 190 188 79 78 184 265 247 246 Hensynskrevende (V+) 52 211 194 226 152 213 216 Sårbar (V) 17 144 252 251 Hensynskrevende (V+) 96 Sjeldent (R) 51 210 181	169 144 201 224 163 92 262 169 144 201 224 92 262 163 99 18 162 236 43 123 153 88 218 204 64 95 82 49 110 223 167 39 98 193 203 68 44 258 191 75 73 72 190 188 79 78 184 265 247 246 52 211 194 226 152 213 216 17 144 252 251 96 51 210 181

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Moss	Jeløya-Refsneskrona, forts.	<i>Perizoma flavofasciata</i> - Gul lundmåler		182
		<i>Philereme vetulata</i> - Geitvedmåler	Sjeldent (R)	70
		<i>Pseudoips prasinana</i> - Rødfrynet båtspinner		205
		<i>Ptilophora plumigera</i> - Fjærtannspinner		201
		<i>Sabra harpagula</i> - Lindesigdvinge		41
		<i>Scopula immorata</i> - Engurtemåler		168
		<i>Spaelotis raviga</i> - Streksandfly		259
		<i>Tethea ocularis</i> - Øyehalvspinner	Sjeldent (R)	38
		<i>Timandra comae</i> - Gul syremåler	Utilstrekkelig kjent (K)	59
		<i>Trachea atriplicis</i> - Grønt buskfly		224
		<i>Trichopteryx polycommata</i> - Leddvedtungemåler		195
		<i>Trisateles emortualis</i> - Gullbåndfly	Sjeldent (R)	92
		<i>Xanthorhoe biriviata</i> - Springfrøbåndmåler		172
		<i>Xestia rhomboidea</i> - Fiolettbrunt bakkefly		262
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Zygaena viciae</i> - Litet bloddråpesvermer		137
Jeløya-Reier		<i>Eupithecia innotata</i> - Malurtvergmåler	Sjeldent (R)	80
		<i>Eupithecia inturbata</i> - Lønnedvergmåler	Sjeldent (R)	72
		<i>Hemithea aestivaria</i> - Krattbladmåler	Hensynskrevende (V+)	52
		<i>Idaea humiliata</i> - Strandengmåler	Hensynskrevende (V+)	61
		<i>Scopula immorata</i> - Engurtemåler		168
Jeløya-Reierbukta		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Apamea sublustris</i> - Gulbrunt engfly		236
		<i>Arenostola phragmitidis</i> - Glansrørfly	Sjeldent (R)	123
		<i>Cupido minimus</i> - Dvergblåvinge		149
		<i>Hadena albimacula</i> - Kystnelliifly		125
		<i>Idaea serpentata</i> - Brun engmåler		169
		<i>Melitaea cinxia</i> - Prikkruroveinge	Sårbar (V)	30
		<i>Opigena polygona</i> - Kjølfly	Sjeldent (R)	129
		<i>Polymixis polymita</i> - Fagerlærfly		235
		<i>Satyrium w-album</i> - Almestjertvinge	Sårbar (V)	23
		<i>Thecla betulae</i> - Slåpetornstjertvinge	Sjeldent (R)	21
		<i>Xestia rhomboidea</i> - Fiolettbrunt bakkefly		262
Jeløya-Rossnes		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Adscita statices</i> - Grønn metallsvermer		136
		<i>Discoloxia blomeri</i> - Almemåler		193
		<i>Epirrhoe galiiata</i> - Kystmauremåler	Sjeldent (R)	66
		<i>Idaea pallidata</i> - Blek engmåler		170
		<i>Issoria lathonia</i> - Sølvkåpe	Hensynskrevende (V+)	28
		<i>Melitaea cinxia</i> - Prikkruroveinge	Sårbar (V)	30
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
Jeløya-Rødsåsen		<i>Argynnis paphia</i> - Keiserkåpe		153
Jeløya-Skovly		<i>Coenonympha hero</i> - Heroringvinge	Sårbar (V)	34
		<i>Eupithecia sinuosaria</i> - Båndvergmåler		188
		<i>Perizoma flavofasciata</i> - Gul lundmåler		182
		<i>Scopula immorata</i> - Engurtemåler		168
		<i>Trichopteryx polycommata</i> - Leddvedtungemåler		195
		<i>Tyria jacobaeae</i> - Karminspinner	Direkte truet (E)	89
		<i>Xanthia citrago</i> - Lindegulfly		231
Jeløya-Stalsberget		<i>Aglia tau</i> - Naglespinner	Sjeldent (R)	18
		<i>Argynnis paphia</i> - Keiserkåpe		153
		<i>Glaucopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
		<i>Issoria lathonia</i> - Sølvkåpe	Hensynskrevende (V+)	28
		<i>Lasiommata megera</i> - Sydlig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
		<i>Polymixis polymita</i> - Fagerlærfly		235
Jeløya-Torderød		<i>Fabriciana niobe</i> - Niobeperlemorvinge	Usikker (I)	27
Jeløya-Tronvikå		<i>Satyrium w-album</i> - Almestjertvinge	Sårbar (V)	23
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Zygaena lonicerae</i> - Stor bloddråpesvermer	Hensynskrevende (V+)	14
		<i>Zygaena viciae</i> - Litet bloddråpesvermer		137
Moss		<i>Abraxas grossulariata</i> - Stikkelsbærpraktmåler		163
		<i>Abrostola triplasia</i> - Brungult neslefly	Usikker (I)	99
		<i>Acasis viretata</i> - Grønn tungemåler		196
		<i>Aglia tau</i> - Naglespinner	Sjeldent (R)	18
		<i>Angerona prunaria</i> - Strekmåler		162
		<i>Apeira syringaria</i> - Fagermåler	Sjeldent (R)	43
		<i>Aporia crataegi</i> - Hagtornsommerfugl		147
		<i>Catarhoe rubidata</i> - Rød flaggmåler	Hensynskrevende (V+)	64

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal redlistestatus	Side
Moss	Moss, forts.	<i>Catocala nupta</i> - Rødt pileordensbånd	Direkte truet (E)	95
		<i>Chloroclystis v-ata</i> - Kronemåler	Hensynskrevende (V+)	82
		<i>Cucullia absinthii</i> - Burothetefly	Sjeldent (R)	101
		<i>Cyclophora pendularia</i> - Seljelauvmåler	Hensynskrevende (V+)	57
		<i>Dicallomera fascelina</i> - Heibørstespinner		209
		<i>Ecliptopera capitata</i> - Springfrødråpmåler	Sjeldent (R)	68
		<i>Epirrhoë galata</i> - Kystmauremåler	Sjeldent (R)	66
		<i>Eupithecia actacea</i> - Stor dvergmåler		186
		<i>Eupithecia inturbata</i> - Lønmedvergmåler	Sjeldent (R)	72
		<i>Eupithecia simpliciata</i> - Meldedvergmåler		187
		<i>Eupithecia sinuosaria</i> - Bånddvergmåler		188
		<i>Eupithecia venosata</i> - Marmordvergmåler		184
		<i>Glaucoopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
		<i>Hadena albimacula</i> - Kystnelliifly	Hensynskrevende (V+)	125
		<i>Herminia lunalis</i> - Skogviftefly		211
		<i>Idaea serpentata</i> - Brun engmåler		169
		<i>Issoria lathonia</i> - Sølvkåpe	Hensynskrevende (V+)	28
		<i>Lasiommata megera</i> - Sydlig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
		<i>Panthea coenobita</i> - Bartremunkefly	Hensynskrevende (V+)	96
		<i>Parnassius apollo</i> - Apollosommerfugl	Hensynskrevende (V+)	20
		<i>Pechipogo strigilata</i> - Eikevitefly		210
		<i>Polychrysia moneta</i> - Tyrihjelmfly		214
		<i>Polymixis polymita</i> - Fagerlærfly		235
		<i>Pseudeoops prasinana</i> - Rødfrynet båtspinner		205
		<i>Rhyacia simulans</i> - Sandmarkfly		255
		<i>Satyrium w-album</i> - Almestjertvinge	Sårbar (V)	23
		<i>Staurophora celsia</i> - Gronnbåndet rotfly		241
		<i>Thecla betulae</i> - Slåpetornstjertvinge	Sjeldent (R)	21
		<i>Trachea atriplicis</i> - Grønt buskfly		224
		<i>Tyria jacobaeae</i> - Karminsspinner	Direkte truet (E)	89
		<i>Xestia rhomboidea</i> - Fiolettbrunt bakkefly		262
	Vannsjø	<i>Zygaena lonicerae</i> - Stor bloddråpesvermer	Hensynskrevende (V+)	14
		<i>Adscita statices</i> - Grønn metallsvermer		136
	Vannsjø-Dalen	<i>Coenonympha hero</i> - Heroringvinge	Sårbar (V)	34
	Buer	<i>Adscita statices</i> - Grønn metallsvermer		136
		<i>Apamea ophiogramma</i> - Sumpengfly		239
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Dasypolia templi</i> - Tempelfly		232
		<i>Lycaena hippothoe</i> - Purpurgullvinge		152
		<i>Satyrium w-album</i> - Almestjertvinge	Sårbar (V)	23
	Dammyra	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
	Finnskot	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
	Frøne	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
	Gjulum	<i>Plusia festucae</i> - Langstrekmetallfly		219
	Holosåsen	<i>Angerona prunaria</i> - Strekmåler		162
		<i>Apamea rubrirena</i> - Røddusket engfly		237
		<i>Cucullia gnaphalii</i> - Gullrishettefly	Sjeldent (R)	103
		<i>Discoxia blomeri</i> - Almemåler		193
		<i>Notodontia torva</i> - Ospetannspinner		197
	Kolbjørnviksøy-Tangen	<i>Carterocephalus palaemon</i> - Gulfleksmyger		146
		<i>Carterocephalus silviculus</i> - Svartfleksmyger	Hensynskrevende (V+)	19
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Glaucoopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
		<i>Idaea pallidata</i> - Blek engmåler		170
		<i>Idaea serpentata</i> - Brun engmåler		169
		<i>Oeneis jutta</i> - Juttas ringvinge		157
		<i>Phytometra viridaria</i> - Blåfjærnebbfly		212
	Labråten	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
	Rakkestad sentrum	<i>Satyrium w-album</i> - Almestjertvinge	Sårbar (V)	23
	Skjølja	<i>Anarta cordigera</i> - Svarthefly		245
		<i>Idaea muricata</i> - Purplengmåler	Sjeldent (R)	60
		<i>Oeneis jutta</i> - Juttas ringvinge		157
		<i>Syngrapha microgamma</i> - Myrmetallfly		220
	Skjølja-Steketangen	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Zygaena viciae</i> - Liten bloddråpesvermer		137
	Skrabberud	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
	Soterud	<i>Carterocephalus palaemon</i> - Gulfleksmyger		146

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Rakkestad	Tjerbumoseren	<i>Carterocephalus palaemon</i> - Gulfleksmyger		146
		<i>Chloroclysta luteofasciata</i> - Flekkskogmåler		175
Rygge	Ekeby	<i>Apamea ophiogramma</i> - Sumpengfly		239
		<i>Apamea scolopacina</i> - Praktengfly	Sjeldent (R)	116
		<i>Apoda limacodes</i> - Gul sneglespinner	Sjeldent (R)	13
		<i>Bena bicolorana</i> - Stor båtspinner		204
		<i>Drepana cultraria</i> - Bøkesigdvinge	Usikker (I)	40
		<i>Ennomos quercinaria</i> - Bøkeflikmåler	Sjeldent (R)	45
		<i>Eustroma reticulata</i> - Nettmåler		178
		<i>Idaea emarginata</i> - Flikengmåler	Sjeldent (R)	62
		<i>Parastichtis ypsilon</i> - Stort lauvfly		228
Eldøya		<i>Fabriciana niobe</i> - Niobeperlemorvinge	Usikker (I)	27
		<i>Malacosoma castrensis</i> - Båndringsspinner	Sårbar (V)	17
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
Evje-Katalunden		<i>Abraxas grossularia</i> - Stikkelsbærpraktmåler		163
		<i>Acasis viretata</i> - Grønn tungemåler		196
		<i>Chloroclysta luteofasciata</i> - Flekkskogmåler		175
		<i>Cyclophora linearia</i> - Bøkelauvmåler	Sjeldent (R)	58
		<i>Idaea emarginata</i> - Flikengmåler	Sjeldent (R)	62
Evjesund		<i>Triphosa dubitata</i> - Kobbermåler		179
Fuglevik		<i>Conistra rubiginosa</i> - Flekket flatfly	Sjeldent (R)	109
		<i>Parastichtis ypsilon</i> - Stort lauvfly		228
		<i>Triphosa dubitata</i> - Kobbermåler		179
		<i>Xestia rhomboides</i> - Fiolettbrun bakkefly		262
		<i>Zygaena lonicerae</i> - Stor bloddråpesvermer	Hensynskrevende (V+)	14
Hanan		<i>Chesias legatella</i> - Gyvelmåler	Sjeldent (R)	83
Kure		<i>Melanchra persicariae</i> - Svart hagefly	Sjeldent (R)	126
Kvaen-Halås		<i>Fabriciana niobe</i> - Niobeperlemorvinge	Usikker (I)	27
Larkollen		<i>Lycaena hippothoe</i> - Purpurgullvinge		152
		<i>Apamea sublustris</i> - Gulbrunt engfly		236
		<i>Apoda limacodes</i> - Gul sneglespinner	Sjeldent (R)	13
		<i>Arenostola phragmitidis</i> - Glansrørfly	Sjeldent (R)	123
		<i>Bena bicolorana</i> - Stor båtspinner		204
		<i>Calamia tridens</i> - Grønt rotfly	Usikker (I)	119
		<i>Cucullia absinthii</i> - Burothetefly	Sjeldent (R)	101
		<i>Drepana cultaria</i> - Bøkesigdvinge	Usikker (I)	40
		<i>Fabriciana niobe</i> - Niobeperlemorvinge	Usikker (I)	27
		<i>Issoria lathonia</i> - Sølvkåpe	Hensynskrevende (V+)	28
		<i>Macdunnoughia confusa</i> - Dråpemetallfly		216
		<i>Malacosoma castrensis</i> - Båndringsspinner	Sårbar (V)	17
		<i>Malacosoma neustria</i> - Okergul ringspinner		144
		<i>Notodontida torva</i> - Ospetannspinner		197
		<i>Odezia atrata</i> - Sotmåler		192
		<i>Parnassius apollo</i> - Apollosommerfugl	Hensynskrevende (V+)	20
		<i>Philereme vetulata</i> - Geitvedtmåler	Sjeldent (R)	70
Larkollen-Danmarksøya		<i>Xestia rhomboides</i> - Fiolettbrun bakkefly		262
		<i>Conistra rubiginosa</i> - Flekket flatfly	Sjeldent (R)	109
		<i>Cupido minimus</i> - Dvergblåvinge		149
		<i>Fabriciana niobe</i> - Niobeperlemorvinge	Usikker (I)	27
		<i>Fabriciana niobe</i> - Niobeperlemorvinge	Usikker (I)	27
		<i>Cupido minimus</i> - Dvergblåvinge		149
		<i>Phibalapteryx virgata</i> - Strandmåler	Sjeldent (R)	63
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
Rossnesbukta		<i>Apamea lithoxylaea</i> - Hvitt strandengfly	Sjeldent (R)	112
		<i>Chilodes maritima</i> - Kannibalsk urtfly	Hensynskrevende (V+)	104
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		<i>Fabriciana niobe</i> - Niobeperlemorvinge	Usikker (I)	27
		<i>Issoria lathonia</i> - Sølvkåpe	Hensynskrevende (V+)	28
		<i>Lasiommata megera</i> - Sydlig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
		<i>Mythimna obsoleta</i> - Punktgrasfly		249
		<i>Odezia atrata</i> - Sotmåler		192
		<i>Rhyacia simulans</i> - Sandmarkfly		255
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
Rygge (Halmstad)		<i>Lasiommata megera</i> - Sydlig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
		<i>Odezia atrata</i> - Sotmåler		192
Sildebogen		<i>Abraxas grossularia</i> - Stikkelsbærpraktmåler		163
		<i>Agriopsis marginaria</i> - Vårfrostmåler		166
		<i>Apeira syringaria</i> - Fagermåler	Sjeldent (R)	43

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Rygge	Sildebogen, forts.	Apoda limacodes - Gul sneglespinner	Sjeldent (R)	13
		Archiearis notha - Ospevårmåler		158
		Arenostola phragmitidis - Glansrørfly	Sjeldent (R)	123
		Autographa bractea - Storflekket metallfly		218
		Calliteara abietis - Granbørstespinner	Sjeldent (R)	90
		Chloroclysta latefasciata - Flekkskogmåler		175
		Cleorodes lichenaria - Grønn barkmåler	Hensynskrevende (V+)	49
		Conistra rubiginosa - Flekket flatfly	Sjeldent (R)	109
		Cucullia absinthii - Burotettelfly	Sjeldent (R)	101
		Cucullia chamomillae - Vårhettefly	Sjeldent (R)	102
		Cucullia lactucae - Skogsaltathettefly		222
		Cucullia lucifuga - Svevehettefly		223
		Cyclophora pendularia - Seljelauvmåler	Hensynskrevende (V+)	57
		Cyclophora quercimontaria - Liten eikelauvmåler		167
		Discoloxia blomeri - Almemåler		193
		Drymonia ruficornis - Sigtegnede eiketannspinner		203
		Epilecta linogrisea - Rødkantfly		258
		Epirranthis diversata - Ospemåler		161
		Eupithecia innotata - Malurtdvergmåler	Sjeldent (R)	80
		Eupithecia pygmaeata - Arvedvergmåler		185
		Eupithecia simpliciata - Meldedvergmåler		187
		Eupithecia subumbrata - Kystdvergmåler	Sjeldent (R)	79
		Eupithecia tripunctaria - Hvitflekkdvergmåler	Sjeldent (R)	78
		Eupithecia trisignaria - Trepunkttdvergmåler	Sjeldent (R)	76
		Eupithecia venosata - Marmordvergmåler		184
		Fabriciana nibe - Niobeperlemorvinge	Usikker (I)	27
		Habrosyne pyritooides - Praktthalvspinner	Sjeldent (R)	37
		Hadena confusa - Hvitflekket nellikfly		247
		Hemithea aestivaria - Krattbladmåler	Hensynskrevende (V+)	52
		Hypenodes humidalis - Dvergnebbfly	Sjeldent (R)	94
		Hyppa rectilinea - Raggfly		226
		Idaea emarginata - Flikengmåler	Sjeldent (R)	62
		Idaea muricata - Purpurengmåler	Sjeldent (R)	60
		Idaea serpentata - Brun engmåler		169
		Issoria lathonia - Sølvkåpe	Hensynskrevende (V+)	28
		Lamellococcus terebra - Ospetredreper	Sårbar (V)	16
		Lasiommata megera - Sydig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
		Lithophane lamda - Porskappefly		233
		Macrochilo cibrinalis - Punktviftefly	Sjeldent (R)	91
		Malacosoma castrensis - Båndringsspinner	Sårbar (V)	17
		Malacosoma neustria - Okergul ringspinner		144
		Melanchra persicariae - Svart hagefly	Sjeldent (R)	126
		Mythimna obsoleta - Punktgrasfly		249
		Mythimna straminea - Rørgrasfly	Hensynskrevende (V+)	127
		Notodonta torva - Ospetannspinner		197
		Notodonta tritophus - Praktannspinner		199
		Orthosia gracilis - Punktseljefly		252
		Orthosia opima - Brunbåndet seljefly		251
		Panthea coenobita - Bartremunkefly	Hensynskrevende (V+)	96
		Paradarisa consonaria - Eikebarkmåler	Sjeldent (R)	51
		Parastichtis ypsilon - Stort lauvfly		228
		Perizoma albulata - Englundmåler		181
		Philereme vetulata - Geitvedmåler	Sjeldent (R)	70
		Photedes fluxa - Rørkeinstråfly	Sjeldent (R)	124
		Phymatopus hecta - Liten roteter		134
		Polymixis polymita - Fagerlerfly		235
		Pseudoips prasinana - Rødfrynset båtspinner		205
		Synanthedon myopaeformis - Rognglassvinge	Sjeldent (R)	15
		Thecla betulae - Slæpetornstjertvinge	Sjeldent (R)	21
		Trachea atriplicis - Grønt buskfly		224
		Trichopteryx polycommata - Leddvættungemåler		195
		Zygaena viciae - Liten bloddråpesvermer		137
	Storebog Taralden Årvoll (Lindbächs gartneri)	Lycaena hippothoe - Purpurgullvinge		152
		Phibalapteryx virgata - Strandmåler	Sjeldent (R)	63
		Hadena caesia - Skifernellikfly		248
		Perizoma albulata - Englundmåler		181
Rømskog	Enger Gryttjennet	Coenonympha hero - Heroringvinge	Sårbar (V)	34
		Oeneis jutta - Juttas ringvinge		157

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Rømskog	Gryttjernet, forts.	Proclassiana eunomia - Ringperlemorvinge		155
	Gåsemåsan	Oeneis jutta - Juttas ringvinge		157
	Kurøen	Proclassiana eunomia - Ringperlemorvinge		155
	Stangebroet	Coenonympha hero - Heroringvinge	Sårbar (V)	34
	Sæterøremåsan	Proclassiana eunomia - Ringperlemorvinge		155
	Teigen	Proclassiana eunomia - Ringperlemorvinge		155
	Venås	Coenonympha hero - Heroringvinge	Sårbar (V)	34
		Alcis jubata - Strybarkmåler	Hensynskrevende (V+)	48
		Apamea rubrirena - Røddusket engfly		237
		Chloroclysta latefasciata - Flekkskogmåler		175
Østtukun		Coenophila subrosea - Myrfly		264
		Coscinia cribaria - Heibjernespinne		207
		Eupithecia conterminata - Taigadvergmåler		191
		Odontosia sieversi - Orange vårtannspinner		200
		Perizoma albulata - Englundmåler		181
		Xanthorhoe annotinata - Skogbåndmåler		174
		Adscita statices - Grønn metallsvermer		136
		Carterocephalus silviculus - Svartflekksmyger	Hensynskrevende (V+)	19
		Coenonympha hero - Heroringvinge	Sårbar (V)	34
		Idaea serpentata - Brun engmåler		169
Råde	Finnsbekk	Adscita statices - Grønn metallsvermer		136
	Fuglevik	Cucullia absinthii - Burotettelfly	Sjeldent (R)	101
	Grimstad	Acasis viretata - Grønn tungemåler		196
		Agriopis marginaria - Vårfrostmåler		166
		Apamea ophiogramma - Sumpengfly		239
		Apamea sublustris - Gulbrunt engfly		236
		Apamea unanimis - Rørendfly		115
		Archana alga - Brunt rørfly	Hensynskrevende (V+)	122
		Arenostola phragmitidis - Glansrørfly	Sjeldent (R)	123
		Autographa bractea - Storflekket metallfly		218
		Bena bicolorana - Stor båtspinner		204
		Calliteara abietis - Granbørstespinner	Sjeldent (R)	90
		Catocala nupta - Rødt pileordensbånd	Direkte truet (E)	95
		Chesias legatella - Gyvelmåler	Sjeldent (R)	83
		Chlorissa viridata - Heibladmåler	Sjeldent (R)	54
		Conistra erythrocephala - Stort flatfly	Sjeldent (R)	110
		Cucullia absinthii - Burotettelfly	Sjeldent (R)	101
		Dasypolia templi - Tempelfly		232
		Ennomos autumnaria - Stor flikmåler	Sjeldent (R)	44
		Epilecta linogrisea - Rødkantfly		258
Søgne	Eremobia ochroleuca - Okerfly	Sjeldent (R)	117	
	Eupithecia simpliciata - Meldedvergmåler		187	
	Eupithecia sinuosaria - Bånddvergmåler		188	
	Furcula bicuspis - Hvit gaffelstjert		202	
	Gortyna flavago - Tistelstengelfly	Sjeldent (R)	118	
	Habroyne pyritoides - Praktthalvspinner	Sjeldent (R)	37	
	Hadena confusa - Hvitflekket nellikfly		247	
	Hemithea aestivaria - Krattbladmåler	Hensynskrevende (V+)	52	
	Heptaulacus humuli - Spøkelsesroteter		135	
	Idaea emarginata - Flikengmåler	Sjeldent (R)	62	
	Ipimorpha retusa - Spissvinget ringfly		227	
	Macdunnoughia confusa - Dråpemetallfly		216	
	Malacosoma castrensis - Båndringsspinner	Sårbar (V)	17	
	Malacosoma neustria - Okergul ringspinner		144	
	Mythimna obsoleta - Punktgrasfly		249	
	Nonagria typhae - Dunkjevllefly		243	
	Notodonta tritophus - Prakttannspinner		199	
	Odezia atrata - Sotmåler		192	
	Opigena polygona - Kjølfly	Sjeldent (R)	129	
	Orthosia gracilis - Punktseljefly		252	
	Orthosia opima - Brunbåndet seljefly		251	
	Parastichtis ypsilon - Stort lauvfly		228	
	Perizoma albulata - Englundmåler		181	
	Polychrysia moneta - Tyrihjelmfly		214	
	Polymixis polymita - Fagerlærfløy		235	
	Pseudoips prasinana - Rødfrynet båtspinner		205	
	Rhyacia simulans - Sandmarkfly		255	
	Spaelotis raviga - Streksandfly		259	


Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side	
Råde	Grimstad, forts. Missingmyr Råde kirke Sogn (Sognshøy) Store Sletter Tomb Aven	<i>Staurophora celsia</i> - Grønnbåndet rotfly		241	
		<i>Tethea ocularis</i> - Øyehalvspinner	Sjeldent (R)	38	
		<i>Trisateles emortualis</i> - Gullbåndfly	Sjeldent (R)	92	
		<i>Xanthia citrago</i> - Lindegulfly		231	
		<i>Xanthia gilvago</i> - Almegulfly	Sårbar (V)	107	
		<i>Angerona prunaria</i> - Strekmåler		162	
		<i>Apamea rubrirena</i> - Røddusket engfly		237	
		<i>Apeira syringaria</i> - Fagermåler	Sjeldent (R)	43	
		<i>Discoloxia blomeri</i> - Almemåler		193	
		<i>Malacosoma castrensis</i> - Båndringsspinner	Sårbar (V)	17	
		<i>Malacosoma neustria</i> - Okergul ringspinner		144	
		<i>Panthea coenobita</i> - Bartremunkfly	Hensynskrevende (V+)	96	
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139	
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31	
		<i>Rhyacia simulans</i> - Sandmarkfly		255	
		<i>Xanthia aurago</i> - Bredbåndet gulfly		229	
Sogn (Sognshøy)		<i>Apamea scolopacina</i> - Praktengfly	Sjeldent (R)	116	
		<i>Arenostola phragmitidis</i> - Glansrørfly	Sjeldent (R)	123	
		<i>Chilodes maritima</i> - Kannibalsk urtefly	Hensynskrevende (V+)	104	
		<i>Cucullia absinthii</i> - Burothetefly	Sjeldent (R)	101	
		<i>Drymonia ruficornis</i> - Sigdtegnet eiketannspinner		203	
		<i>Earias clorana</i> - Litet båtspinner	Hensynskrevende (V+)	87	
		<i>Eremobia ochroleuca</i> - Okerfly	Sjeldent (R)	117	
		<i>Ipimorpha retusa</i> - Spissvinget ringfly		227	
		<i>Malacosoma neustria</i> - Okergul ringspinner		144	
		<i>Melanchra persicariae</i> - Svart hagefly	Sjeldent (R)	126	
		<i>Mesogona oxalina</i> - Krypvierfly	Sårbar (V)	106	
		<i>Mythimna straminea</i> - Rørgrasfly	Hensynskrevende (V+)	127	
		<i>Opigena polygona</i> - Kjølfly	Sjeldent (R)	129	
		<i>Panthea coenobita</i> - Bartremunkfly	Hensynskrevende (V+)	96	
		<i>Trisateles emortualis</i> - Gullbåndfly	Sjeldent (R)	92	
		<i>Phibalapteryx virgata</i> - Strandmåler	Sjeldent (R)	63	
Store Sletter Tomb		<i>Anarta myrtilli</i> - Rødt heifly		244	
		<i>Bena bicolorana</i> - Stor båtspinner		204	
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31	
		<i>Cupido minimus</i> - Dvergblavinge		149	
		<i>Hemithea aestivaria</i> - Kratthaladmåler	Hensynskrevende (V+)	52	
		<i>Hepialus humuli</i> - Spøkelsesroteter		135	
		<i>Malacosoma neustria</i> - Okergul ringspinner		144	
		<i>Trisateles emortualis</i> - Gullbåndfly	Sjeldent (R)	92	
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139	
		<i>Apamea sublustris</i> - Gulbrunt engfly		236	
		<i>Apoda limacodes</i> - Gul sneglespinner	Sjeldent (R)	13	
		<i>Cleorodes lichenaria</i> - Grønn barkmåler	Hensynskrevende (V+)	49	
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31	
		<i>Cucullia absinthii</i> - Burothetefly	Sjeldent (R)	101	
		<i>Fabriciana niobe</i> - Niobeplemorvinge	Usikker (I)	27	
Aven		<i>Habrosyna pyritoides</i> - Prakthalvspinner	Sjeldent (R)	37	
		<i>Idaea emarginata</i> - Flikengmåler	Sjeldent (R)	62	
		<i>Lasiommata megera</i> - Sydlig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35	
		<i>Malacosoma neustria</i> - Okergul ringspinner		144	
		<i>Mythimna obsoleta</i> - Punktgrasfly		249	
		<i>Orthosia gracilis</i> - Punktseljefly		252	
		<i>Autographa bractea</i> - Storflekket metallfly		218	
		<i>Bena bicolorana</i> - Stor båtspinner		204	
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31	
		<i>Cucullia gnaphalii</i> - Gullrishetefly	Sjeldent (R)	103	
		<i>Cupido minimus</i> - Dvergblavinge		149	
		<i>Ennomos autumnaria</i> - Stor flikmåler	Sjeldent (R)	44	
		<i>Eupithecia simpliciata</i> - Meldedvergmåler		187	
		<i>Eupithecia sinuosaria</i> - Bånddvergmåler		188	
		<i>Ipimorpha retusa</i> - Spissvinget ringfly		227	
Sarpsborg	Borregård	<i>Lithophane lamda</i> - Porskappelfly		233	
		<i>Malacosoma neustria</i> - Okergul ringspinner		144	
		<i>Mythimna obsoleta</i> - Punktgrasfly		249	
		<i>Nonagria typhae</i> - Dunkjevlefly		243	
		<i>Parastichtis ypsilon</i> - Stort lauvfly		228	
		<i>Polymixis polymita</i> - Fagerlærfly		235	

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal redlistestatus	Side
Sarpsborg	Borregård, forts.	Pseudoips prasinana - Rødfrynsset båtspinner		205
		Satyrium w-album - Almestjertvinge	Sårbar (V)	23
		Thecia betulae - Slåpetornstjertvinge	Sjeldent (R)	21
	Kurland	Apeira syringaria - Fagermåler	Sjeldent (R)	43
		Chlorissa viridata - Heibladmåler	Sjeldent (R)	54
		Coenonympha arcania - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		Cucullia absinthii - Burothetefly	Sjeldent (R)	101
		Glaucoma alexis - Alexisblåvinge		150
		Hemithea aestivaria - Krattbladmåler	Hensynskrevende (V+)	52
		Hepialus humuli - Spökelsesroteter		135
		Hyppa rectilinea - Raggfly		226
		Mythimna obsoleta - Punktgrasfly		249
Sarpsborg	Sarpsborg	Notodonta torva - Ospetannspinner		197
		Polymixis polymita - Fagerlærfly		235
		Thecla betulae - Slåpetornstjertvinge	Sjeldent (R)	21
		Zygaena filipendulae - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		Abraxas grossulariata - Stikkelsbærpraktmåler		163
		Adscita statica - Grønn metallsvermer		136
		Angerona prunaria - Strekmåler		162
		Atolmis rubricollis - Rødhalset lavspinner	Sjeldent (R)	88
		Chlorissa viridata - Heibladmåler	Sjeldent (R)	54
		Dasypolia templi - Tempelfly		232
Sentrum	Skjeberg-Blåkollen	Dicallomera fascelina - Heibørstespinner		209
		Eupithecia conterminata - Taigadvergmåler		191
		Eupithecia turbata - Lønnedvergmåler	Sjeldent (R)	72
		Eupithecia sinuosaria - Bånddvergmåler		188
		Hepialus humuli - Spökelsesroteter		135
		Idaea pallidata - Blek engmåler		170
		Lasiommata megera - Sydlig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
		Orthosia gracilis - Punktseljefly		252
		Orthosia opima - Brunbåndet seljefly		251
		Pechipogo strigilata - Eikevitflelfly		210
Skjeberg-Blåkollen	Skjeberg-Fjell	Perconia strigillaria - Lyngheimmåler		165
		Polychrysia moneta - Tyrihjelmfly		214
		Polymixis polymita - Fagerlærfly		235
		Standfussiana lucerneae - Mørkt klippefly		257
		Staurophora celsia - Grønnbåndet rotfly		241
		Synanthedon myopaeformis - Rognglassvinge	Sjeldent (R)	15
		Zygaena filipendulae - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		Zygaena lonicerae - Stor bloddråpesvermer	Hensynskrevende (V+)	14
		Thecla betulae - Slåpetornstjertvinge	Sjeldent (R)	21
		Zygaena filipendulae - Seksflekket bloddråpesvermer		139
Skjeberg-Grimsoy	Skjeberg-Ingerøy	Issoria lathonia - Solykåpe	Hensynskrevende (V+)	28
		Arenostola phragmitidis - Glansrørfly	Sjeldent (R)	123
		Chloroclysta latefasciata - Flekkskogmåler		175
		Coscinia cribaria - Heibjørnespinner		207
		Epilecta linogrisea - Rødkantfly		258
		Hadena caesia - Skifermellikkfly		248
		Hecatera bicolorata - Tofargefly		246
		Hemithea aestivaria - Krattbladmåler	Hensynskrevende (V+)	52
		Hydrelia sylvata - Grå kjermåler		194
		Lasiommata megera - Sydlig ringvinge	Hensynskrevende (V+)	35
Skjeberg-Ingerøy	Skjeberg-Kampenes	Malacosoma castrensis - Båndringsspinner	Sårbar (V)	17
		Panthea coenobita - Bartremunkfly	Hensynskrevende (V+)	96
		Paradarissa consonaria - Eikebarkmåler	Sjeldent (R)	51
		Paradiarsia glareosa - Grått flekkfly		260
		Xestia castanea - Lyngbakkefly		263
		Coenonympha arcania - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		Pseudoips prasinana - Rødfrynsset båtspinner		205
		Coenonympha arcania - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		Cucullia chamomillae - Vårhetefly	Sjeldent (R)	102
		Autographa bractea - Storflekket metallfly		218
Skjeberg-Ullerøy	Skjeberg-Vik	Eugrapha sigma - Gulhodefly	Sjeldent (R)	131
		Catocala nupta - Rødt pileordensbånd	Direkte truet (E)	95
		Coscinia cribaria - Heibjørnespinner		207
		Cucullia absinthii - Burothetefly	Sjeldent (R)	101
		Gortyna flavago - Tistelstengelfly	Sjeldent (R)	118
		Idaea muricata - Purpuregmåler	Sjeldent (R)	60

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Sarpsborg	Skjeberg-Vik, forts.	Panthea coenobita - Bartremunkefly	Hensynskrevende (V+)	96
		Xanthia aurago - Bredbåndet gulfly		229
	Skjebergdal	Angerona prunaria - Strekmåler		162
		Coenonympha arcania - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		Coscinia cribaria - Heibjørnespinner		207
		Cyclophora pendularia - Seljelauvmåler		57
		Ennomos autumnaria - Stor flikmåler	Hensynskrevende (V+)	44
		Epirranthis diversata - Ospemåler	Sjeldent (R)	161
		Notodonta torva - Ospetannspinner		197
		Odontosia sieversi - Orange vårtannspinner		200
		Orthosia opima - Brunbåndet seljefly		251
		Panthea coenobita - Bartremunkefly	Hensynskrevende (V+)	96
		Paradarisa consonaria - Eikebarkmåler	Sjeldent (R)	51
		Paradiarsia glareosa - Grått flekkfly		260
		Parastichtis ypsilon - Stort lauvfly		228
		Phymatopus hecta - Liten roteter		134
		Polymixis polymita - Fagerlærfly		235
		Staurophora celsia - Grønnbåndet rotfly		241
		Zygaena viciae - Liten bloddråpesvermer		137
Tune-Alvim		Cucullia chamomillae - Vårhetefly	Sjeldent (R)	102
Tune-Børstadbråten		Coenonympha arcania - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
Tune-Harahjellen		Aporia crataegi - Hagtornsommerfugl		147
Tune-Holleby		Odezia atrata - Sotmåler		192
Tune-Kalnes		Adscita statices - Grønn metallsvermer		136
		Coenonympha arcania - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		Glaucopsyche alexis - Alexisblåvinge		150
Tune-Kjerringåsen		Aporia crataegi - Hagtornsommerfugl		147
		Coenonympha arcania - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		Glaucopsyche alexis - Alexisblåvinge		150
		Hepialus humuli - Spøkelsesroteter		135
		Perizoma albulata - Englundmåler		181
Tune-Moa		Tyria jacobaeae - Karminspinner	Direkte truet (E)	89
Tune-Myra		Aporia crataegi - Hagtornsommerfugl		147
Tune-Råkil		Angerona prunaria - Strekmåler		162
		Apamea ophiogramma - Sumpengfly		239
		Apeira syringaria - Fagermåler	Sjeldent (R)	43
		Autographa bractea - Storflekket metallfly		218
		Chilodes maritima - Kannibalsk urtfly	Hensynskrevende (V+)	104
		Coenonympha arcania - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
		Coenophila subrosea - Myrfly		264
		Cucullia absinthii - Burotettelfly	Sjeldent (R)	101
		Cucullia gnaphalii - Gullrishetefly	Sjeldent (R)	103
		Cucullia lucifuga - Svevehetefly		223
		Cyclophora pendularia - Seljelauvmåler	Hensynskrevende (V+)	57
		Dasypolia templi - Tempelfly		232
		Ennomos autumnaria - Stor flikmåler	Sjeldent (R)	44
		Epilecta linogrisea - Rødkantfly		258
		Epirranthis diversata - Ospemåler		161
		Eupithecia simpliciata - Meldedvergmåler		187
		Eupithecia sinuosaria - Bånddvergmåler		188
		Eupithecia venosata - Marmordvergmåler		184
		Furcula bicuspis - Hvit gaffelstjert		202
		Gortyna flavago - Tistelstengelfly	Sjeldent (R)	118
		Hecatera bicolorata - Tofargefly		246
		Hemithea aestivaria - Krattbladmåler	Hensynskrevende (V+)	52
		Hepialus humuli - Spøkelsesroteter		135
		Nonagria typhae - Dunkjevlefly		243
		Notodonta torva - Ospetannspinner		197
		Odezia atrata - Sotmåler		192
		Orthosia gracilis - Punktsjefly		252
		Panthea coenobita - Bartremunkefly	Hensynskrevende (V+)	96
		Photedes fluxa - Rørkevinstråfly	Sjeldent (R)	124
		Phymatopus hecta - Liten roteter		134
		Polychrysia moneta - Tyrihjelmfly		214
		Polymixis polymita - Fagerlærfly		235
		Pseudoiops prasinana - Rødfrynset båtspinner		205
		Syngrapha microgamma - Myrmetallfly		220
		Thera serraria - Taigabarmåler		176

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal redlistestatus	Side
Sarpsborg	Tune-Råkil, forts.	<i>Trachea atriplicis</i> - Grønt buskfly <i>Trisateles emortualis</i> - Gullbåndfly <i>Xestia rhomboidea</i> - Fiolettbrunt bakkefly <i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer	Sjeldent (R)	224 92 262 139
	Tune-Solli	<i>Apamea unanimis</i> - Rørendfly <i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge <i>Notodontida torva</i> - Ospetannspinner <i>Opigena polygona</i> - Kjolfly <i>Xanthorhoe biriviata</i> - Springfrøbåndmåler	Sjeldent (R) Sjeldent (R)	115 31 197 129 172
	Tune-Sætre	<i>Aporia crataegi</i> - Hagtornsommerfugl		147
	Tune-Trøsken	<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
	Tune-Vister	<i>Bembecia ichneumoniformis</i> - Engglassvinge <i>Diloba caeruleocephala</i> - Blåhodefly <i>Xanthorhoe biriviata</i> - Springfrøbåndmåler	Sjeldent (R)	141 98 172
	Varteig	<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer <i>Angerona prunaria</i> - Strekmåler <i>Discoxia blomeri</i> - Almemåler <i>Pyrgus alveus</i> - Alvesmyger <i>Satyrium w-album</i> - Almestjertvinge		139 162 193 145 23
	Espeneset	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
	Doggetorp	<i>Issoria lathonia</i> - Sølvkåpe	Hensynskrevende (V+)	28
	Glåmvik	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
	Haugland	<i>Zygaena viciae</i> - Liten bloddråpesvermer <i>Parastichtis ypsilon</i> - Stort lauvfly <i>Staurophora celsia</i> - Grønnbåndet rotfly		137 228 241
Spydeberg	Hauglandsfjellet	<i>Hypa rectilinea</i> - Raggfly <i>Epiphrantis diversata</i> - Ospemåler		226 161
	Lyseren-Kleiva	<i>Odontosia sieversi</i> - Orange vårtannspinner		200
	Lyseren-Vatn	<i>Epiphrantis diversata</i> - Ospemåler <i>Glauopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge <i>Odontosia sieversi</i> - Orange vårtannspinner <i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		161 150 200 139
	Lysern	<i>Satyrium w-album</i> - Almestjertvinge	Sårbar (V)	23
	Mørk nord	<i>Xanthorhoe annotinata</i> - Skogbåndmåler		174
	Sentrums-Høgda	<i>Aporia crataegi</i> - Hagtornsommerfugl <i>Cucullia lucifuga</i> - Svevhettefly <i>Ennomos autumnaria</i> - Stor flikmåler <i>Eriopygodes imbecilla</i> - Rødknappfly		147 223 44 253
	Solbergfoss	<i>Issoria lathonia</i> - Sølvkåpe	Hensynskrevende (V+)	28
	Spydeberg præstegjeld	<i>Polychrysa moneta</i> - Tyrihjelmfly <i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge <i>Abrahas grossulariata</i> - Stikkelsbærpraktmåler	Sjeldent (R)	214 31 163
	Vøyentangen	<i>Adscita statices</i> - Grønn metallsvermer <i>Aporia crataegi</i> - Hagtornsommerfugl		136 147
	Boënsætret	<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer <i>Zygaena lonicerae</i> - Stor bloddråpesvermer		139 14
Tørgstad	Båstad-Fjell	<i>Oeneis jutta</i> - Juttas ringvinge <i>Lampropteryx otregiata</i> - Liten krattmåler <i>Apamea rubrirena</i> - Røddusket engfly <i>Autographa bractea</i> - Storflekket metallfly <i>Calliteara abietis</i> - Granbørstespinner	Sjeldent (R)	157 67 237 218 90
	Vøyentangen	<i>Closteria anachoreta</i> - Svartflekket stjertspinner <i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge <i>Cucullia lactucae</i> - Skogsaltathettefly <i>Dasypolia templi</i> - Tempelfly <i>Discoxia blomeri</i> - Almemåler	Sjeldent (R) Sjeldent (R) Sjeldent (R)	84 31 222 232 193
	Boënsætret	<i>Ecliptopera capitata</i> - Springfrødråpmåler <i>Ennomos autumnaria</i> - Stor flikmåler	Sjeldent (R) Sjeldent (R)	68 44
	Båstad-Fjell	<i>Epiphrantis diversata</i> - Ospemåler <i>Eriopygodes imbecilla</i> - Rødknappfly <i>Eupithecia conterminata</i> - Taigadvergmåler <i>Eustroma reticulata</i> - Nettmåler <i>Glauopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge <i>Hepialus humuli</i> - Spøkelsesroteter		161 253 191 178 150 135
	Vøyentangen	<i>Idaea pallidata</i> - Blek engmåler <i>Idaea serpentata</i> - Brun engmåler <i>Lampropteryx otregiata</i> - Liten krattmåler		170 169 67
	Båstad-Fjell	<i>Lithophane lamda</i> - Porskappefly	Sjeldent (R)	233

Kommune	Lokalitet	Art	Nasjonal rødlistestatus	Side
Trøgstad	Båstad-Fjell, forts.	<i>Lycaena hippothoe</i> - Purpurgullvinge		152
		<i>Notodonta torva</i> - Ospetannspinner		197
		<i>Odezia atrata</i> - Sotmåler		192
		<i>Odontosia sieversi</i> - Orange vårtannspinner		200
		<i>Orthosia gracilis</i> - Punktseljefly		252
		<i>Orthosia opima</i> - Brunbåndet seljefly		251
		<i>Scopula immorata</i> - Engurtemåler		168
		<i>Stauropora celsia</i> - Grønnbåndet rotfly		241
		<i>Trichopteryx polycommata</i> - Leddvedtungemåler		195
	Båstad-Langtjern	<i>Anarta cordigera</i> - Svart heifly		245
		<i>Oeneis jutta</i> - Juttas ringvinge		157
	Båstad-Stikletjern	<i>Carterocephalus silvicolus</i> - Svartfleksmyger	Hensynskrevende (V+)	19
		<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Sjeldent (R)	31
	Hemnessjøen-Krageviken	<i>Glaucoopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
		<i>Autographa bractea</i> - Storflekket metallfly		218
		<i>Glaucoopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
Våler	Kallak	<i>Hepialus humuli</i> - Spøkelsesroteter		135
	Langset	<i>Mythimna obsoleta</i> - Punktgrasfly		249
	Mørster-Vesterelva	<i>Zygaena viciae</i> - Liten bloddråpesvermer		137
		<i>Zygaena filipendulae</i> - Seksflekket bloddråpesvermer		139
		<i>Oeneis jutta</i> - Juttas ringvinge		157
		<i>Proclossiana eunomia</i> - Ringperlemorvinge		155
		<i>Argynnis paphia</i> - Keiserkåpe		153
		<i>Glaucoopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
		<i>Lycaena hippothoe</i> - Purpurgullvinge		152
		<i>Pseudopanthera macularia</i> - Pantermåler		159
	Mørstervika nord	<i>Eustroma reticulata</i> - Nettmåler		178
		<i>Orthonama vittata</i> - Sumplinjemåler		171
	Mørstervika vest	<i>Pseudopanthera macularia</i> - Pantermåler		159
		<i>Xanthorhoe biriviata</i> - Springfrobåndmåler		172
	Mørstervika øst	<i>Coenonympha arcania</i> - Perleringvinge	Hensynskrevende (V+)	31
		<i>Odezia atrata</i> - Sotmåler		192
	Tosebygda	<i>Calospilos sylvata</i> - Almepraktmåler		46
	Trøgstad Fort	<i>Triphosa dubitata</i> - Kobbermåler		179
	Haugen	<i>Glaucoopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
	Kjernes	<i>Glaucoopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150
	Kjesebotn	<i>Fabriciana niobe</i> - Niobeperlemorvinge	Usikker (I)	27
	Sperrebotn	<i>Idaea pallidata</i> - Blek engmåler		170
	Svinndal	<i>Odontosia sieversi</i> - Orange vårtannspinner		200
	Sæbyvatnet-Unum	<i>Idaea pallidata</i> - Blek engmåler		170
		<i>Xanthorhoe annotinata</i> - Skogbåndmåler		174
	Sønsterød	<i>Glaucoopsyche alexis</i> - Alexisblåvinge		150



Liten ringsommerfugl, en sjeldent art, som her til lands er kjent fra Østfold. På illustrasjonen sees vingens overside til venstre, undersiden til høyre.

Rødliste for storsommerfugler i Østfold

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Nasjonal rødlistestatus	Rødlistestatus Østfold
<i>Fagivorina arenaria</i>	Lavbarkmåler	Utryddet (Ex)	Utryddet (Ex)
<i>Parnassius apollo</i>	Apollosommerfugl	Hensynskrevende (V+)	Utryddet (Ex)
<i>Pyrgus alveus</i>	Alvesmyger		Utryddet (Ex)
<i>Zygaena lonicerae</i>	Stor bloddråpesvermer	Hensynskrevende (V+)	Utryddet (Ex)
<i>Abrostola triplasia</i>	Brungult neslefly	Usikker (I)	Utryddet (Ex?)
<i>Cyclophora quercimontaria</i>	Liten eikelauvmåler		Utryddet (Ex?)
<i>Epirrhoe galata</i>	Kystmauremåler	Sjeldent (R)	Utryddet (Ex?)
<i>Eupithecia egenaria</i>	Lindedvergmåler	Sjeldent (R)	Utryddet (Ex?)
<i>Lygephila viaiae</i>	Kalkvikkefly		Utryddet (Ex?)
<i>Pechipogo strigilata</i>	Eikevitflesy		Utryddet (Ex?)
<i>Perizoma flavofasciata</i>	Gul lundmåler		Utryddet (Ex?)
<i>Abraxas grossulariata</i>	Stikkelsbærpraktmåler		Direkte truet (E)
<i>Cleorodes lichenaria</i>	Grønn barkmåler	Hensynskrevende (V+)	Direkte truet (E)
<i>Stauropora celsia</i>	Grønnbåndet rotfly		Direkte truet (E)
<i>Ennomos autumnaria</i>	Stor flikmåler	Sjeldent (R)	Direkte truet (E) - Ansvarsart (A)
<i>Eriogaster lanestris</i>	Bjørkespinner		Direkte truet (E) - Ansvarsart (A)
<i>Melitaea cinxia</i>	Prikkrutevinge	Sårbar (V)	Direkte truet (E) - Ansvarsart (A)
<i>Thera britannica</i>	Edelgranbarmåler	Utilstrekkelig kjent (K)	Direkte truet (E) - Ansvarsart (A)
<i>Acronicta alni</i>	Orekveldfly		Sårbar (V)
<i>Aglia tau</i>	Naglespinner	Sjeldent (R)	Sårbar (V)
<i>Alcis jubata</i>	Strybarkmåler	Hensynskrevende (V+)	Sårbar (V)
<i>Anarta cordigera</i>	Svart heifly		Sårbar (V)
<i>Aporia crataegi</i>	Hagtornsommerfugl		Sårbar (V)
<i>Carterocephalus silvicolus</i>	Svartflekkemyger		Sårbar (V)
<i>Cucullia chamomillae</i>	Vårhettfly	Sjeldent (R)	Sårbar (V)
<i>Cyclophora linearia</i>	Bøkelauvmåler	Sjeldent (R)	Sårbar (V)
<i>Discoloxia blomeri</i>	Almemåler		Sårbar (V)
<i>Dyscia fagaria</i>	Røsslyngmåler	Sjeldent (R)	Sårbar (V)
<i>Eniopygodes imbecilla</i>	Rødknappfly		Sårbar (V)
<i>Eupithecia actaea</i>	Stor dvergmåler		Sårbar (V)
<i>Eupithecia cauchiata</i>	Randdvergmåler	Sjeldent (R)	Sårbar (V)
<i>Eupithecia immundata</i>	Trollbærdvergmåler	Sjeldent (R)	Sårbar (V)
<i>Euxoa cursoria</i>	Variabelt sandjordfly		Sårbar (V)
<i>Euxoa recussa</i>	Fiolettbrunt jordfly		Sårbar (V)
<i>Hadena caesia</i>	Skifernellikfly		Sårbar (V)
<i>Idaea humiliata</i>	Strandengmåler	Hensynskrevende (V+)	Sårbar (V)
<i>Lycaena hippothoe</i>	Purpurgullvinge		Sårbar (V)
<i>Noctua janthe</i>	Fiolett båndfly		Sårbar (V)
<i>Odezia atrata</i>	Sotmåler		Sårbar (V)
<i>Perizoma bifaciata</i>	Røtopplundmåler	Hensynskrevende (V+)	Sårbar (V)
<i>Perizoma hydrata</i>	Grå lundmåler		Sårbar (V)
<i>Photedes fluxa</i>	Røkveinstråfly	Sjeldent (R)	Sårbar (V)
<i>Pseudopanthera macularia</i>	Pantermåler		Sårbar (V)
<i>Ptilophora plumigera</i>	Fjærtannspinner		Sårbar (V)
<i>Satyrium w-album</i>	Almestjertvinge	Sårbar (V)	Sårbar (V)
<i>Trachea atriplicis</i>	Grønt buskfly		Sårbar (V)
<i>Agrochola nitida</i>	Glanshøstfly	Utilstrekkelig kjent (K)	Sårbar (V) - Ansvarsart (A)
<i>Chloroclystis v-ata</i>	Kronemåler	Hensynskrevende (V+)	Sårbar (V) - Ansvarsart (A)
<i>Closteria anachoreta</i>	Svartflekket stjertspinner	Sjeldent (R)	Sårbar (V) - Ansvarsart (A)
<i>Drepana cultraria</i>	Bøkesigdvinge	Usikker (I)	Sårbar (V) - Ansvarsart (A)

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Nasjonal rødlistestatus	Rødlistestatus Østfold
<i>Ecliptopera capitata</i>	Springfrøråpmåler	Sjeldent (R)	Sårbar (V) - Ansvarsart (A)
<i>Ipimorpha retusa</i>	Spissvinget ringfly		Sårbar (V) - Ansvarsart (A)
<i>Spilosoma lutea</i>	Gul tigerspinner		Sårbar (V) - Ansvarsart (A)
<i>Acasis viretata</i>	Grønn tungemåler		Sjeldent (R)
<i>Adscita statices</i>	Grønn metallsvermer		Sjeldent (R)
<i>Agriopsis marginaria</i>	Vårfrostmåler		Sjeldent (R)
<i>Anarta myrtilli</i>	Rødt heifly		Sjeldent (R)
<i>Apamea lithoxylaea</i>	Hvitt strandengfly	Sjeldent (R)	Sjeldent (R)
<i>Apamea rubrirena</i>	Røddusket engfly		Sjeldent (R)
<i>Apeira syringaria</i>	Fagermåler	Sjeldent (R)	Sjeldent (R)
<i>Arenostola phragmitidis</i>	Glansørfly	Sjeldent (R)	Sjeldent (R)
<i>Bena bicolorana</i>	Stor båtspinner		Sjeldent (R)
<i>Calliteara abietis</i>	Granbørstespinner	Sjeldent (R)	Sjeldent (R)
<i>Carterocephalus palaemon</i>	Gulflekksmyger		Sjeldent (R)
<i>Chloroclysta latefasciata</i>	Flekkskogmåler		Sjeldent (R)
<i>Coscinia cribaria</i>	Heibjørnespinner		Sjeldent (R)
<i>Cucullia gnaphalii</i>	Gullrishettefly	Sjeldent (R)	Sjeldent (R)
<i>Cucullia lactucae</i>	Skogsålathettefly		Sjeldent (R)
<i>Cucullia lucifuga</i>	Svevehettefly		Sjeldent (R)
<i>Dicallomera fascelina</i>	Heibørstespinner		Sjeldent (R)
<i>Diloba caeruleocephala</i>	Blåhodefly	Sjeldent (R)	Sjeldent (R)
<i>Drymonia ruficornis</i>	Sigdtegnet eiketannspinner		Sjeldent (R)
<i>Epilecta linogrisea</i>	Rødkantfly		Sjeldent (R)
<i>Epirranthis diversata</i>	Ospemåler		Sjeldent (R)
<i>Eupithecia innotata</i>	Malurtdvergmåler	Sjeldent (R)	Sjeldent (R)
<i>Eupithecia pimpinellata</i>	Gjeldkarvedvergmåler		Sjeldent (R)
<i>Eupithecia pygmaeata</i>	Arvedvergmåler		Sjeldent (R)
<i>Eupithecia sinuosaria</i>	Bånddvergmåler		Sjeldent (R)
<i>Eupithecia subumbrata</i>	Kystdvergmåler	Sjeldent (R)	Sjeldent (R)
<i>Eupithecia venosata</i>	Marmordvergmåler		Sjeldent (R)
<i>Hemithea aestivaria</i>	Krattbladmåler		Hensynskrevende (V+)
<i>Herminia lunalis</i>	Skogviftefly		Sjeldent (R)
<i>Hypenodes humidalis</i>	Dvergnebbfly	Sjeldent (R)	Sjeldent (R)
<i>Hyppa rectilinea</i>	Raggfly		Sjeldent (R)
<i>Idaea muricata</i>	Purpurengmåler	Sjeldent (R)	Sjeldent (R)
<i>Lasiommata megera</i>	Sydig ringvinge		Hensynskrevende (V+)
<i>Malacosoma neustria</i>	Okergul ringspinner		Sjeldent (R)
<i>Mythimna obsoleta</i>	Punktgrasfly		Sjeldent (R)
<i>Nonagria typhae</i>	Dunkjevlefly		Sjeldent (R)
<i>Notodonta torva</i>	Ospetannspinner		Sjeldent (R)
<i>Notodonta tritophus</i>	Praktannspinner		Sjeldent (R)
<i>Orthosia opima</i>	Brunbåndet seljefly		Sjeldent (R)
<i>Paradarisa consonaria</i>	Eikebarkmåler	Sjeldent (R)	Sjeldent (R)
<i>Paradiarsia glareosa</i>	Grått flekkfly		Sjeldent (R)
<i>Parastichtis ypsillon</i>	Stort lauvfly		Sjeldent (R)
<i>Perizoma albulata</i>	Englundmåler		Sjeldent (R)
<i>Phymatopus hecta</i>	Liten roteter		Sjeldent (R)
<i>Polymixis polymita</i>	Fagerlærfly		Sjeldent (R)
<i>Proclossiana eunomia</i>	Ringperlemorvinge		Sjeldent (R)
<i>Pseudoiops prasinana</i>	Rødfrynet båtspinner		Sjeldent (R)
<i>Rhyacia simulans</i>	Sandmarkfly		Sjeldent (R)
<i>Standfussiana lucerneae</i>	Mørkt klippefly		Sjeldent (R)
<i>Tethea ocularis</i>	Øyehalvspinner	Sjeldent (R)	Sjeldent (R)
<i>Thecla betulae</i>	Slæpetornstjertvinge	Sjeldent (R)	Sjeldent (R)
<i>Triphosa dubitata</i>	Kobbermåler		Sjeldent (R)
<i>Trisateles emortualis</i>	Gullbåndfly	Sjeldent (R)	Sjeldent (R)
<i>Xanthia aurago</i>	Bredbåndet gulfly		Sjeldent (R)
<i>Xanthia citrago</i>	Lindegulfly		Sjeldent (R)

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Nasjonal rødlistestatus	Rødlistestatus Østfold
<i>Xanthorhoe annotinata</i>	Skogbåndmåler	Sjeldent (R)	
<i>Xestia castanea</i>	Lyngbakkefly	Sjeldent (R)	
<i>Zeuzera pyrina</i>	Greindreper	Sjeldent (R)	
<i>Zygaena viciae</i>	Liten bloddråpesvermer	Sjeldent (R)	
<i>Hadena albimacula</i>	Kystnelliifikly	Hensynskrevende (V+)	Sjeldent (R) - Ansvarsart (A)
<i>Oeneis jutta</i>	Juttas ringvinge		Sjeldent (R) - Ansvarsart (A)
<i>Apamea unanimis</i>	Røengfly	Sjeldent (R)	Usikker (I)
<i>Archanara algae</i>	Brunt rørfly	Hensynskrevende (V+)	Usikker (I)
<i>Archanara sparganii</i>	Piggknopprørfly	Sårbar (V)	Usikker (I)
<i>Atolmis rubricollis</i>	Rødhalsset lavspinner	Sjeldent (R)	Usikker (I)
<i>Autographa bractea</i>	Storflekket metallfly		Usikker (I)
<i>Calospilos sylvata</i>	Almepraktmåler	Hensynskrevende (V+)	Usikker (I)
<i>Cyclophora pendularia</i>	Seljelauvmåler	Hensynskrevende (V+)	Usikker (I)
<i>Cymatophorima diluta</i>	Høsthalvspinner	Usikker (I)	Usikker (I)
<i>Dasypolia templi</i>	Tempelfly		Usikker (I)
<i>Eupithecia inturbata</i>	Lønnedvergmåler	Sjeldent (R)	Usikker (I)
<i>Eupithecia tripunctaria</i>	Hvitflekkedvergmåler	Sjeldent (R)	Usikker (I)
<i>Lithophane lamda</i>	Porskappefly		Usikker (I)
<i>Macdunnoughia confusa</i>	Dråpemettallfly		Usikker (I)
<i>Melitaea diamina</i>	Mørk rutevinge		Usikker (I)
<i>Orthosia miniosa</i>	Gult seljefly	Sjeldent (R)	Usikker (I)
<i>Polychrysia moneta</i>	Tyrihjelmfly		Usikker (I)
<i>Spaelotis ravidia</i>	Streksandfly		Usikker (I)
<i>Thera serraria</i>	Taigabarmåler		Usikker (I)
<i>Autographa iota</i>	Kystmetallfly		Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Calamia tridens</i>	Grønt rotfly	Usikker (I)	Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Chesias legatella</i>	Gyvelmåler	Sjeldent (R)	Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Earias clorana</i>	Liten båtspinner	Hensynskrevende (V+)	Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Eupithecia irriguata</i>	Flekvdvergmåler	Sjeldent (R)	Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Eupithecia ochridata</i>	Okerdvergmåler	Sjeldent (R)	Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Eupithecia trisignaria</i>	Trepunktdvergmåler	Sjeldent (R)	Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Eupithecia valerianata</i>	Vendelrottdvergmåler		Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Korscheltellus lupulina</i>	Konvallroteter		Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Lamellocochus terebra</i>	Ospetredreper	Sårbar (V)	Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Lampropteryx otregiata</i>	Liten krattmåler	Sjeldent (R)	Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Leucodonta bicoloria</i>	Hvit tannspinner	Sjeldent (R)	Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Nymphalis polychloros</i>	Kirsebærsommerfugl		Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Oligia fasciuncula</i>	Rødgult engfly		Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Plusia festucae</i>	Langstretket metallfly		Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Synanthedon myopaeformis</i>	Rognglassvinge	Sjeldent (R)	Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Timandra comae</i>	Gul syremåler	Utilstrekkelig kjent (K)	Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Xestia ashworthii</i>	Skiferbakkefly		Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Xylena exsoleta</i>	Ringkvistfly	Usikker (I)	Utilstrekkelig kjent (K)
<i>Angerona prunaria</i>	Stremåler		Hensynskrevende (V+)
<i>Apamea ophiogramma</i>	Sumpengfly		Hensynskrevende (V+)
<i>Apamea scolopacina</i>	Praktengfly	Sjeldent (R)	Hensynskrevende (V+)
<i>Apamea sublustris</i>	Gulbrunt engfly		Hensynskrevende (V+)
<i>Archiearis notha</i>	Ospevårmåler		Hensynskrevende (V+)
<i>Argynnис paphia</i>	Keiserkåpe		Hensynskrevende (V+)
<i>Bembecia ichneumoniformis</i>	Engglassvinge		Hensynskrevende (V+)
<i>Chilodes maritima</i>	Kannibalsk urtefly	Hensynskrevende (V+)	Hensynskrevende (V+)
<i>Chlorissa viridata</i>	Heibladmåler	Sjeldent (R)	Hensynskrevende (V+)
<i>Coenophila subrosea</i>	Myrfly		Hensynskrevende (V+)
<i>Cupido minimus</i>	Dvergblåvinge		Hensynskrevende (V+)
<i>Ennomos quercinaria</i>	Bøkeflikmåler	Sjeldent (R)	Hensynskrevende (V+)
<i>Eremobia ochroleuca</i>	Okerfly	Sjeldent (R)	Hensynskrevende (V+)
<i>Eupithecia conterminata</i>	Taigadvergmåler		Hensynskrevende (V+)
<i>Eupithecia simpliciata</i>	Meldedvergmåler		Hensynskrevende (V+)
<i>Eustroma reticulata</i>	Nettmåler		Hensynskrevende (V+)

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Nasjonal rødlistestatus	Rødlistestatus Østfold
<i>Furcula bicuspidis</i>	Hvit gaffelstjert		Hensynskrevende (V+)
<i>Hadena confusa</i>	Hvitflekket nellikfly		Hensynskrevende (V+)
<i>Hecatera bicolorata</i>	Tofargefly		Hensynskrevende (V+)
<i>Hepialus humuli</i>	Spökelsesroteter		Hensynskrevende (V+)
<i>Hydrelia sylvata</i>	Grå kjerrmåler		Hensynskrevende (V+)
<i>Idaea pallidata</i>	Blek engmåler		Hensynskrevende (V+)
<i>Idaea serpentata</i>	Brun engmåler		Hensynskrevende (V+)
<i>Odontosia sieversi</i>	Orange våttannspinner		Hensynskrevende (V+)
<i>Orthonama vittata</i>	Sumplinjemåler		Hensynskrevende (V+)
<i>Orthosia gracilis</i>	Punktseljesfly		Hensynskrevende (V+)
<i>Perconia strigillaria</i>	Lyngeheimmåler		Hensynskrevende (V+)
<i>Phibalapteryx virgata</i>	Strandmåler	Sjeldent (R)	Hensynskrevende (V+)
<i>Philereme vetulata</i>	Geitvedmåler	Sjeldent (R)	Hensynskrevende (V+)
<i>Phytometra viridaria</i>	Blåfjærnebbfly		Hensynskrevende (V+)
<i>Sabra harpagula</i>	Lindesigvinge	Sjeldent (R)	Hensynskrevende (V+)
<i>Trichopteryx polycommata</i>	Leddvedtungemåler		Hensynskrevende (V+)
<i>Xanthorhoe biriviata</i>	Springfrøbåndmåler		Hensynskrevende (V+)
<i>Xestia rhomboidea</i>	Fiolettbrunt bakkefly		Hensynskrevende (V+)
<i>Fabriciana niobe</i>	Niobeperlemorvinge	Usikker (I)	Hensynskrevende (V+)
<i>Scopula immorata</i>	Engurtemåler		Ansvarsart (A)
<i>Syntypistis microgamma</i>	Myrmetallfly		Hensynskrevende (V+)
<i>Zygaena filipendulae</i>	Seksflekket bloddråpesvermer		Ansvarsart (A)
<i>Apamea oblonga</i>	Mørkt sandengfly	Sjeldent (R)	Hensynskrevende (V+)
<i>Apoda limacodes</i>	Gul sneglespinner	Sjeldent (R)	Ansvarsart (A)
<i>Archanaara dissoluta</i>	Lite takrørfly	Sårbar (V)	Ansvarsart (A)
<i>Catarhoe rubidata</i>	Rød flaggmåler	Hensynskrevende (V+)	Ansvarsart (A)
<i>Catocala nupta</i>	Rødt pileordensbånd	Direkte truet (E)	Ansvarsart (A)
<i>Cilix glaucata</i>	Slåpetornsigdvinge	Hensynskrevende (V+)	Ansvarsart (A)
<i>Coenonympha arcana</i>	Perleringvinge	Sjeldent (R)	Ansvarsart (A)
<i>Coenonympha hero</i>	Heroringvinge	Sårbar (V)	Ansvarsart (A)
<i>Conistra erythrocephala</i>	Stort flatfly	Sjeldent (R)	Ansvarsart (A)
<i>Conistra rubiginosa</i>	Flekket flatfly	Sjeldent (R)	Ansvarsart (A)
<i>Cucullia absinthii</i>	Burothetefly	Sjeldent (R)	Ansvarsart (A)
<i>Eugrapha sigma</i>	Gulhodefly	Sjeldent (R)	Ansvarsart (A)
<i>Glaucoopsyche alexis</i>	Alexisblåvinge		Ansvarsart (A)
<i>Gortyna flavago</i>	Tistelstengelfly	Sjeldent (R)	Ansvarsart (A)
<i>Habrocytus pyritoides</i>	Prakthalvspinner	Sjeldent (R)	Ansvarsart (A)
<i>Idaea emarginata</i>	Flikengmåler	Sjeldent (R)	Ansvarsart (A)
<i>Issoria lathonia</i>	Sølvkåpe	Hensynskrevende (V+)	Ansvarsart (A)
<i>Macrochilo cibrumalis</i>	Punktviftefly	Sjeldent (R)	Ansvarsart (A)
<i>Malacosoma castrensis</i>	Båndringsspinner	Sårbar (V)	Ansvarsart (A)
<i>Melanteria persicariae</i>	Svart hagefly	Sjeldent (R)	Ansvarsart (A)
<i>Mesogona oxalina</i>	Krypvierfly	Sårbar (V)	Ansvarsart (A)
<i>Mythimna straminea</i>	Rørgrasfly	Hensynskrevende (V+)	Ansvarsart (A)
<i>Nycteola siculana</i>	Dobbeltslinjet viklerspinner	Direkte truet (E)	Ansvarsart (A)
<i>Opigena polygona</i>	Kjølfly	Sjeldent (R)	Ansvarsart (A)
<i>Panthea coenobita</i>	Bartremunkefly	Hensynskrevende (V+)	Ansvarsart (A)
<i>Scolitantides orion</i>	Orionblåvinge	Sårbar (V)	Ansvarsart (A)
<i>Thalera fimbrialis</i>	Randbladmåler	Hensynskrevende (V+)	Ansvarsart (A)
<i>Tyria jacobaeae</i>	Karminspinner	Direkte truet (E)	Ansvarsart (A)
<i>Xanthia gilvago</i>	Almegulfly	Sårbar (V)	Ansvarsart (A)

"Catalogus Lepidopterorum Norvegiae"

SL 28/7-

2000

... er tittelen på den trykte utgaven av katalogen. Her vil du finne alle norske arter listet opp med opplysninger om i hvilke fylker og regioner de er påvist. I tillegg gis det kommentarer til nesten 500 av de i alt 2123 artene som til nå er påvist i Norge. Dette gjelder bl.a. mange sjeldne og uvanlige arter for vår fauna.

| ISBN 82-995095-1-3

Boken kan kjøpes gjennom Norsk Entomologisk Forenings distributør:
Insektaavdelingen, Zoologisk museum, Sars gt. 1, N - 0562 Oslo
Tlf. 22 85 16 82; E-mail: karsten.sund@toyen.uio.no

Utdrag av Østfold-opplysninger fra:

ARVIK, L., BERGGREN, K. & HANSEN, L.O. (red.) 2000: *Catalogus Lepidopterorum Norvegiae*. Norges sommerfugler. Lep.arb. (Lepidopterologisk arbeidsgruppe), Zoologisk museum i Oslo & Norsk inst. for Skogforskning (NISK).

- 25 arter har sitt eneste norske funnsted i Østfold, nevnt under anmerkninger s.108-133:

Art.nr.32,122,218,236,372,507,930,954,1156,1162,1217,1512,1601,1664,1679,1760,1951,2457,2585,2998,3147,3472,4040,4185,4191.

✓

A.2

- Ytterligere arter påvist i Østfold er kommentert på s.108-133, flg. med konkrete opplysninger fra Østfold:

Nr. 4,65,72, 78,168,249, 444, 564,590,756,805,819,827,850,866, 976,978,
1028,1082,1129,1133,1140,1149, 1283,1284,1331,1350,1359,1417,1429, 1437,1533,1552,1588,
,1625,1683,1736,1738,1793,1834,1939,1942,1957, ,2007,
2030,2082, ,2116, ,2191, ,2279,2286,2289,2319,2337,2342,2346,2349,2430,
2445,2451,2484,2498,2501, 2516,2520,2554,2564,2645,2664, 2791,2802,2807,
2989,3008,3015,3046,3066,3072,3082,3126,3145,3204,3215,3240,3226,3347,3408, 3486,
3495,3547,3563, ,3612,3613,3622,3736,3765,3838, 3939,4057,4065,4104,4128,
4141,4149,4170,4189,4205,4206,4273,4300, 4396,4405, 4449,4490.

✗

A.3

- Flg. arter påvist i Østfold er kommentert uten at spesielle data fra fylket er med (ikke tatt med i faksimilen nedenfor):

75, 282,346, 486,490,507,607,795,886,954, 987, 1217,
1613,1985,1999,2095,2114,2143,2198,2504, 2785, 2887, 3450, 3577,3856,3865, 4360,4370,
4430.

Hansen, L. O. & Aarvik, I. 2000. Sjeldne insekter i Norge 3.

Sommerfugler (Lepidoptera) NINA Fagrappo 38: 1-145.

Artsliste Østfold 217 av 530 vurderte arter er kjent, s.138-145,

dvs. det fylke i Norge som har flest sjeldne arter.

Mange Østfold-data. Svært mye er med i Tangen (1999), som ikke omhandler "micros" som imidlertid er med i Hansen m.fl. (2000).

Tangen, P. 1999: Sjeldne stor-sommerfugler i Østfold.

Fylkesmannen i Østfold, miljøvernadv., rapport nr.4, 1999:1-313.

Med index på lokalitet og arter.

Kommentarer til enkeltarter

Artene som blir kommentert er valgt ut fra minst et av følgende kriterier:

- Arten er funnet få ganger i Norge.
- Arten er ny for Norge.
- Arten slettes fra den norske lista.
- Det er publisert(e) viktig(e) funn som vi ikke kan bekrefte.
- Arten har endret navn etter Karsholt & Razowski (1996).
- Artsstatus er ikke avklart.

Forkortelser:

- ZMB = Zoologisk museum, Bergen
- ZMO = Zoologisk museum, Oslo

Arter bare påvist
i Østfold, alfabetisk:

(1951) *Ancylis upupana* (Treitschke, 1835). Ny for Norge: Ø, Rygge: Sildebauen 3. juni 2000 (L. Aarvik).

(1679) *Aethes triangulana* (Treitschke, 1835). I Norge bare påvist i Ø, Sarpsborg 15. juni 1920 og 5. juni 1922 (E. Barca).

(1217) *Amphisbatis incongruella* (Stainton, 1849). Bare funnet én gang i Norge: Ø, Hvaler 1902 (E. Strand) (Aarvik 1987).

(954) *Aplota palpella* (Haworth, 1828). Bare et norsk funn: Ø, Råde: Store Sletten 5. juli 1981, larve i mose (L. Aarvik) (Aarvik 1983).

(1760) *Archips betulana* (Hübner, 1787). Bare et norsk funn: Ø, Fredrikstad: Rauer 26. juli 1960 (A. Bakke) (Aarvik 1980).

(4191) *Calamia tridens* (Hufnagel, 1766). Funnet på to steder i Norge: Ø, Rygge: Larkollen 7. august 1995 (S.A. Bakke) (Aarvik et al. 1997) og Ø, Askim: Kykkelsrud 17-24. august 1997 (P. Tangen).

(1162) *Coleophora adspersella* Benander, 1939. Ny for Norge: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 3. juli 1994 (L. Aarvik).

(1156) *Coleophora artemisiella* Scott, 1861. Bare et sikkert funn: Ø, Rygge: Sildebauen 11. juli 1981 (L. Aarvik).

(2998) *Cymatophorima diluta* (Denis & Schiffermüller, 1775). Bare funnet én gang i Norge: Ø, Moss: Jeløya 5. september 1956 (M.A. Grude-Nielsen (Opheim 1958b)).

(122) *Ectoedemia albibimaculella* (Larsen, 1927). Bare et norsk funn: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 3. juli 1994 (L. Aarvik) (Aarvik et al. 1997).

(2457) *Ephestia mistralella* (Millière, 1874). Ny for Norge: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 15. august 1995, 23. juli 1996 (B.M. Fjellstad) og 21. juli 1996 (L. Aarvik).

(3472) *Eupithecia ochridata* Schütze & Pinker, 1968. Ny for Norge: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 1. september 1996 (L. Aarvik) og Hvaler: Kirkøy, Storesand 28. august 1998 (P. Tangen).

(2585) *Evergestis limbata* (Linnaeus, 1767). Ny for Norge: Ø, Moss: Jeløya, Alby 4. juli 1997 (O. Sørlibraten).

(3147) *Fagivorina arenaria* (Hufnagel, 1767). Bare et bekrefte norsk funn: Ø, Halden: Tistedal 18. juni 1906 (T.H. Schøyen) (Opheim 1972).

(1664) *Gynnidiomorpha alismana* (Ragonot, 1883). Ny for Norge: Ø, Sarpsborg: Stenbekk 28. april 1997, klekt fra larver i stengler av vassgro (*Alisma plantago-aquatica*) (S.A. Bakke).

(4185) *Hydraecia ultima* Holst, 1965. Immigrant som er påvist én gang i Norge: Ø, Råde: Sognshøy 17. august 1996 (B.M. Fjellstad) (Fjellstad 1999).

(236) *Infurcitinea argentinamaculella* (Stainton, 1849). Bare et norsk funn: Ø, Fredrikstad: Rauer 10. juli 1920 (E. Barca).

(32) *Korscheltellus lupulina* (Linnaeus, 1758). Opheim (1972) oppga arten fra seks regioner fra Ø til STi. Det har imidlertid vist seg at nesten alle norske eksemplarer er feilbestemte hunner av *Phymatopus hecta* (Linnaeus, 1758). Bare et eksemplar fra Ø, Halden: Kornsjø 16. juni 1906 (T.H. Schøyen) var korrekt bestemt.

(4040) *Mesogona oxalina* (Hübner, 1803). Denne arten er nylig påvist på tre lokaliteter i Østfold (Ø): Hvaler: Akerøy 31. august 1991 (M. Pettersen) (Pettersen & Iversby 1994); Hvaler: Kirkøy, Storesand 29. august 1998 (P. Tangen) og Råde: Sognshøy 25-29. august 1996, 29. august 1997, 27. august 1998, 26. august-1. september 1999 (B.M. Fjellstad).

(372) *Phalacropterix grasilinella* (Boisduval, 1852). Denne arten ble av Opheim & Fjeldså (1983) angitt fra Ø, AK, AAy, AAi og VAy. Imidlertid har det vist seg at det kun er et eksemplar fra Ø, Hvaler (E. Strand) som er korrekt bestemt.

(507) *Phyllonorycter stettinensis* (Nicelli, 1852). Bare kjent fra Ø, Hvaler: Asmaløy, Skipstadsand 31. mai-7. juni 1902 (E. Strand) (Strand 1904) og Hvaler: Vesterøy, Gutormsvaen 7. august 1998 (O. Sørlibraten).

(930) *Scythris empetrella* Karsholt & Nielsen, 1976. Bare et sikkert funn i Norge: Ø, Hvaler: Skipstadsand 1902 (E. Strand) (Strand 1904). Angivelsen fra VE (Andersen & Søli 1988) og VAy (Opheim 1978a) kan vi ikke bekrefte.

(1601) *Spatialistis bifasciana* (Hübner, 1787). Ny for Norge: Ø, Rygge: Kajalund 7. juli 1999 (L. Aarvik).

(218) *Tischeria dodonaea* Stainton, 1858. Arten er kun funnet i Ø, Sarpsborg 7. og 25. juni 1921, samt 22. juni 1922 (E. Barca).

Artet påvist i Østfold +
minst et annet fylke
(alfabetisk etter lat. navn)

A

1082. *Abraxas sylvata* (Scopoli, 1763). Kjent fra 10 lokaliteter i Norge: Ø, Halden: Tistedal 18. juni 1906 (T.H. Schøyen);
3838. *Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758). Arten har gått sterkt tilbake, og er nå kanskje helt forsvunnet fra Norge. Den ble sist funnet i 1969: AAY, Grimstad: Dømmesmoen (A. Bakke).
1625. *Acleris shepherdana* (Stephens, 1852). Denne arten er funnet tre ganger i Norge: Ø, Fredrikstad: Ørebekk 17. august 1997 (B. Fjellstad);
1683. *Aethes dilucidana* (Stephens, 1852). Kjent fra fem norske lokaliteter: Ø, Rygge: Sildebauen 21. juni 1986, klekt fra strandkvann (*Angelica archangelica litoralis*) (L. Aarvik);
756. *Agonopterix selini* (Heinemann, 1870). Arten er siden 1993 (Aarvik et al. 1994) funnet av flere samler på Ø, Hvaler, Asmaløy, Huser. Dessuten foreligger det enkeltfunn fra Ø, Råde: Sognshøy 14. august 1995 (B.M. Fjellstad).
4065. *Agrochola nitida* (Denis & Schiffermüller, 1775). Påvist på tre lokaliteter i Norge: Ø, Halden: Fredriksten 14. september 1996 (S. Pedersen), 19. september 1996 (P. Tangen); Ø, Sarpsborg: Skjeberg, Sandbakken 18. september 1998 (T.J. Olsen).
1350. *Altenia scriptella* (Hübner, 1796). Kjent fra sju norske lokaliteter: Ø, Rygge: Larkollen 25. juni 1995 (S.A. Bakke);
1957. *Ancylis unculana* (Haworth, 1811). Kjent fra fem norske lokaliteter: Ø, Fredrikstad: Vikane 12. juli 1980 (L. Aarvik); Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 16. juli 1995 (B.M. Fjellstad);
4128. *Apamea lithoxylaea* (Denis & Schiffermüller, 1775). Gamle angivelser fra Norge, f.eks. hos Haanshus (1933), skyldes forveksling med *A. sublustris* (Esper) (Opheim 1962). Det første sikre funn av *A. lithoxylaea* ble gjort i 1962: VAY, Søgne: Repstad (C.F. Lühr) (Lühr 1963). Fram til i dag er arten påvist på cirka 20 lokaliteter i kommunene Fredrikstad, Hvaler, Moss, Rygge (Ø).
4141. *Apamea oblonga* (Haworth, 1809). Kjent fra fire norske lokaliteter: Ø, Hvaler: Brattestø 17. juli 1995 (P. Tangen); Hvaler: Asmaløy, Huser 12. august 1992 (O. Sørlibraten); 18. juli 1994 (C. Christiansen); 30-31. juli 1995 (B.M. Fjellstad);
4149. *Apamea scolopacina* (Esper, 1788). Arten ble i Norge først funnet i VAY, Kristiansand: Stangenes 12. august 1979 (K. Berggren) (Opheim 1979). Den har siden blitt påvist på ytterligere cirka 15 lokaliteter i kommunene Moss, Rygge, Råde (Ø).
2319. *Aphomia zelleri* Joannis, 1932. Kjent fra seks lokaliteter i Norge: Ø, Fredrikstad: Rauer 30. juli 1989 (S.A. Bakke, K. Berggren, L. Aarvik); Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 28. juli 1995 (O. Sørlibraten); Ø, Råde: Store Sletter 30. juli 1997 (S.A. Bakke);
1533. *Apoda limacodes* (Hufnagel, 1766). Første norske funn: VE, Tjøme: Mostrand 14. juni-3. juli 1974 (T. Andersen, A. Fjeldså) (Andersen & Fjeldså 1975). Det foreligger funn fra VAY, Kristiansand: Stangenes 10-11. juni 1992 (S. Svendsen) og Kristiansand: Flekkersøy, Belteviga 13. juli 1999 (K. Berggren, R. Voith). Siden 1992 er arten påvist på et fåtall lokaliteter i Østfold-kommunene Hvaler, Rygge og Råde.

2807. *Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758). Denne arten har forsvunnet fra mange av sine tidligere lokaliteter. Imidlertid har den fortsatt en del spredte og tilsynelatende levekyrkje populasjoner.

4205. *Archanaara dissoluta* (Treitschke, 1825). Ny for Norge: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 10. august 1997 (B.M. Fjellstad); Hvaler: Kirkøy, Ørekroken 1. september 1998 (P. Tangen);
4206. *Archanaara sparganii* (Esper, 1790). Funnet på tre steder i Norge: Ø, Råde: Sognshøy 9. august 1997 (B.M. Fjellstad);

3

B

978. *Batia internella* Jäckh, 1972. Tidligere bare kjent i et eksemplar fra VE, Tjøme: Sandøy 16. juli 1983 (A. Fjeldså) (Aarvik et al. 1994). Siden 1995 er arten tatt gjenstående ganger på Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser (O. Sørlibraten, L. Aarvik).

976. *Batia unitella* (Hübner, 1796). Etter 1994 (Aarvik et al. 1994) er arten påvist på flere nye lokaliteter i Østfold og Vestfold. Den er nå kjent fra følgende kommuner: Hvaler, Fredrikstad, Råde, Rygge, Moss (Ø), Larvik, Sandefjord og Tjøme (VE).

2498. *Calamotropha paludella* (Hübner, 1824). Det foreligger bekrefte funn fra seks lokaliteter i Norge: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 29. juni 1993 (R. Christensen);

1437. *Caryocolum tischeriella* (Zeller, 1839). Arten er kjent fra fem norske lokaliteter: Ø, Fredrikstad: Rauer 8. august 1920 (E. Barca), 28-29. juli 1989 (K. Berggren, L. Aarvik); Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 31. juli 1994 (S.A. Bakke);

2516. *Catoptria lythargyrella* (Hübner, 1796). Kjent fra fire lokaliteter i Norge: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 21. august 1997 (B.M. Fjellstad); Ø, Råde: Store Sletter 29. juli 1985, 11. august 1995, 29. juli 1997 (L. Aarvik);

3495. *Chesias legatella* (Denis & Schiffermüller, 1775). Funnet fire ganger i Norge: Ø, Råde: Grimstad 13. oktober 1995 (E. Sørnes);

3486. *Chloroclystis v-ata* (Haworth, 1809). Det foreligger fem norske funn: Ø, Moss: Moss, juli 1916 (E. Barca); Moss: Jeløya 10. juli 1955 (M.A. Grude-Nielsen); Jeløya, Nes 11-12. juli 1997 (O. Sørlibraten);

3015. *Cilix glaucata* (Scopoli, 1763). Kjent fra følgende norske lokaliteter: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 29. juli 1993 (S.A. Bakke) (gjenfunnet flere ganger på lokaliteten);

3145. *Cleorodes lichenaria* (Hufnagel, 1767). Kjent fra 7 lokaliteter i Norge: Ø, Moss: Jeløya 3. juli 1908 (E. Barca); Ø, Rygge: Sildebauen 30. juni-1978 (L. Aarvik); Rygge: Kajalund 7. juli 1999 (L. Aarvik); Ø, Råde: Åven 4. juli 1998 (R. Christensen);

3547. *Closteria anachoreta* (Denis & Schiffermüller, 1775). Arten forekommer sjeldent i den sydøstligste delen av landet og er påvist på 11 lokaliteter i kommunene Aremark, Askim, Trøgstad (Ø),

1738. *Cnephacia communana* (Herrich-Schäffer, 1851). Av denne arten foreligger det fire gamle funn: Ø, Rygge: Revlingen 14. juli 1910 (E. Barca); Ø, Sarpsborg 21. juni 1920 (E. Barca);

1736. *Cnephacia pasiuana* (Hübner, 1799). Kjent fra fire norske lokaliteter: Ø, Fredrikstad: Rauer 1-3. juli 1999 (A.L. Aase, T.J. Olsen); Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 3. juli 1994 (L. Aarvik); Hvaler: Ørekroken 6. juni 1994, klekt fra markmalurt (*Artemisia campestris*) (L. Aarvik)

- C
- 1133. *Coleophora adelogrammella* Zeller, 1849. Bare kjent fra tre norske lokaliteter: Ø, Moss 15. juli 1910 (E. Barca); Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 30. juli 1997 (L. Aarvik)
 - 1129. *Coleophora artemisicolella* Bruand, 1855. Bare to bekrefte norske funn: Ø, Fredrikstad: Rauer 29-30. juli 1989 (K. Berggren, S.A. Bakke)
 - 1149. *Coleophora expressella* Klemensiewicz, 1883. Det foreligger bekrefte funn fra tre lokaliteter: Ø, Moss: Jeløya, Stalsberget 4. juli 1977 (A. Fjeldså);
 - 1028. *Coleophora hydrolapathella* M. Hering, 1924. Kjent fra fire lokaliteter: Ø, Rygge: Sildebauen 3. juli 1977 (L. Aarvik);
 - 1082. *Coleophora ibipennella* Zeller, 1849. Det foreligger tre bekrefte funn i Norge: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 20. juli 1999 (L. Aarvik); Ø, Rygge: Sildebauen 1. august 1995 (L. Aarvik)
 - 1140. *Coleophora millefolii* Zeller, 1849. Kjent fra tre lokaliteter: Ø, Fredrikstad: Rauer 5. juli 1920 (E. Barca), 30. juli 1989 (K. Berggren, L. Aarvik);
 - 2342. *Cryptoblabes bistriga* (Haworth, 1811). Første gang funnet i Norge i 1977: VAY, Lindesnes: Lindesnes (K. Berggren) (Opheim 1977c). Den er nå kjent fra ytterligere 8 lokaliteter i kommunene Hvaler (Ø).
 - 3204. *Cyclophora pendularia* (Clerck, 1759). Det ene norske funnet fra Ø, Moss, nevnt av Opheim (1972), er ikke bekreftet.
 - 3939. *Cucullia chamomillae* (Denis & Schiffmüller, 1775). Kjent fra seks norske lokaliteter: Ø, Rygge: Sildebauen 24. mai 1980 (L. Aarvik) (Aarvik 1989);
- D
- 2664. *Diasemia reticularis* (Linnaeus, 1761). Denne tidligere vidt utbredte arten har nå forsunnnet fra mesteparten av utbredelsesområdet. Siden 1960 er arten bare funnet på tre lokaliteter
 - 1793. *Dichelia histrionana* (Frölich, 1828). Denne arten har nylig etablert seg i Norge (Aarvik *et al.* 1997), og er nå kjent fra mange lokaliteter i Ø, AK, AAY og VAY.
 - 2116. *Dichrorampha flavidorsana* Knaggs, 1867. Fra Norge foreligger følgende funn: Ø, Fredrikstad: Rauer 29. juli 1989 (K. Berggren); Ø, Råde: Sognshøy 3. august 1995 (B.M. Fjellstad);
 - 2554. *Donacaula forcicella* (Thunberg, 1794). Påvist på seks lokaliteter i Norge: Ø, Aremark: Bøensæter 7-15. juli 1997 (A. Bakke, T. Kvamme, L. Aarvik); Ø, Rygge: Sildebauen 28. juli 1985, 1. august 1995 (L. Aarvik);
- E
- 3622. *Earias clorana* (Linnaeus, 1761). Kjent fra 10 norske lokaliteter: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 29. juli 1995 (O. Sørlibråten), 14. august 1997, 28. juli 1998 (B.M. Fjellstad); Ø, Råde: Sognshøy 16. juli, 7. august 1996 (B.M. Fjellstad);
 - 827. *Elachista bedellella* Sircom, 1848. Kjent fra tre norske lokaliteter: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 3. juli 1994, 25. juli 1996 (L. Aarvik);
 - 866. *Elachista elegans* Frey, 1859. Kjent fra tre norske lokaliteter: Ø, Aremark: Bøensæter 22-29. juli 1997 (A. Bakke, T. Kvamme, L. Aarvik);
 - 850. *Elachista juliensis* Frey, 1870. Dette er arten som av Traugott-Olsen & Nielsen (1977) behandles under navnet *Biselachista freyi* (Staudinger, 1870). Arten ble meldt ny for Norge (Aarvik *et al.* 1997) som *Biselachista occidentalalis* (Frey, 1882). I Norge kjent fra tre lokaliteter: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 31. juli 1994 (L. Aarvik);
 - 819. *Elachista triatomea* (Haworth, 1828). To norske funn: Ø, Aremark: Bøensæter 10. juli 1997 (L. Aarvik) og AK,
- G
- 2346. *Elegia similella* (Zincken, 1818). Denne arten ble funnet gang fra 1987, og er nå påvist i kommunene Hvaler (Ø),
 - 3046. *Ennomos quercinaria* (Hufnagel, 1767). Denne arten ble funnet ny for Norge i VE, Tjøme: Kjære i 1969 (A. Fjellberg) (Andersen & Fjeldså 1974). Arten er siden påvist på ytterligere 9 lokaliteter i kommunene Moss, Rygge (Ø),
 - 1834. *Endothenia marginana* (Haworth, 1811). Bare påvist på tre vidt atskilte lokaliteter: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 3. august 1990 (R. Christensen) (gjenfunnet flere ganger på lokaliteten);
 - 2007. *Epinotia fraternana* (Haworth, 1811). Ny for Norge: Ø, Moss: Mosseelva 8. juni 2000 (S.A. Bakke);
 - 4170. *Eremobia ochroleuca* (Denis & Schiffmüller, 1775). Første gang funnet i Norge i 1975: VAY, Kristiansand: Stangenes 6-8. august (S. Svendsen) (Opheim 1976b). Den er siden påvist på ytterligere 10 lokaliteter i kommunene Hvaler, Moss, Råde (Ø),
 - 2501. *Euchromius ocella* (Haworth, 1811). Denne immigranten er tatt fem ganger i Norge: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 26. september 1995 (B.M. Fjellstad);
 - 2484. *Eudonia laetella* (Zeller, 1846). Arten er påvist på fire norske lokaliteter: Ø, Sarpsborg 21. juli 1921 (E. Barca);
 - 4405. *Eugrapha sigma* (Denis & Schiffmüller, 1775). Første gang funnet i Norge i 1968: VE, Tjøme: Mostranda 14. juni-10. august (T. Andersen) (Andersen & Fjeldså 1974). Arten er gjenfunnet på flere lokaliteter på Tjøme, og er i Vestfold også påvist på Larvik: Mølen. Fra 1980 er arten påvist på enkelte lokaliteter i Østfold-kommunene Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler.
 - 2430. *Euzophera cinerosella* (Zeller, 1839). Kjent fra fem norske lokaliteter: Ø, Fredrikstad: Rauer 29. juli 1989 (K. Berggren);
 - 1359. *Gelechia cuneatella* Douglas, 1852. Påvist på tre lokaliteter i Norge: Ø, Aremark: Bøensæter 4-18. august 1997 (A. Bakke, T. Kvamme, L. Aarvik);
 - 4189. *Gortyna flavago* (Denis & Schiffmüller, 1775). Kjent fra sju lokaliteter i Norge: Ø, Fredrikstad: Onsøy stasjon 3. september 1983 (H. Frantzen); Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 18. september 1992 (B.M. Fjellstad); Ø, Råde: Grimstad 16. oktober 1996, 12-13. september 1999 (E. Sørnes); Råde: Sognshøy 10-13. september 1998, 11. september 1999 (B.M. Fjellstad);
 - 2989. *Habroyne pyritoidea* (Hufnagel, 1766). Denne arten som nylig ble påvist ny for Norge (Tangen & Hansen 1992), er nå kjent fra sju norske lokaliteter: Ø, Halden: Fredriksten 20. juli 1991, 22. juli 1993 (P. Tangen); Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 2. august 1995 (B.M. Fjellstad); Ø, Rygge: Sildebauen 3. august 1996 (L. Aarvik); Ø, Råde: Åven 20. juli 1997 (R. Christensen); Råde: Sognshøy 5. august 1996, 3. august 1998 (B.M. Fjellstad); Ø, Sarpsborg: Grimsøy, Dusa 26. juni 1999 (T.J. Olsen) og AK, Rælingen: Støterud 8. august 1996 (R. Christensen). På lokaliteten i Halden er arten gjenfunnet flere ganger.
 - 2289. *Hellinsia distinctus* (Herrich-Schäffer, 1855). Det foreligger bekrefte funn fra tre lokaliteter: Ø, Fredrikstad: Rauer 28-29. juli 1989 (S.A. Bakke, K. Berggren, L. Aarvik);
 - 3765. *Hypena rostralis* (Linnaeus, 1758). Kjent fra fem norske lokaliteter: Ø, Råde: Sognshøy 2. juni 1997 (B.M. Fjellstad);
- H

3246. *Idaea emarginata* (Linnaeus, 1758). Fram til 1983 var det eneste kjente norske funnet fra VE, Larvik: Stavern 3. juli 1912 (J. Rygge) (Opheim 1972). Arten er nå påvist på ytterligere 10 lokaliteter i kommunene Fredrikstad, Hvaler, Rygge, Råde (Ø).
3240. *Idaea humiliata* (Hufnagel, 1767). Denne arten ble tatt første gang i Norge i juli 1969 da den ble funnet i VE, Tjøme: Fyn og VE, Borre: Bastøy (Andersen & Fjeldså 1974). Den er nå kjent fra ca 12 lokaliteter i kommunene Hvaler, Moss (Ø).
1588. *Lamellocossus terebra* (Denis & Schiffermüller, 1775). Denne arten ble først meldt fra Norge basert på et funn fra AK, Frogner: Håøya i 1983 (Aarvik & Midtgård 1986). Arten har siden vist seg å være utbredt fra området ved Oslofjorden til Vest-Agder, og er hittil påvist på 8 lokaliteter i kommunene Rygge (Ø),
2802. *Leptidea reali* Reissinger, 1989. Denne arten som nylig er utskilt fra *L. sinapis* L. (Karsholt 1999, Palmqvist 1999), kan ikke bestemmes sikkert på utseendet. I Norge er den så langt påvist i kommunene Askim, Rakkestad, Sarpsborg, Tønsberg (Ø),
3563. *Leucodonta bicoloria* (Denis & Schiffermüller, 1775). Fram til 1974 var arten bare kjent fra én lokalitet på Vestlandet: HOI, Kvam: Ålvik (Opheim 1958a) der den ble funnet i 1911. Nå er arten påvist på ytterligere 8 lokaliteter i kommunene Halden, Råde (Ø),
1942. *Lobesia abscisana* (Doubleday, 1849). Denne arten som først ble registrert i 1991; AAY, Lillesand og VAY, Kristiansand (Aarvik *et al.* 1997), har bredt seg nordover og ser nå ut til å være etablert langs Oslofjorden og Sørlandskysten.
1939. *Lobesia virulenta* Bac & Komai, 1991. Denne arten, nylig beskrevet fra Japan, har vist seg å være utbredt i Vest-Europa (Falck & Karsholt 1998) der den har vært forevekslet med *L. reliquana* (Hübner). Fra Norge er arten foreløpig påvist i følgende kommuner og regioner: Ø, Sarpsborg; VE, Larvik; AAY, Arendal og STI, Trondheim.
3072. *Lomographa bimaculata* (Fabricius, 1775). Første gang påvist i Norge i Vestfold i 1974 da arten hadde en masseforekomst i fylket (Andersen & Fjeldså 1975). Etter dette har den etablert solide populasjoner på begge sider av Oslofjorden.
3736. *Macrochilo cibrumalis* (Hübner, 1793). Arten ble funnet ny for Norge i 1974 (Andersen & Fjeldså 1975) da den ble påvist på tre lokaliteter i Vestfold (VE): Borre: Borrevann 7. juli; Stokke: Robergsmyra 11. juli og Tønsberg: Gullkronen 19-27. juli. I tillegg er arten påvist på to lokaliteter i Østfold (Ø): Rygge: Sildebauen 27-28. juni 1978 (L. Aarvik) (gjenfunnet flere ganger på denne lokaliteten) og Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 14. juli 1995 (B.M. Fjellstad).
4273. *Melanchna persicariae* (Linnaeus, 1761). Første gang funnet i Norge i 1970: VAY, Kristiansand: Kuholmen 15. juli (K. Berggren) (Opheim 1971). Gjenfunnet på denne lokaliteten 27. juli 1974 (S. Svendsen). Utover dette er det gjort følgende funn: Ø, Moss: Jeløya, Alby 28. juli 1996 (P. Tangen), 11. august 1998 (F. Johansen); Ø, Rygge: Sildebauen 2. august 1995, 4. august 1996 (L. Aarvik); Ø, Råde: Sognshøy 14-28. juli 1996 (B.M. Fjellstad);
4. *Micropterix aruncella* (Scopoli, 1763). Bare kjent fra Ø, Moss: Jeløya, Nes 1. juli 1984 (L.O. Hansen);
1284. *Monochroa elongella* (Heinemann, 1870). Kjent fra to norske lokaliteter: Ø, Rygge: Sildebauen 3. juli 1980 (L. Aarvik) (Aarvik 1983) (på dette stedet gjenfunnet flere ganger).
1283. *Monochroa tetragonella* (Stainton, 1885). Arten er påvist på fire lokaliteter i Norge: Ø, Rygge: Sildebauen 15. juli 1979 (L. Aarvik) (Aarvik 1980) (på dette stedet gjenfunnet flere ganger); Ø, Moss: Jeløya, Stalsberget 4. juli 1977 (A. Fjeldså);
4300. *Mythimna straminea* (Treitschke, 1825). Første funn i Norge er fra 1969 da den ble påvist på Lista og Tjøme: VE, Tjøme: Mostranda 3. juli (A. Fjellberg) og VAY, Farsund: Lista Flystasjon 5. august (G. Langhelle) (Andersen & Fjeldså 1974). Etter dette er arten funnet på ytterligere 11 lokaliteter i kommunene Hvaler, Rygge, Råde (Ø),
168. *Nemophora minimella* (Denis & Schiffermüller, 1775). Det foreligger bekrefte funn fra seks lokaliteter: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 21. juli 1996 (L. Aarvik); Ø, Aremark: Bøensæter 10. juli 1997 (L. Aarvik); Ø, Rakkestad: Kolbjørnsviksøen 14. juli 1996 (S.A. Bakke);
2082. *Notocelia rosaecolana* (Doubleday, 1850). Bare funnet to steder i Norge: Ø, Sarpsborg: Borregård 12. juli 1986 (T.J. Olsen);
3612. *Nycteola asiatica* (Krulikowsky, 1904). Ny for Norge. Immigrant som nylig er påvist i: Ø, Råde: Sognshøy 18. september 1999 (B.M. Fjellstad);
3613. *Nycteola siculana* (Fuchs, 1899). Kjent fra fire norske lokaliteter: AK, Oslo: Nordstrand, ca. 1900 (W.M. Schøyen) (Opheim 1967b) og AAY, Tvedstrand: Laget 11. juni 1924 (N. Knaben). I nyere tid er arten påvist i Østfold (Ø): Hvaler: Asmaløy, Huser 24. april 1994 (C. Christiansen) og Asmaløy, Rød 12. juni 1994 (M. Petersen). Gjenfunnet flere ganger på Huser.
4396. *Opigena polygona* (Denis & Schiffermüller, 1775). Første gang funnet i Norge i 1968: AK, Hurdal 25. august (F. Smedstad) (Opheim 1969). Etter dette er arten påvist på ytterligere 13 lokaliteter i kommunene Askim, Halden, Moss, Råde (Ø),
2349. *Ortholepis vacciniella* (Lienig & Zeller, 1846). Kjent fra tre norske lokaliteter: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 3. juli 1994 (L. Aarvik);
2337. *Orthopygia glaucomalis* (Linnaeus, 1758). Påvist på fem lokaliteter i Norge: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 10. august 1996 (F. Johansen);
2645. *Ostrinia quadripunctalis* (Denis & Schiffermüller, 1775). Kjent fra tre norske lokaliteter: Ø, Moss: Bileya 16. juni 1997 (S.A. Bakke);
2279. *Oxyptilus chrysodactyla* (Denis & Schiffermüller, 1775). Det foreligger fem bekrefte funn: Ø, Fredrikstad: Rauer 30. mai 1992, klekt fra skjermstevne (*Hieracium umbellatum*) (S.A. Bakke);
3066. *Ourapteryx sambucaria* (Linnaeus, 1758). Første funn i Norge er fra AAY, Arendal: Tromøy, Bjelland 1959 (A. Bakke) (Knaben 1959). Nå er arten vel etablert på Sørlandet og rundt Oslofjorden.
2791. *Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758). Denne arten har etter 1960 forsvunnet fra kyststrøkene av Øst- og Sørlandet (Hansen 1993).
2564. *Parapoynx stratiotata* (Linnaeus, 1758). Det foreligger bekrefte funn fra fire norske lokaliteter: Ø, Sarpsborg: Råkil 27. juli 1989 (T. J. Olsen);
2520. *Pediasia fascelinella* (Hübner, 1813). Påvist på seks norske lokaliteter: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 25. juli 1996 (L. Aarvik); Hvaler: Kirkøy, Storesand 16. august 1999 (L. Aarvik); Ø, Råde: Store Sleiter 29. juli 1985 (L. Aarvik);

2030. *Pelochrista infidana* (Hübner, 1824). Først meldt fra VE, Tjøme: Hvasser 11. august 1972 (A. Fjeldså, A. Fjellberg) (Opheim 1976a, 1976b); seinere gjenfunnet på Tjøme: Moutmarka 30. juli 1981 (K. Berggren). På østsiden av Oslofjorden kjent fra Ø, Råde: Store Sletter 4. august 1996 (L. Aarvik) og Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 31. juli 1994 (L. Aarvik, S.A. Bakke) (gjenfunnet flere ganger på sistnevnte lokalitet).
3126. *Peribatodes secundaria* (Denis & Schiffermüller, 1775). Denne arten ble først funnet i Norge i 1977 (Opheim 1978c) da et eksemplar ble fanget i VAY, Kristiansand: Stangenes (S. Svendsen). Arten har ekspandert sterkt, og er nå utbredt på Sørlandet og den sydlige delen av Østlandet.
4449. *Peridroma saucia* (Hübner, 1808). Denne immigranten ble først funnet i Norge i RY, Klepp: Vik 1949, 24-29. juni 1950 (A. Nielsen) (Nielsen 1951). I 1966 og 1967 ble arten tatt i VAY, Kristiansand: Kuholmen (K. Berggren) (Berggren 1970) og VAY, Søgne (C.F. Lühr). Siden 1967 er arten funnet på ytterligere lokaliteter i Hvaler, Råde (Ø).
3408. *Perizoma bifaciata* (Haworth, 1809). Det foreligger bekrefte funn fra seks norske lokaliteter: Ø, Fredrikstad: Rauer 28-30. juli 1989 (L. Aarvik, S.A. Bakke); Fredrikstad: Kjære 29. juli 1993 (P. Tangen);
2445. *Phycitodes binaevella* (Hübner, 1813). Bare funnet på tre steder i Norge: Ø, Aremark: Bøensæter 18-24. juni 1997 (A. Bakke, T. Kvamme, L. Aarvik);
444. *Povolnya leucapennella* (Stephens, 1835). Påvist på seks norske lokaliteter: Ø, Sarpsborg 10. august 1921, 20. mai 1922, 4. juni 1922 (E. Barca) (Opheim 1977a); Ø, Fredrikstad: Gressvik 20. mai 1995 (S.A. Bakke); Ø, Rygge: Sliidebauen 14. mai 1988 (L. Aarvik); ~~AK~~ ~~Ø~~
590. *Prays fraxinella* (Bjerkander, 1784). I denne katalogen følges Karsholt & Stadel Nielsen (1998) som behandler taxonet *ruficeps* Heinemann, 1854 som en form av *fraxinella*. Det er imidlertid ikke endelig avgjort hvorvidt *ruficeps* bare er en form eller en god art. I Norge er *ruficeps* påvist i Ø, AK, BØ, AAY og VAY.
2286. *Pselnophorus heterodactyla* (Müller, 1764). Arten er funnet sju ganger i Norge: Ø, Hvaler: Hvaler kirke 18. juni 1988 (L. Aarvik); Hvaler: Guttormsvauen 20. juli 1996 (O. Sørlibråten);
564. *Pseudoswammerdamia combinella* (Hübner, 1786). Det foreligger to norske funn: Ø, Hvaler: Tredalen 25. mai 1991 (O. Sørlibråten) (Aarvik *et al.* 1997);
249. *Scardia boletella* (Fabricius, 1794). Kjent fra fem lokaliteter i Norge: Ø, Marker: Risenhøgda 14. juni 1998, klekt fra knuskkjuke (*Fomes fomentarius*) (O. Wergeland Krog);
4490. *Schinia scutosa* (Denis & Schiffermüller, 1775). Denne immigranten er funnet fire ganger i Norge: Ø, Råde: Sognshøy 21. august 1996 (B.M. Fjellstad);
1417. *Scrobipalpa stangei* (E. Hering, 1889). Det foreligger bekrefte funn fra fire norske lokaliteter: Ø, Rygge: Sildebauaen 30. juni 1978 (L. Aarvik) (gjenfunnet flere ganger);
1429. *Scrobipalpa psilella* (Herrich-Schäffer, 1854). Det har nylig blitt påvist at denne «karten» i virkeligheten er et kompleks av flere meget nærliggende arter (Huemer & Karsholt 1998). Hos oss er komplekset representert ved *psilella* og *diffluella* (Frey) (nesten art). *S. psilella* er i Norge påvist på følgende lokaliteter: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 25. juli 1996 (L. Aarvik); Ø, Råde: Store Sletter 4. august 1996 (L. Aarvik) (gjenfunnet flere ganger);
65. *Stigmella nylandriella* (Tengström, 1848). Bare to norske funn: Ø, Sarpsborg 2. juni 1922 (E. Barca) ~~AK~~ ~~Ø~~
78. *Stigmella obliquella* (Heinemann, 1862). Bare to funn: Ø, Sarpsborg 25. juni 1921 (E. Barca);
72. *Stigmella tityrella* (Stainton, 1854). Tre funn: Ø, Sarpsborg 2. august 1921 (E. Barca);
2191. *Strophedra weirana* (Douglas, 1850). Påvist på fire norske lokaliteter: Ø, Rygge: Telemarkslund 25. juni 1993 (L.O. Hansen); Rygge: Kajalund 7. juli 1999 (C. Christiansen, L. Aarvik);
1331. *Teleiodes flavimaculella* (Herrich-Schäffer, 1854). Ny for Norge: Ø, Rygge: Larkollen 25. juni 1995 (S.A. Bakke);
3347. *Thera britannica* (Turner, 1925). Første gang funnet i Norge i 1968 i VAY, Kristiansand: Kuholmen (Opheim 1977b). Av Opheim omtalt under navnet *Thera albognata* Höfner. Siden 1989 påvist på ytterligere 8 lokaliteter i kommunene Moss, Råde, Trøgstad (Ø),
3215. *Timandra comae* A. Schmidt, 1931. Denne arten er nylig utskilt fra *Timandra griseata* (W. Petersen). (Kaila & Albrecht 1994). Det første norske funnet er fra Ø, Moss: Jeløya 19. september 1952 (M.A. Grude-Nielsen) (Aarvik *et al.* 1997).
2451. *Vitula edmandsii* (Packard, 1865). Denne arten som først ble påvist i VAY, Kristiansand: Stangenes 5. juni 1979 (K. Berggren) (Opheim 1979), er nå også kjent fra følgende kommuner: Hvaler, Rygge (Ø);
3008. *Watsonalla cultraria* (Fabricius, 1775). I Norge først påvist i Vestfold (Hansen & Dahl 1991); nylig påvist på tre lokaliteter i Østfold. Følgende funn foreligger: Ø, Rygge: Ekeby 18. august 1996 (P. Tangen), 5. juni 1997 (R. Christensen), 30. juli 1997, 27. juli 1999 (O. Sørlibråten); Rygge: Larkollen 6. august 1995 (L. Aarvik); Ø, Moss: Jeløya, Alby 9. august 1996 (R. Christensen), 9-10. august 1998 (P.S. Nedreberg, P. Tangen)
4057. *Xanthia gilvago* (Denis & Schiffermüller, 1775). Kjent fra 9 lokaliteter i kommunene Halden (Ø);
4104. *Xylena exsoleta* (Linnaeus, 1758). Funnet tre steder i Norge: Ø, Hvaler: Asmaløy, Huser 15. oktober, 2. november 1996, 30. april 1998 (B.M. Fjellstad);
1552. *Zygaena lonicerae* (Scheven, 1777). Denne arten har gått sterkt tilbake, og regnes nå som utdødd på Østlandet. I denne landsdelen sist påvist i TEI, Tokke: Lårdal i 1964 (M. Opheim). Arten har fortsatt gode bestander i en del dalstrøk i indre deler av Møre og Romsdal.