




Alexander Magnus
Øvreås Wille. Skisser
fra registreringsarbeidet
2017.

Kommunevis oversikt

Registreringer i Ringsaker, Stange, Løten og Hamar

Klokketårn Ringsaker



Aas	Ringsaker	HFK.KT.R.106.001
Afseth	Ringsaker	HFK.KT.R.29.001
Alm nedre	Ringsaker	HFK.KT.R.60.001
Alm øvre	Ringsaker	HFK.KT.R.61.001
Arnkværn	Ringsaker	HFK.KT.R.64.001
Asla	Ringsaker	HFK.KT.R.124.001
Baldishol Østre	Ringsaker	HFK.KT.R.05.001+002
Baldishol Østre	Ringsaker	HFK.KT.R.05.001+002
Balstad	Ringsaker	HFK.KT.R.01.001
Bangsberg	Ringsaker	HFK.KT.R.112.001
Berg store (Nordberg)	Ringsaker	HFK.KT.R.45.001
Bergaust østre	Ringsaker	HFK.KT.R.125.001
Bergseng øvre	Ringsaker	HFK.KT.R.53.001
Biskoplien	Ringsaker	HFK.KT.R.11.001
Biskopåsen	Ringsaker	HFK.KT.R.62.001
Bjørge	Ringsaker	HFK.KT.R.65.001
Bjørge midtre	Ringsaker	HFK.KT.R.126.001
Bjørge søndre	Ringsaker	HFK.KT.R.127.001
Bjørke	Ringsaker	HFK.KT.R.66.001
Bjørnerud	Ringsaker	HFK.KT.R.67.001
Bogsti	Ringsaker	HFK.KT.R.128.001
Brattberg	Ringsaker	HFK.KT.R.107.001
Buttekværn	Ringsaker	HFK.KT.R.68.001
By	Ringsaker	HFK.KT.R.23.001
Bye	Ringsaker	HFK.KT.R.129.001
Børke nordre	Ringsaker	HFK.KT.R.130.001
Deglum lille	Ringsaker	HFK.KT.R.69.001
Dobloug vestre	Ringsaker	HFK.KT.R.70.001
Dobloug østre	Ringsaker	HFK.KT.R.71.001
Dæli	Ringsaker	HFK.KT.R.72.001
Dæli	Ringsaker	HFK.KT.R.30.001
Dæli	Ringsaker	HFK.KT.R.131.001
Engeløkken	Ringsaker	HFK.KT.R.73.001
Eskerud	Ringsaker	HFK.KT.R.22.001
Fangberget	Ringsaker	HFK.KT.R.132.001
Flisaker	Ringsaker	HFK.KT.R.133.001
Freng midtre	Ringsaker	HFK.KT.R.46.001
Frydenberg	Ringsaker	HFK.KT.R.74.001
Frøberg	Ringsaker	HFK.KT.R.75.001
Godager	Ringsaker	HFK.KT.R.77.001
Granerud	Ringsaker	HFK.KT.R.134.001
Grefsheim	Ringsaker	HFK.KT.R.09.001
Grimi	Ringsaker	HFK.KT.R.135.001
Gudbrandsrud	Ringsaker	HFK.KT.R.32.001
Gålås øvre	Ringsaker	HFK.KT.R.76.001
Halla nedre	Ringsaker	
Halset	Ringsaker	HFK.KT.R.78.001
Hamset (Holum?)	Ringsaker	HFK.KT.R.94.001
Haug	Ringsaker	HFK.KT.R.18.001
Heggenhaugen	Ringsaker	HFK.KT.R.113.001
Helgeby	Ringsaker	HFK.KT.R.06.001
Heramb	Ringsaker	HFK.KT.R.104.001
Herstad	Ringsaker	HFK.KT.R.13.001
Hilstad Øvre	Ringsaker	HFK.KT.R.04.001
Hjelmstad	Ringsaker	HFK.KT.R.108.001
Hjelthjelt	Ringsaker	HFK.KT.R.03.001
Hoel	Ringsaker	HFK.KT.R.17.001+002
Hoel	Ringsaker	HFK.KT.R.17.001+002
Hovelsrud	Ringsaker	HFK.KT.R.14.001
Hovinsholm	Ringsaker	HFK.KT.R.20.001
Hundskjold	Ringsaker	HFK.KT.R.39.001
Høsbjør	Ringsaker	HFK.KT.R.95.001
Jesnes øvre	Ringsaker	HFK.KT.R.91.001
Jevanord østre	Ringsaker	HFK.KT.R.79.001
Kindli store	Ringsaker	HFK.KT.R.110.001
Kirkeby	Ringsaker	HFK.KT.R.92.001
Kjelsrud	Ringsaker	HFK.KT.R.16.001
Kommerstad	Ringsaker	HFK.KT.R.136.001
Koss	Ringsaker	HFK.KT.R.137.001
Kulperud	Ringsaker	HFK.KT.R.52.001
Kvam	Ringsaker	HFK.KT.R.02.001
Kvilheim sag/Furnes Almenning	Ringsaker	HFK.KT.R.93.001
Kylstad østre store	Ringsaker	HFK.KT.R.80.001
Lier	Ringsaker	HFK.KT.R.51.001
Lisengen	Ringsaker	HFK.KT.R.50.001
Lodviken	Ringsaker	HFK.KT.R.19.001
Lohnbakken	Ringsaker	HFK.KT.R.34.001
Lonsven	Ringsaker	HFK.KT.R.33.001
Lund nordre	Ringsaker	HFK.KT.R.81.001
Lundby	Ringsaker	HFK.KT.R.82.001

Medlien	Ringsaker	HFK.KT.R.58.001
Mellom-Berg	Ringsaker	HFK.KT.R.114.001
Mengshol	Ringsaker	HFK.KT.R.21.001
Midtbruket	Ringsaker	HFK.KT.R.44.001
Myr	Ringsaker	HFK.KT.R.97.001
Myta	Ringsaker	HFK.KT.R.49.001
Mæhlum nordre	Ringsaker	HFK.KT.R.47.001
Mæhlum søndre	Ringsaker	HFK.KT.R.48.001
Mølstad	Ringsaker	HFK.KT.R.24.001
Mørkvad lille	Ringsaker	HFK.KT.R.101.001
Narud	Ringsaker	HFK.KT.R.138.001
Nedre Berg	Ringsaker	HFK.KT.R.54.001
Nedre Fauskerud	Ringsaker	HFK.KT.H.10.001
Nedre Åsen	Ringsaker	HFK.KT.R.59.001
Nerlien	Ringsaker	HFK.KT.R.12.001
Opphus	Ringsaker	HFK.KT.R.118.001
Ottersrud	Ringsaker	HFK.KT.R.139.001
Ousdal	Ringsaker	HFK.KT.R.26.001
Prestseter	Ringsaker	HFK.KT.R.99.001
Refliing	Ringsaker	HFK.KT.R.103.001
Rud	Ringsaker	HFK.KT.R.83.001
Røhr	Ringsaker	HFK.KT.R.149.001
Sagstuen / Sagbakken	Ringsaker	HFK.KT.R.37.001
Samsahl	Ringsaker	HFK.KT.R.109.001
Saug vestre	Ringsaker	HFK.KT.R.119.001
Sendstad	Ringsaker	HFK.KT.R.07.001
Simenstad	Ringsaker	HFK.KT.R.140.001
Skavang	Ringsaker	HFK.KT.R.08.001
Skinstad	Ringsaker	HFK.KT.R.15.001
Skjellungberg	Ringsaker	HFK.KT.R.84.001
Skjelve	Ringsaker	HFK.KT.R.150.001
Skjerpen	Ringsaker	HFK.KT.R.141.001
Skjerpen øvre	Ringsaker	HFK.KT.R.142.001
Skoug	Ringsaker	HFK.KT.R.41.001
Skredshol	Ringsaker	HFK.KT.R.115.001+002
Skredshol	Ringsaker	HFK.KT.R.115.001+002
Skurven	Ringsaker	HFK.KT.R.10.001
Sollerud	Ringsaker	HFK.KT.R.85.001
Solstad	Ringsaker	HFK.KT.R.143.001
Spikdalødegården (Ødegården)	Ringsaker	HFK.KT.R.102.001
Stein	Ringsaker	HFK.KT.R.122.001
Stenseng	Ringsaker	HFK.KT.R.121.001
Sterud	Ringsaker	HFK.KT.R.25.001
Stokset	Ringsaker	HFK.KT.R.86.001
Stolpestad	Ringsaker	HFK.KT.R.105.001
Stor-Deglum	Ringsaker	HFK.KT.R.87.001
Stor-Ihle	Ringsaker	HFK.KT.R.88.001
Storlien	Ringsaker	HFK.KT.R.144.001
Sund nedre / Toftes gave	Ringsaker	HFK.KT.R.28.001
Sæther	Ringsaker	HFK.KT.R.42.001
Sørhaugen	Ringsaker	HFK.KT.R.57.001
Sørlien	Ringsaker	HFK.KT.R.56.001
Tande	Ringsaker	HFK.KT.R.116.001
Tjerne	Ringsaker	HFK.KT.R.120.001+002
Tjerne	Ringsaker	HFK.KT.R.120.001+002
Tokstad	Ringsaker	HFK.KT.R.43.001
Tokstad	Ringsaker	HFK.KT.R.145.001
Torsæter	Ringsaker	HFK.KT.R.146.001
Trætengen	Ringsaker	HFK.KT.R.36.001
Tørud	Ringsaker	HFK.KT.R.100.001
Ulven gård	Ringsaker	HFK.KT.R.55.001
Ulven gård	Ringsaker	HFK.KT.R.35.001
Vellang	Ringsaker	HFK.KT.R.63.001
Veltkindli	Ringsaker	HFK.KT.R.117.001
Velt-Ringsaker	Ringsaker	HFK.KT.R.111.001
Vesle-Ihle	Ringsaker	HFK.KT.R.89.001
Vinju	Ringsaker	HFK.KT.R.147.001
Wetten	Ringsaker	HFK.KT.R.90.001
Øvre Kinde	Ringsaker	HFK.KT.R.40.001
Åstad	Ringsaker	HFK.KT.R.148.001

Aas, g.nr. 224, b.nr. 1
(HFK.KT.R.106.001)



Klokketårnet på Aas (Ås) står på stabburet og har et enkelt saltak. Tårnet er i dårlig forfatning. Det er rester av rik sveitserstil, med ulike utskjæringer og mønepynt. På Aas ble klokka brukt for å varsle måltider, og brukes i dag i forbindelse med pinse.

Afseth, g.nr. 414, b.nr. 1
(HFK.KT.R.29.001)



På Afseth (Afsett, Avset, Ødegården nedre) ble tårnet satt opp i forbindelse med OL i 1994. Det er derfor ingen annen tradisjon knyttet til bruken av tårnet og klokka annet enn at klokka anvendes i forbindelse med større arrangementer og selskaper på gården. Klokketårnet har saltak og er i ellers enkel utførelse med ingen utsmykning.

Alm nedre, g.nr. 415, b.nr. 1
(HFK.KT.R.60.001)



På Alm nedre står klokketårnet på stabburet. Tårnet er forholdsvis enkelt med saltak over to stolper. På utsiden av stabburet er tårnets konstruksjon synlig.

Alm øvre, g.nr. 416, b.nr. 1
(HFK.KT.R.61.001)



På Alm øvre står det et høyt og elegant klokketårn på stabburet. Tårnet i sveitserstil som kan dateres til 1871 har et hjelmformet tak med spir over to stolper. Taket er tekket med blikk eller sink.




Arnkvern, g.nr. 788, b.nr. 1
(HFK.KT.R.64.001)



Tårnet på Arnkvern står på stabburet, og preges i stor grad av det karakteristiske telttaket som er tekket med spon. Tårnet kan dateres til ca. 1866, men ble restaurert for ca. 50 år siden. Klokka har i stor grad hatt sin funksjon som matklokke, men har også blitt brukt for å varsle alt fra brann og ulykke til høytider og selskapeligheter. Tårnet er i forholdsvis god stand, men som eier oppgir har det ikke vært gjort noe særlig med tårnet etter forrige restaurering for ca. 50 år siden. Tårnets utforming er enkel med innslag av sveitserstil. Tårnets konstruksjon er hvitmalt, mens selve taket er brunt.

Asla, g.nr. 8, b.nr. 1
(HFK.KT.R.124.001)



På Asla står klokketårnet på stabburet og er i god stand. Tårnet har kryssformet saltak og har ellers rik sveitserstildekor. På værhanen står initialene «PF DF 1919». At klokketårnet ble satt opp i 1919 er det derfor nærliggende å tro.

Baldishoel østre, g.nr. 608, b.nr. 1
(HFK.KT.R.05.001+002)



Klokketårnet fra ca. år 2000 er plassert på et lysthus som ble bygget mellom 1925-28. Tårnet har et telttak i kobber over fire hvitmalte stolper. Verken tårn eller klokke har initialer, men værhanen har initialene H. S 1668. Det er mulig initialene til mannen som kjøpte gården inn i slekten. Matklokka er av en sjelden type og stammer fra gamle Baldishoel stavkirke som tidligere stod på eiendommen: Kirken ble revet i 1878. Klokka skal være fra 1200-tallet. Da kirken ble revet ble inventaret solgt på auksjon, deriblant klokka. Helge Væringsåsen fra Elverum kjøpte klokka til Ådalsbruk jernstøperi i Løten. Støperiet brant ned i 1928, men klokka overlevde og ble da kjøpt tilbake til gården. Både klokke og tårn er i god stand. Etter hva eier vet har klokka i senere tid blitt brukt som matklokke.

Baldishoel østre, g.nr. 608, b.nr. 1
(HFK.KT.R.05.001+002)



På gården er det også et klokketårn på låven som kan dateres til 1995. Tårnet har en rødmalt grunnkonstruksjon med hvite ornamenteringer av geometriske figurer. Taket er et buet telttak i kobber. Verken klokke eller tårn har initialer, men værhanen har initialene 1995 K – OSB som indikerer året klokke og tårn er bygget, etterfulgt av initialene til dagens eier Ole Simen Baldishol). Klokketårn og klokke er i god stand. Klokka er i bruk den dag i dag og ringer tolv slag hver dag klokka 12. Tårnet er bygget og tegnet av Asbjørn Torp, tidligere fylkesagronom.

Balstad, g.nr. 574, b.nr. 1
(HFK.KT.R.01.001)



Klokketårnet som i dag er på gården er i typisk sveitserstil med kryssformet saltak og kjegleformet midtparti som avsluttes i et høyreist spir. På værhanen står årstallet 1901. Taket er tekket med sink eller blikk. Tårnet er dekorert forholdsvis enkelt med hjørnekneker og mønepynt, og har tidligere vært bemalt. I dag er det værslitt, men i forholdsvis god stand. Eier mener tårnet ble flyttet rundt 1940 fra et annet stabbur som tidligere stod på gården. Av eldre flyfoto kan det se ut som at det tidligere var to stabbur på gården, begge med tårn. Klokka ble brukt til å varsle måltider og ulykker, og henger fortsatt oppe. Eier mener klokka har inskripsjoner.



Fra Digitalt museum

Bangsberg, g.nr. 197, b.nr. 1
(HFK.KT.R.112.001)



På Bangsberg står det gamle tårnet på stabburet. Det er et forholdsvis enkelt tårn med saltak over fire stolper. Det har innslag av sveitserstil. Klokketårnet ble restaurert 2016-2017. Bildene viser tårnet før istandsetting. På værhanen står initialene «M.B og K.B. – 1843».

Berg store (Nordberg), g.nr. 396, b.nr. 1

(HFK.KT.R.45.001)



Klokketårnet på Berg Store (Nordberg) har telttak. Det står på drengestua på tunet. Denne bygningen er oppført i 1912. Trolig er denne bygningen den drengestua som boken *Slekter og gårder i Brøttum sogn* (1965, s. 38) referer til. Klokketårnet har både urverk med tallskive og matklokke. Tårnet er i god stand, og er ikke blitt forandret. Værhanen har årstallet 1912 påskrevet. Dette året ble bygningen som tårnet står på, satt opp. Klokken har følgende inskripsjon: «Bekostet af Marthinus og Agnethe Berg Aar 1841». Klokka er 34 cm høy. Diameteren er 45 cm. Et bilde fra 1876 viser et annet klokketårn på gården. Tårnet hadde hjelmformet eller buet telttak. Kanskje kan det være bygd i 1841, ettersom klokka i det nye tårnet er laget dette året. Tårnet fra 1912 er synlig bl.a. på bilde nr. 0412-02694 i Digitalt museum. Det eldste tårnet er synlig på bilde nr. 0412-02384 i Digitalt museum. Bildet er fra 1876.



Bergaust østre, g.nr. 35, b.nr. 1
(HFK.KT.R.125.001)



På Bergaust østre er det ikke lenger noe klokketårn. Stabbur med klokketårn ble revet i 1986. Av bildemateriale som finnes kan en fastslå at klokketårnet ble reist rett etter århundreskiftet. Tårnet var høyreist med kryssformet saltak og kjegleformet midtparti. Tårnet hadde rik detaljering i sveitserstil. Også på Bergaust ble gårdsklokka brukt som matklokke. Bildet er fra mellom 1930 -35, og finnes i Digitalt museum.



Bergseng øvre, g.nr. 433, b.nr. 1
(HFK.KT.R.53.001)



Klokketårnet på Bergseng øvre er av det enklere slaget. Det er et høyreist tårn med et enkelt saltak plassert på stabburet. Selve stabburet er fra ca. 1880. Om klokketårnet ble satt opp samtidig vites ikke. Klokka ble brukt til å varsle måltider (ikke om vinteren), og ved store familiebegivenheter. Det skulle ringes ved brann. Klokketårnet er synlig på gamle flyfoto som finnes i Digitalt museum.



Biskoplien, g.nr. 595, b.nr. 2
(HFK.KT.R.11.001)



Klokketårnet er plassert på gårdens låve, men sto tidligere på et gammelt bryggerhus/stabbur som nå er revet. Tårnet har en rødmalt grunnkonstruksjon med hvitmalte detaljer. Taket er hjelmformet og kledd med spon. Verken klokka eller tårnet har initialer eller årstall, men værhanen har årstallet 1992. Det finnes også en eldre værhanen med årstallet 1888. Klokketårnet er i god stand, og nylig restaurert (1992). Klokka har i all hovedsak vært brukt til å ringe inn til måltider, ringe ved ulykker og pinse. Bestemor til dagens eier forteller at den ble brukt flittig. Klokketårnet brukes fortsatt til å ringe inn til pinse. Eier vet ikke hvem som har laget tårnet, ei heller hvem som har støpt klokka.

Biskopåsen, g.nr. 399, b.nr. 1
(HFK.KT.R.62.001)



Klokketårnet på Biskopåsen er et forholdsvis enkelt klokketårn med buet telttak over fire stolper. Taket er tekket med tre. Av et gammelt bilde fra Digitalt museum kan en se at det tidligere på samme sted sto et høyere klokketårn, også med buet telttak.



Bjørge midtre, g.nr. 26, b.nr. 7
(HFK.KT.R.126.001)



Klokketårnet som en gang fantes er nå revet. Tidligere skal det ha vært en værhone med årstallet 1845.

Bjørge søndre, g.nr. 27, b.nr. 1
(HFK.KT.R.127.001)



Klokketårnet på Bjørge søndre er et enkelt tårn med saltak over to stolper. Tårnet med matklokke står på en av driftsbygningene inn mot tunet, og har lite eller ingen dekor.

Bjørge, g.nr. 783, b.nr. 1
(HFK.KT.R.65.001)



Dagens klokketårn står plassert på låven, etter en rivning av stabburet på gården. Det forrige tårnet kunne dateres til 1878 som står på værhanen. Klokketårnet har et buet telttak, noe som understreker den ellers elegante formen på tårnet. Da stabbur og det gamle klokketårnet ble revet, ble far til dagens eier brukt som mal for å vise dimensjonene på tårnet. Bildene viser et stort tårn hvor bare taket er på rundt 180 cm. Stilen til tårnet er en sveitserstil med helling mot empire. Som en avsluttende kant nedenfor takskejgget er det en tannlist. Dagens tårn er tekket med kobber. Tårnets konstruksjon er hvit, med grønn og rød dekor. Matklokka kan dateres til 1816. På klokka står det «STØVT AF CHRISTOFER MONSSEN I AARET 1816». Det er derfor nærliggende å tro at det også før 1878 må ha vært klokketårn på gården. v Klokka har i stor grad blitt benyttet som matklokke, men også til å varsle ulykker. I dag blir den brukt hver pinse, - en lang tradisjon på gården.




Bjørke, g.nr. 762, b.nr. 1
(HFK.KT.R.66.001)



Klokketårnet på Bjørke er plassert på stabburet. Det ble bygget i 1932. Tårnet har et buet telttak tekket med sink eller blikk. Selve tårnets konstruksjon og utsmykning er malt hvit. Tårnet preges i stor grad av den karakteristiske nyklassisistiske stilen som tar opp elementer fra empiren vel 100 år tidligere. Etter hva eier vet har aldri selve klokka blitt brukt på Bjørke. Den ble kjøpt til gården fra Grindåker. Tårnet er i god stand.

Bjørnerud, g.nr. 733, b.nr. 1
(HFK.KT.R.67.001)



Klokketårnet på Bjørnerud er plassert på låvetaket og er forholdsvis nytt. Tårnet ble bygget i 2003, og det er derfor ingen tradisjoner knyttet til klokka. Klokketårnet er i god stand med rød og hvit konstruksjon. Taket er et kryssformet saltak med kjegleformet midtparti. Tårnet har rik detaljering i sveitserstil, med mønepynt og rik ornamentering. Snekkeren er lokal med navn Asbjørn Amundsen. Klokketårnet ble første gang brukt i 2015 i forbindelse med en konfirmasjon.

Bogsti, g.nr. 141, b.nr. 1
(HFK.KT.R.128.001)



På Bogsti ble tårnet revet samtidig med låven på slutten av 1960-tallet. I dag finnes kun klokka og den gamle værhanen igjen etter tårnet. På værhanen står innskripsjonene «1894 EB». Av gamle bilder kan en se at tårnet hadde kryssformet saltak med kjegleformet midtparti i sveitserstil. Bildet nedenfor er hentet fra Digitalt museum.



Bratberg, g.nr. 166, b.nr. 1
(HFK.KT.R.107.001)



Da stabburet på Bratberg ble pusset opp i 1972/73 ble også tårnet laget nytt. Det er en kopi av det gamle, men høyden ble justert. Klokketårnet har et enkelt saltak som holdes oppe av to stolper. På værhanen står initialene «MKB – 1973» - Det er Odvin Bratberg, nåværende eiers bestefar, som fikk satt opp tårnet, mens Ole Bjerke fikk laget det.

Buttekværn, g.nr. 688, b.nr. 104
(HFK.KT.R.68.001)



Klokketårnet på Buttekværn har sveitserstildetaljer og har et buet telttak. Tårnet er i god stand, og står på et stabbur. Værhanen har påskriften «L.B 1866». Tårnet er blitt brukt ved høytider, for eksempel pinse.

By, g.nr. 573, b.nr. 1
(HFK.KT.R.23.001)



Klokketårnet på By er plassert på ei drengestue fra 1929 som også skal ha fungert som et stabbur. Klokketårnet har et kryssformet saltak med kjegleformet midtparti. Værhanen har falt av på et senere tidspunkt. Tårnet bærer preg av å være bygd på 1920-tallet med et mer robust uttrykk enn hva en ser på eldre tårn. Eier er usikker på årstallet på selve klokka, men vil tro at den kom til gården på samme tid. Om det tidligere har vært klokketårn på gården er uvisst. Eier kan oppgi at klokka nok var i bruk fram til rundt 1950-tallet, da traktoren kom for fullt og avløste arbeidsfolkene.

Bye, g.nr. 12, b.nr. 1
(HFK.KT.R.129.001)



I dag er det ikke klokketårn på Bye, men restene etter det gamle tårnet står fortsatt på stabburet. Av gamle bilder kan en se at det en gang var et klokketårn med kryssformet saltak i dragestil. Bildet nedenfor er fra Digitalt museum.



Børke nordre, g.nr. 30, b.nr. 1
(HFK.KT.R.130.001)



Klokketårnet på Børke nordre står på stabburstaket. Det kan trolig dateres årstallet 1837 som står på værhanen. Tårnet har hjelmformet tak over fire stolper med klassisistiske trekk og empiiredetaljer. Taket er tekket med tre.

Deglum lille, g.nr. 761, b.nr. 1
(HFK.KT.R.69.001)



Klokketårnet på Deglum lille er plassert sentralt i tunet på den ene fløyen på låven. Det opprinnelige tårnet kan dateres til 1889. Det ble totalrestaurert i 2006. Det finnes 2 værhaner fra de nevnte årstallene som begge har initialer. Tårnet er i god stand og preges i stor grad av det karakteristiske taket i kobber. Takets form er et buet telttak. Tårnet er høyreist med tre farger. Selve konstruksjonen er rød, mens ornamentering og dekor er fargesatt med grønn og hvit. Stilen på klokketårnet er en type overgangsstil fra empire til sveitserstil. Klokka ble brukt til måltider og til pinsehøytiden.



Dobloug vestre, g.nr. 765, b.nr. 1
(HFK.KT.R.70.001)



Klokketårnet på Dobloug vestre er plassert på en gammel fjøsbygning. Selve tårnet er fra 2002, slik at noen tradisjon for bruk er det ikke. Tårnet bærer preg av empire med telttak, og er ellers enkelt utformet. Hele tårnet er malt rødt, og er i god stand.

Dobloug østre, g.nr. 766, b.nr. 1
(HFK.KT.R.71.001)



På Dobloug østre er tårnet plassert på enden av et stort stabbur. Tårnet er enkelt utformet med et saltak på to stolper. Konstruksjonen er hvit, mens mønepartiet på taket er malt rødt. Tårnet har ingen værhaner. Dagens tårn ble restaurert i år 2000, og er i god stand. Klokka har innskrift, men den er vanskelig tilgjengelig så det er usikkert hva det står. Eier tror den er støpt i England.

Dæli, g.nr. 408, b.nr. 1
(HFK.KT.R.30.001)




På Dæli er det et stort og høyt klokketårn i rik Sveitserstil plassert på kårboligens midtre del. Den har kryssformet saltak med et høyreist kjegleformet midtparti. Klokketårnets værhanne har initialene HD 1908. Det er derfor grunn til å tro at klokketårnet ble satt opp dette året. Tårnet er i god stand og klokka blir i dag brukt i forbindelse med pinse. Tidligere ble klokka brukt til å kalle inn arbeidsfolket til pause og mat og ved eventuelt brann.

Dæli, g.nr. 7, b.nr. 1
(HFK.KT.R.131.001)



På Dæli står klokketårnet på stabburet. Taket i hjelmform er tekket med tre og har bærende konstruksjon i empire. På værhanen står årstallet 1803. Det er derfor grunn til å tro at tårnet eller deler av tårnet stammer fra dette året.

Dæli, g.nr. 763, b.nr. 1
(HFK.KT.R.72.001)



Klokketårnet på Dæli i Furnes er det et stort og forseggjort tårn i rik sveitserstil. Plasseringen er drengestuen. Tårnet har et kryssformet saltak med kjegleformet midtparti med elementer i sveitserstil både på tak, møne og konstruksjon. Tårnet er i god stand. Hele tårnet er malt hvitt med skifertak. Det er ingen årstall eller inskripsjoner på tårnet, men riksløven preger værhanen. På Dæli ble klokka i all hovedsak brukt som matklokke, men også for å varsle ulykker og brann.

Engeløkken, g.nr. 790, b.nr. 55
(HFK.KT.R.73.001)



Tårnet på Engeløkken som er fra slutten av 1800-tallet, er opprinnelig fra Romedal. Det ble kjøpt som restaureringsobjekt ca. 1980, og ble restaurert og satt opp på Engeløkken ca. 1993. Tårnet er plassert på låven. Det opprinnelige tårnet ble bygget rundt 1820, og preges av sveitserstil med kryssformet saltak og værhane. Dekoren på tårnet er interessant hvor basen har en nettingdekor i tre, og mønene har to dekorerte åpninger. Tårnets hovedfarge er hvitt, mens deler er rødt. Tårnet er tekket med kobber, og er i god stand. Det har værhane/vindfløy.

Eskerud, g.nr. 554, b.nr. 1
(HFK.KT.R.22.001)



Klokketårnet på Eskerud er et sentraltårn på et stort stabbur på tunet. Selve stabburet skal være bygget i 1877, og etter årstallet på værhanen å dømme, er tårnet fra samme år. Etter plasseringen på tårnet er det også grunn til å tro at tårnet ble bygget samtidig med stabburet. Noe historie om selve klokka vites ikke. Hvem som skal ha bygget stabburet og tårnet er usikkert, men eier rundt 1877 het Erik Hansen Eskerud. Selve tårnet preges av et kobberlagt hjelmformet tak på en hvitmalt base. Kobbertaket ble satt på under en restaurering på 1970-tallet. Opprinnelig har det vært et spontak. I overgangen fra trekonstruksjon til tak er det ilagt noe sveitserstildekor. Stilen kan sies å være en type overgangsstil, med et med empirepreg som går over til en enkel sveitserstil. Klokka var i bruk som matklokke fram til 1950-60-tallet. I dag brukes den på julaften klokka fem og i andre anledninger.

Fangberget, g.nr. 147, b.nr. 1
(HFK.KT.R.132.001)



På Fangberget står klokketårnet på enden av låvetaket. Tårnet har hjelmtak og klassisistiske detaljer og et spir med årstallet 1874. På klokketårnet er det skrevet inn «1776». I 2010 ble råtne deler skiftet ut og tårnet ble malt. På selve klokka står det «Fangberget».

Flisaker, g.nr. 11, b.nr. 1
(HFK.KT.R.133.001)



Gården har i dag ett klokketårn med ei klokke. Tårnet er av typen hjelm, og står nyrestaurert på stabburet. Fra gamle bilder går det fram at gården tidligere har hatt hadde to klokketårn. I tillegg til det som står på stabburet, var det også et i østre ende av den bygningen ut mot fylkesvegen som i dag tjener som garasje. Dette vil si ca. 25 meter fra hovedbygningen. Før var det skåle, hønsehus og skjul her. Dette tårnet ble sannsynligvis fjernet da taket ble tekket med eternit-plater, kanskje rundt 1960. Deler av innvendig konstruksjon er intakt og ivaretatt. Det er imidlertid noe usikkert om gården hadde to klokker. Gardens forrige eier Per Dobloug mener at den klokka som i dag henger i stabburstårnet kan være flyttet fra tårnet ved hovedbygningen. Dette kan være riktig, da dette tårnet sannsynligvis ble brukt til matklokke på grunn av nærhet til hovedbygningen der husholdningen var. Noen annen klokke finnes ikke på garden. Bilde nedenfor er fra Digitalt museum.



Freng midtre, g.nr. 405, b.nr. 1
(HFK.KT.R.46.001)



Klokketårnet på Freng midtre har kryssformet saltak med kjegleformet midtparti. Tårnet er i sveitserstil. Det ble restaurert i 2010, og er i god stand. Tårnet står på stabburet. Værhanen har initialene «AF» påskrevet. Tårnet er bygget av Andreas Freng, og det kan hende initialene referer til ham. Det er ingen initialer eller årstall på klokketårnet eller selve klokka for øvrig. Klokka ble brukt i forbindelse med måltider og høytider, og for å varsle om eventuell brann. Klokketårnet er synlig på bl.a. på bilde nr. 0412-03085 i Digitalt museum.

Frydenberg, g.nr. 751, b.nr. 1
(HFK.KT.R.74.001)




Klokketårnet på Frydenberg er plassert på et stabbur sentralt på tunet. Klokketårnet kom opp i 1920, men om selve klokka er gammel, vites ikke. Tårnet har en svært enkel utforming med kryssformet saltak og et stort kjegleformet midtparti. Taket er tekket med kobber og er i god stand.

Frøberg, g.nr. 793, b.nr. 1
(HFK.KT.R.75.001)



Nåværende klokketårn ble satt opp på verkstedet i 1990. Et likt tårn ble satt opp på stallen i 2013. Tårnet har en ren og enkel utforming med et felt på hver side med et kryss. Tårnet er hvitmalt og med et brunt telttak kledd med spon.

Furnes Almenning, Kvilheim sag
(HFK.KT.R.93.001)



På Kvilheim sag, Furnes almenning, er det klokketårn med klokke. Klokketårnet har et elegant buet telttak over fire stolper med klassisistiske trekk, men med dekorasjoner i sveitserstil.

Gaalaas øvre, g.nr. 771, b.nr. 1
(HFK.KT.R.76.001)



Tårnet på Gaalaas er nytt fra 2010 og plassert sentralt på en ny låve. Selve klokka er fra 2002, og ble kjøpt inn til gården i forbindelse med en 70-årsdag. Tidligere var det også klokketårn og klokke på gården, men dette brant i 1960. På matklokka står årstallet 2002 og initialene K.D. Kjell Dobloug har vært eier siden 2000.

Godager, g.nr. 778, b.nr. 1
(HFK.KT.R.77.001)



Klokketårnet på Godager er av nyere dato. Det har et enkelt saltak.


Granerud, g.nr. 1, b.nr. 1

(HFK.KT.R.134.001)



På Granerud står klokketårnet på stabburet og har hjelmtak og klassisistisk dekor på stolpene. Under en restaurering i 2002 ble gammel maling skrappt av tårnet. Årstallet 1858 kom fram. Det er nærliggende å tro at det er dette året som er byggeåret. Inne i tårnet har det vært tradisjon for å henge opp et skilt hver gang det har blitt reparert/restaurert. Første er fra 1926 med teksten «Reparert aar 1926. A:D» neste fra 1968 med teksten «Reparert 1968. Per A. Dobloug». I 2002 ble tårnet fullrestaurert og taket kledd med kobber. Klokka har følgende inskripsjoner «Den kloke er støvt af H:M:S 1817» Med bokstaven H inntegnet i trekantsymboler over o under innskripsjonen. På Granerud var verset fra matklokka «Sild og velling og graut og mjølk. Sild og velling og graut og mjølk» ble brukt når en ringte inn arbeidsfolkene. Det ble også «Sur suppe og salt sild, et fort og ti still!»

Grefsheim, g.nr. 578, b.nr. 1
(HFK.KT.R.09.001)



Det første kjente klokketårnet på Grefsheim sto på ei drengestue/stabbur/bryggerhus trolig fra ca. 1830. Dette klokketårnet var hjelmformet. Etter en stor gårdsbrann i 1902, ble drengestua i 1904 flyttet ca. 100 meter nord for hovedbygningen. I forbindelse med dette ble det satt opp et nytt klokketårn i sveitserstil. Klokketårnet og bygningen ble revet i ca. 1960. I 1993 ble det reist et nytt klokketårn på den tidligere stallbygningen som nå brukes til korn tørker, gjødsel- og maskinlager. Nåværende klokketårn har en hvitmalt grunnkonstruksjon med et tak som starter som et telttak, men beveger seg inn i et kjegleformet midtparti. Verken klokka eller noen av klokketårnene har/har hatt initialer, men den gamle vindfløyen/værhanen har teksten og årstallet «J. E. 1867». Da bygningen ble flyttet (1902-1904) ble det satt opp en ny vindfløy/værhane med teksten og årstallet «J. E. M. 1904.». Den gamle vindfløyen ble flyttet over på fjøsbygningen, hvor den står i dag. På dagens klokketårn står vindfløyen fra 1904. Klokka ble tradisjonelt sett brukt til å varsle arbeidsstart og måltider. Første økt begynte kl. 07:00, dugurd kl. 11. Andre økt begynte kl. 12:30, mens det var middag kl. 17:00. Etter at matklokka kom ut av sin tradisjonelle bruk, ble det tradisjonen å ringe pinsen inn. Klokka skulle også brukes til å varsle brann og ulykker. Det nåværende klokketårnet er tegnet av arkitekt Ove Johansen, og er trolig laget på O. Johansen Trevarefabrikk i Moelv.

Grini, g.nr. 15, b.nr. 1

(HFK.KT.R.135.001)



På Grini er det ikke noe klokketårn i dag, men klokka er fortsatt bevart. Klokketårnet kan ses på gamle bilder og malerier. Fra gammelt av sto klokketårnet på føderådsbygningen som ble revet en gang på 1940-tallet. Etter dette ble tårnet og klokka flyttet til stabburet hvor den sto fram til ca. 1960 da stabburet ble revet. Etter dette ble tårnet igjen flyttet, denne gangen til låven. Tårnet har i etterkant blitt revet. På klokka står inskripsjonene «ØTS A.F.I.A.HOLTE TOTEN 1891».

Gudbrandsrud, g.nr. 488, b.nr. 1
(HFK.KT.R.32.001)



Klokketårnet på Gudbrandsrud danner midtpunktet på stabburet. Tårnet har sveitserstildetaljer og er tekket med tre. Tårnet ble bygget helt nytt i 1998. Inspirasjonen ble hentet fra Sørlien og Sørhaugen. Om det tidligere var klokke og klokketårn på gården vites ikke. I dag blir klokka brukt i forbindelse med pinse.

Halla nedre, g.nr. 437, b.nr. 1
(HFK.KT.R.38.001)



Klokketårnet på Halla nedre har et enkelt saltak, og er i god stand. Tårnet står på stabburet og har trolig fortsatt sin opprinnelige utforming. Tårnet har ikke værhaner. For øvrig vites lite om dette klokketårnet.



Halset, g.nr. 791, b.nr. 1
(HFK.KT.R.78.001)



Klokketårnet på Halset er elegant utformet og plassert på stabburet. Det ble bygget om på 1930-tallet, noe også tårnet bærer preg av. Tårnet har en fin ny-klassisistisk utforming med to farger; rød og hvit. Det buede telttaket er kledd med blikk. Klokka ble for det meste brukt til å varsle om måltider, men ble også benyttet i høytider. Den er fortsatt i bruk i forbindelse med pinse.

Haug, g.nr. 79, b.nr. 1
(HFK.KT.R.18.001)



Klokketårnet på Haug er ca. ti år gammelt, og ble kjøpt og satt opp rundt 2006. Tårnet har enkel utforming med telttak i kobber. Messingklokken er støpt hos Olsen Nauen. Klokka er plassert på et stabbur fra ca. 1920, og dagens eier mener det ikke har vært noe klokke på gården tidligere. I dag brukes klokka på julaften, i pinsen og ved sammenkomster i stabburet. Klokketårnet er i god stand.

Heggenhaugen, g.nr. 148, b.nr. 1
(HFK.KT.R.113.001)



Klokketårnet på Heggenhaugen har hjelmform og klassisistisk ornamentikk. Klokketårnet står på opprinnelig plass. Det gjennomgikk en restaurering i 1960, og fikk da kobbertak istedenfor spontak. På klokka står det «DENNE KLOKKA STØBT TIL GØNNER OG MONS».

Helgeby, g.nr. 662, b.nr. 1

(HFK.KT.R.06.001)



Klokketårnet står plassert på gårdens stabbur, og har etter hva eier vet, alltid stått på samme sted. Tårnet har en hvitmalt grunnkonstruksjon og et åttekantet hjelmformet tak kledd i spon. Verken tårnet eller klokka har initialer eller årstall. Værhanen har årstallet 1868. Støpulet ble restaurert i 2005, og eier kopierte da alle eksisterende deler. Tårnet og klokka er begge velholdte og i god stand. Klokka brukes til å ringe inn til første pinsedag (klokka 09:00), og eierne ønsker å bruke klokka til å ringe inn julen. Utenom nevnte funksjoner har klokka etter all sannsynlighet tidligere også vært brukt til å varsle begivenheter som bryllup, begravelser, andre høytider og ulykker. Eier vet ikke hvem som har bygget tårnet, ei heller hvem som har støpt klokka.

Heramb, g.nr. 180, b.nr. 1
(HFK.KT.R.104.001)



Tårnet på Heramb ble bygget nytt i 1991, og fikk et høyt og buet telttak. På matklokka står det «Brenna 1970». Klokka kan ha vært tiltenkt Brenna kapell som ble bygd 1971 i Porsanger i Finnmark. Klokka blir brukt i forbindelse med bryllup og store begivenheter. Takket er et høyreist buet telttak. Det er ingen inskripsjoner eller årstall på selve klokketårnet, men på værhanen står initialene «SOBO» og 1874. At tårnet er fra dette året er sikkert, men om klokka er eldre vites ikke.

Herstad, g.nr. 678, b.nr. 1
(HFK.KT.R.13.001)



Nåværende klokketårn står på verkstedet på gården. Klokketårnet har en rødmalt grunnkonstruksjon med hvitmalte detaljer. Taket er et kryssformet saltak kledd i kobber. Tårnet har ingen initialer eller årstall. Matklokken har initialene, skriften og årstallet «& P. L. 1925 Hammerseng GJØVIK». Støpulet har ingen værhone. Både klokke og tårn er i god stand. Tårnet ble bygget/restaurert i 1987. Klokka er fra 1925. Tidligere sto klokketårnet på et stabbur som ble revet i 1975. Klokka ble fram til 1950-60-tallet brukt til å ringe inn til måltider og ved brann. I dag brukes det til å ringe inn til pinse. Nåværende tårn er bygget av Ola Lundstein (1987). Det ble laget en kopi av det tidligere tårnet og alle deler ble kopiert.

Hilstad øvre, g.nr. 622, b.nr. 1
(HFK.KT.R.04.001)



Klokketårnet på Hilstad øvre er i dag plassert på et lysthus i hagen som er plassert der stabburet på gården lå. Steintrappen er blitt brukt som fundament. Tårn og lysthus ble bygget i forbindelse med bryllupet til dagens eiere i 2000. Klokka ble også brukt i den anledningen. Tårnet preges av et karakteristisk løkformet tak tekket med kobber som avsluttes i et spir med kobberkule og værhane med årstall. Det sies at gårdens historie er gjemt inni kula slik at gårdshistorien skulle bli bevart. Tårnet skal ha blitt restaurert en rekke ganger, blant annet rundt 1920-1924 av Jon Heggenhaugen. Da ble tårnet tekket med kobber. I spiret står initialene «I.H» og årstallet 1887. Det er derfor grunn til å tro at tårnet stammer fra ca. dette årstallet. Klokka i tårnet har en spennende historie med inskripsjonene: «Aar 1851 den 18de september er denne klokke stobt af anders olsen holte toten bekostet af P og M hulberg paa nes». Her kommer det fram at klokka ble støpt til gården Hulleberg på Nes, og eier mener at den mest sannsynlig kom til gården med nye eiere og at den fungerte som betaling for gjeld. Dette er bare antagelser og den kan også ha kommet til gården som en gave. Tårn og klokke er i god stand. Etter hva eier vet har tårnet i all hovedsak blitt brukt til måltider, men også til bryllup, begravelser, høytider og ved ulykker.

Hjelmstad, g.nr. 232, b.nr. 1
(HFK.KT.R.108.001)



På Hjelmstad står tårnet på et av hovedhusene på inntunet. Det fikk sitt nåværende utseende i 1917 under en ombygging. Tidligere hadde tårnet hatt et hjelmtak, men fikk ved fornyelse et mer tidsriktig tårn med kryssformet saltak og et høyt kjegleformet midtparti i sveitserstil. Tårnet ble pusset opp igjen i 1986. På klokketårnets værhone står initialene «MH» - Muligens forkortelser for Mikkel og Johanne Hjelmstad. På klokka står det «L. Knutsrud, Lillehammer. Hjelmstad 1909».

Hjelthjelt, g.nr. 628, b.nr. 1
(HFK.KT.R.03.001)



Klokketårnet er i dag plassert på låven. Det ble flyttet dit fra et stabbur i 1948. Tårnet har en rødmalt grunnkonstruksjon. Taket har base i et telttak, men beveger seg inn i et firesidet spir. Spiret er plassert i sentrum av tårnet. Taket er kledd med takshingel. Verken klokka eller selve tårnet har noen initialer, men værhanen har initialene «AH 64» (1864). Både tårn og klokke er velholdt og i god stand. Etter hva eier vet har klokka i all hovedsak blitt brukt til måltider (klokka 10-11 og klokka 15). Tidligere har tårnet også blitt brukt til bryllup, begravelser, høytider og ved ulykker. Eier vet ikke hvem som har bygget tårnet, ei heller hvem som har støpt klokka.

Hoel, g.nr. 606, b.nr. 1
(HFK.KT.R.17.001+002)



De to klokketårnene på Hoel er majestetiske og utpeker seg fra andre tårn i distriktet. Begge tårnene er plassert på låven i sveitserstil som danner et stort tun foran hovedbygningen. Bygningen med tilhørende tårn sto ferdig i 1873-74. Bygningen var en meget moderne konstruksjon som krevde høy ingeniørferdighet. Tidligere lå det et stort stabbur på en høyde ved siden av hovedbygningen. Av gamle fotografier kan en se at det på dette bygget var et klokketårn med løkkuppel. Når stabburet ble revet, vites ikke. De to tårnene på låven er begge bygget i sveitserstil samtidig som låven. De har kryssformet saltak og kjegleformet midtparti tekket med malt sink. Som et midtparti på den store låven er det bygget et stort tårn med urverk. Uret er et såkalt sjudagers-ur og må trekkes opp for hånd. På hver av de fire sidene er det urskive. Matklokka på gården er plassert på det nederste klokketårnet på fløyen nærmest hovedhuset. Inskripsjoner på klokka forteller at den ble støpt i 1835. At det var denne klokka som hang i det gamle klokketårnet er derfor sannsynlig.

Hoel, g.nr. 606, b.nr. 1
(HFK.KT.R.17.001+002)



På matklokka står inskripsjonene: «AAR 1835 BEKOSTET AF G: OG K: ØVERGAARD STØBT AV HANS SKIERSTAD I ELVERUM NO 53». Klokka har i hovedsak blitt brukt til å varsle måltider, men også til bryllup, begravelser, høytider og ved ulykker. Begge tårnene og låven generelt vitner om godt vedlikehold. Det finnes flere bilder på Digitalt museum. Her fra 1935.



Holum, g.nr. 252, b.nr. 2
(HFK.KT.R.94.001)



Klokketårnet står på ei lita stue. Tårnet har et lite telttak over fire stolper. På værhanen står årstallet 1923.

Hovelsrud, g.nr. 537, b.nr. 1
(HFK.KT.R.14.001)



Matklokka på Hovelsrud er trolig gammel og stammer fra et stabbur som var en del av det symmetriske tunet før en ny heiselåve ble bygget. Etter en gårdsbrann i 1934 som tok med seg alle driftsbygningene i tunet, ble det satt opp en ny låve som ble ferdigstilt i 1936-37. Gunnar Bjerke tegnet en langstrakt heiselåve hvor matklokka er med på å utgjøre midtpartiet. Opphenget til klokka er i tydelig funksjonalistisk stil, med enkel utforming. Det fungerer som en forlengelse av et høyt vindu som bryter den rene aksen gjennom langsiden av bygget. Før brannen sto det et stort stabbur mot nord med langside mot Hovinsholm. Av bilder som foreligger kan en se at det var et høyreist klokketårn i rikt utformet sveitserstil som tidligere huset klokken. I forbindelse med et generasjonsskifte rundt århundreskiftet blir det tilført detaljer i sveitserstil til hovedbygningen. Det er derfor grunn til å tro at tårnet kom opp i den forbindelse. Tårnet hadde kryssformet saltak og et høyt kjegleformet midtparti. Det var også værhane som prydet tårnet. På hvert av de fire mønene var det dragestil/sveitserstil-spir. Bildene nedenfor er fra Digitalt museum.



Hovinsholm, g.nr. 535, b.nr. 1

(HFK.KT.R.20.001)



Historien på Hovinsholm strekker seg langt tilbake i tid, men matklokka på gården kom først inn i bildet i 1788. Etter overtagelse av gården skaffet Jens Olsen Hovinsholm ei matklokke til gården. Den var opprinnelig plassert på husets søndre fløy, og sto der fram til 1816. Fløyen er plassert over en brønn, slik at fuktskader kan være en mulig årsak til at den blir revet i 1816, og bygget opp igjen i limstein. Etter dette blir nok klokka flyttet til stabburet som ble bygget rundt 1812. I familien finnes det en tegning fra 1801 hvor en kan skimte tårnet på fløyen. Historien til stabburet er også interessant ettersom Jacob Hoel, som ble ny eier etter en konkurs, ble pålagt av kong Christian Fredrik å bruke bygningen som våpenlager. Tidene var svært urolige, og en krig i forbindelse med frigjørelsen fra Danmark var aktuell. Ikke før tre år senere i 1815, blir stabburet brukt som et stabbur. Om det er tårnet fra tjenerfløyen som havner her, vites ikke. I 1830 ble det bestilt et urverk av Abraham Phil, prest i Vang. Han var en meget nennsom og flink mann, og skal ha laget en rekke urverk i sin tid. I denne forbindelsen er det nærliggende å tro at det ble satt opp et nytt klokketårn, denne gangen med urskiver på alle fire sider. Tårnet var rikt utformet med et lavtliggende hjelmformet tak i kobber og høyreist spir.

Tårnet vi ser i dag ble restaurert/bygget nytt i ca. 1990. Ettersom ingen av eierne vet når uret gikk ut av drift, men at det ikke hadde virket i mange år, ble det bestilt fire malte urskiver for å illudere det som tidligere preget tårnet. Urskivene er dekorert av Ingvild Kjærtoft. Matklokka blir brukt den dag i dag i forbindelse med jul og større begivenheter. Klokketårnet er en lukket type, plassert på en rød sokkel. Videre er det en lys grønnfarge rundt feltene hvor urskivene er plassert. Taket i dag er noe annerledes enn hva det tidligere var. Ut fra bilder kan det se ut som at det var et noe større tak. Matklokkas oppheng tyder på at den har hatt en annen plassering tidligere. Opphenget er forholdsvis lite, noe som tilsier at den nok har vært plassert i et mindre tårn. Tårnet er i forholdsvis god stand, selv om urskivene begynner å preges av tidens tann og vær og vind. Bildet nedenfor er tatt mellom 1885-1900 og er i Digitalt museum.



Hundskjold, g.nr. 410, b.nr. 1

(HFK.KT.R.39.001)



Klokketårnet på Hundskjold har hjelmformet tak tekt med spon. I dag står tårnet på stabburet. Tårnet sto opprinnelig på en driftsbygning som i dag er revet. Tårnet er i god stand, og har en værhane med påskriften «HC 1856». Det er ingen andre årstall eller initialer på klokketårnet, og det er ikke kjent hvem som satte det opp. Klokka ble brukt som matklokke. Den opprinnelige plasseringen av klokketårnet kan sees på bilde nr. 0412-02785 i Digitalt museum.



Høsbjør, g.nr. 721, b.nr. 1
(HFK.KT.R.95.001)




Klokketårnet på Høsbjør står på låvebygningen og har buet telttak. Klokkehuset er bygget opp med ti spiler/stolper, og har klassisistisk utforming. Tidligere har de vært et annet klokketårn på gården.

Jesnes øvre, g.nr. 753, b.nr. 1
(HFK.KT.R.91.001)



Klokketårnet på Jesnes øvre er i god stand. Tårnet har en værhanne med påskriften «BH KH 1935», som refererer til Bernt Haave og Kari Haave. I 1980 la blikkmester Aaseth nytt kobbertak på tårnet. Smeden Johan Berg byttet ut værhanen, som var formet som en hest. Den opprinnelige værhanen var laget av Johan Bergs far. Da den ble tatt ned, ble den hengt opp på døra til Johan Bergs smie. Selve klokka ble kjøpt på auksjon, etter en konkur på Stor-Mørkved. Historien forteller at det en gang stod en hest i arbeid utenfor stabburet. Da folkene var i ferd med å laste av hestekjerra, ringte matklokka. Hesten skjønte det var tid for hvile, og gikk selv ned til stallen med kjerra bak seg.

Jevanord østre, g.nr. 743, b.nr. 1
(HFK.KT.R.79.001)



Klokketårnet på Jevanord østre står på stabburet på gården. På værhanen står årstallet 1914, men dagens tårn ble bygget nytt/restaurert på 1990-tallet. Tårnet preges i stor grad av det karakteristiske buede telttaket. Taket er tekket med kobber. Konstruksjonen på tårnet er forholdsvis enkel med rød som grunnfarge med hvite detaljer. Ulik ornamentering er lagt under taket. Da klokka var i bruk var det budeia på gården som ringte. Det ble ringt inn til måltider og ellers til pinse.

Kindli store, g.nr. 222, b.nr. 1
(HFK.KT.R.110.001)



Klokkeårnet på gården står på stabburet som ble satt opp i 1965. Dagens klokkeårn har et enkelt saltak uten ornamentikk. På værhanen står årstallet 1848 og initialene «LK, MK». At det har vært klokkeårn tidligere er derfor sikkert.

Kirkeby, g.nr. 779, b.nr. 1
(HFK.KT.R.92.001)



På Kirkeby er det i dag ikke noe klokketårn, men restene etter tårnet står fortsatt på stabburet. Av gamle bilder kan en se at det en gang var et stort klokketårn med hjelmformet tak. Bildet finnes i Digitalt museum.



Kjelsrud, g.nr. 539, b.nr. 1
(HFK.KT.R.16.001)



Stabburet på Kjelsrud kan dateres til ca. 1850 og matklokka til 1831. Klokketårnet som huser klokka ble satt opp etter at stabburet ble flyttet til nåværende plassering mellom 2001 og 2002. Klokka er forholdsvis liten, og var tidligere plassert på to stolper ved kjøkkeninngangen. Om dette er den opprinnelige plasseringen er dagens eier, Kjell Lunde, usikker på. Klokketårnet ble satt opp av snekkerfirmaet Øvern & Dybvik, og ble da gitt et hjelmformet tak tekket med kobber. Konstruksjonen er enkel og uten noe form for utsmykning.

Kommerstad, g.nr. 146, b.nr. 1
(HFK.KT.R.136.001)



På Kommerstad står tårnet på stabburet. Det har hjelmformet tak over fire stolper. Tårnet har klassisistisk utførelse. Gamle bilder som viser tårnet finnes i Digitalt museum.




Koss, g.nr. 13, b.nr. 1
(HFK.KT.R.137.001)



Klokketårnet på Koss står på stabburet. Det har hjelmformet tak med sveitserstildekor. Tårnet kan dateres til 1864. I 1988 falt tårnet ned fordi det var i dårlig stand. Dette førte til at det ble omfattende restaurert. På værhanen står initialene «18 JMAM 64». Klokka har tidligere vært i bruk i forbindelse med pinse.

Kulperud, g.nr. 457, b.nr. 1-2
(HFK.KT.R.52.001)



På Kulperud står klokketårnet på stabburet. Dagens klokketårn ble bygget i 2003 da stabburet ble flyttet. På værhanen står det 1874. Om dette er året da selve stabburet eller det gamle tårnet ble bygget, vites ikke. Nåværende klokketårn er tekket med spon og har kobberbeslag. Det hjelmformede taket har i utgangspunktet et klassisistisk uttrykk, men med innslag av sveitserstil. På klokka står innskripsjonene «The Goulds MFG CO – Seneca falls N.Y». Om lyden på klokka ble det sagt at den fungerte som værværvarsel for de omkringliggende gårdene; var det sønnavær, var det uttrykk for regn, mens nordavær ga håp om høytørk. Av gamle bilder kan det se ut som det tidligere tårnet var av en enklere art med saltak.

Kvam, g.nr. 579, b.nr. 1
(HFK.KT.R.02.001)



Klokketårnet står på et stabbur fra 1700-tallet. Det ble plassert på stabburet mellom 1903 og 1904. Klokka har vært på gården fra før 1844. Tårnet har et kryssformet saltak og kjegleformet spir plassert i senter av tårnet. Tårnet og taket er bygget i tre, taket er tekket i sink. Klokka sto inne i stabburet i 1960, for så å bli restaurert og hengt opp igjen i tidsperioden 1963-64. Selve klokketårnet har ingen initialer, men på værhanen står årstallet 1905. På klokka er det inskripsjoner som vanskelig lar seg lese. Etter hva eier vet har klokka i all hovedsak blitt brukt som matklokke, men også på pinseaften. Før i tiden var det et samarbeid med omliggende gårder hvor gårdene ringte i klokkene etter hverandre hver pinse. Tårnet er laget av en Martinius Libakken.

Kylstad store østre, g.nr. 775, b.nr. 1
(HFK.KT.R.80.001)



På Kylstad store østre er klokketårnet plassert på stabburet. I forbindelse med en restaurering av stabburet i 1982 ble det bygget nytt tårn. Det gamle spiret ble gjenbrukt. Det kan dateres til 1760. At det derfor var et klokketårn tidligere kan man fastslå. Arbeidet med restaurering av stabburet i 1982 ble utført av byggefirma: Eivind J. Alhaug A/S Hamar. Personene som utførte arbeidet var Ove Nordli og Kristian Haugen, begge fra Vang. Tårnet på stabburet ble belagt med kobber. Kobberplatene ble falset sammen – noe som er et svært tidkrevende arbeide. Spiret ble festet til tårnet, og festepunktet ble belagt med tinn for tetting. For å dekke hele tårnet med kobber gikk det med 64 biter. Vindskiene med vannbord ble også belagt med kobber. Blikkenslagerarbeidet ble utført av blikkenslager Sundmyhr i Brumunddal. Kostnadene til blikkenslager var ca. 6000 kr. Tårnet på Sollerud ble brukt som modell.

Arbeidsomkostninger for alt trearbeidet:

Omkr. 365 timer à kroner 95. kr. 34 722,50

Kjøring 15 km à. kroner 2. kr. 30

Totale utgifter snekkerarbeidet: kr. 34 752,50

Tårnet er utført med rik sveitserstildekor og kryssformet saltak med kjegleformet midtparti. I mai 2016 kunne eier fortelle om at tårnet var i god stand.

Lier, g.nr. 397, b.nr. 1
(HFK.KT.R.51.001)



Klokketårnet på Lier er plassert på en av hovedbygningene på gården. Det er i god stand. Selve tårnet var nytt i 1955, og restaurert i 2014. Klokka er den gamle gårdsklokka med påskriften «*omstøpt af A. Lier i 1904*». Det tyder på at det derfor har vært et klokketårn der tidligere enn 1955. Klokketårnet har hjelmtak og er tekket i metall.

Lille Ringsaker, g.nr. 246, b.nr. 1
(HFK.KT.R.111.001)




Klokketårnet på Lille Ringsaker står på stabburet. Det har hjelmformet tak. Tårnet har ellers klassisistisk ornamentikk. Stabburet som klokketårnet står på er bygd ca. 1770, men nåværende klokketårn kom opp i 1850. Værhanen bærer initialene «L.J. 1850» - for Lars Jensen, daværende eier av gården.

Lisengen, g.nr. 492, b.nr. 1
(HFK.KT.R.50.001)



På Lisengen er det ikke noe eget klokketårn, men ei klokke som henger under mønet på stabburet. Klokka ble kjøpt til gården i 1981 av Einar Stensrud og har initialene «*Lisengen 1831 – 1981*». Ettersom klokka er såpass ny er det heller ingen særskilt tradisjon knyttet til bruken av klokka.

Lodviken, g.nr. 560, b.nr. 2
(HFK.KT.R.19.001)



På Lodviken gård på Helgøya er det et stort stabbur med klokketårn. Her står klokketårnet på midten av bygningen. Den er i en gjennomført stil på både tårn og stabbur, noe som kan tyde på at de ble satt opp på samme tidspunkt. Tårn og stabbur kan dateres til 1910 og er i sveitserstil. Klokketårnet er en høy konstruksjon over fire stolper med et hjelmformet tak med spir. Årstallet og initialene «1910 E.HL» står på værhanen. Klokka ble brukt ved måltider, begivenheter og ulykker.

Lohnbakken, g.nr. 463, b.nr. 1
(HFK.KT.R.34.001)



Klokka på Lohnbakken ble satt opp som ei fredsklokke på det nybygde stabburet i forbindelse med frigjøringen etter andre verdenskrig. Historien sier at det var Kristian Farberg som tegnet det hele for 1 kg smør. Taket på tårnet er tekket med blikk og har en nokså enkel utforming med hjelmform. Klokketårnet har trekk fra klassisisme. Klokketårnet er i god stand og blir i dag brukt i forbindelse med pinse.



Lonsveen, g.nr. 462, b.nr. 1
(HFK.KT.R.33.001)



Klokketårnet på Lonsveen står på stabburet. Det ble fornyet i 1948. Taket er tekket med blikk, og har en klassisk hjelmform. Stilen har i all hovedsak klassisistiske trekk. Tårnet trenger vedlikehold. Klokken er ikke lenger i bruk. Klokken ble brukt ved måltider og høytider.



Lund nordre, g.nr. 782, b.nr. 1
(HFK.KT.R.81.001)



Tårnet på Lund nordre har en karakteristisk løkkuppel tekket med spon. Det er et elegant utført tårn med hvit som hovedfarge. Det er noe dekor langs kanten av taket, noe som understreker empirestilen. Tårnet er restaurert til originalt utseende. Tårnet ble bygget samtidig som stabburet i 1855. Eiere kan oppgi at tårnet ble laget av en lokal bygdehåndverker med hjelp av gårdsfolket.

Klokka ble brukt til:

- Måltider. Ble brukt fram til ca. 1956-57
- Ved brann i grenda
- Ved begravelser i nær slekt til gården. Bruken ble slutt ca. 1920.
- Fra 1958 ble den brukt til å ringe en halv time på morgenen.
09:00 til 09:30 på pinsedagen.
- Dyrene visste hvilken klokke som ringte og reagerte på det.
Hesten stoppet opp når det ble ringt inn til mat.

Den som kunne bruke klokka riktig skulle få det til å låte som: Per-nille-lund – per-nille-lund. Noen av brukerne var veldig flinke til å få det til. Historien forteller at når klokka ringte ut etter middag begynte kyrene å samle seg ved grinda, for da nærmet det seg melketid. Matklokka ble brukt ut om morgenen, inn til dugurds- ut fra dugurds, inn til middag- ut fra middag. Den ble også brukt ved endt arbeidsdag. Dette sluttet ca. 1955-56, men den var i bruk i potettonna fram til ca. 1961-62. I 1958 tok sogneprest Ambli til orde for å holde klokkene i god stand. Da ble det foreslått at klokka skulle brukes en halv time på pinsedagen fra 9-9:30. Lund er en av de siste gårdene som har holdt denne tradisjonen ved like.

Lundby, g.nr. 730, b.nr. 1
(HFK.KT.R.82.001)



På Lundby har ikke matklokka noe overbygg i form av tårn. Matklokka står selvstendig på taket på gårdens stabbur. Klokka har initialene " THE GOULDS M'F'G LO SENCA FALLS N.Y A4". Etter hva eier vet har klokken blitt brukt til å ringe ut og inn fra arbeidsøkter og måltider, samt høytider.

Medlien, g.nr. 346, b.nr. 1
(HFK.KT.R.58.001)



Dagens tårn ble restaurert i 1992 ettersom det gamle var i svært dårlig forfatning. På værhanen står årstallet 1888. Klokka er fortsatt i bruk i forbindelse med pinse og ved større begivenheter.



Unggutter foran stabburet med klokketårn på Medlien i 1939. Fra Digitalt museum.

Mellem-Berg, g.nr. 204, b.nr. 1
(HFK.KT.R.114.001)



Klokketårnet på Mellem-Berg er det originale tårnet fra 1914. Det er i rik sveitserstil. Tårnet ble sist restaurert i 1974 og står nå foran en ny runde med vedlikehold. På værhanen står året 1914. Oluf Bjerke var byggmester. Han står sannsynligvis også for oppføringen av klokketårnet på gården. På selve klokka står «RAGNA OG HALVAR RØHR 1914». Klokka ble brukt til å ringe inn til måltider.




Mengshoel, g.nr. 666, b.nr. 1
(HFK.KT.R.21.001)



Klokketårnet på Mengshoel skal være laget rundt 1881 av en husmann på gården. Tårnet skal være det siste han laget før han emigrerte til Amerika. Mannen var bosatt på husmannsplassen «Mengsholstugua» et stykke ovenfor gården. Tårnet er utformet i enkel sveitserstil, og trolig satt opp samtidig som drengestua som det er plassert på. Tårnet har hvit base som går over i rødt, og med synlig oppheng for klokka. Eier mener at tårnet har fått nytt tak i senere tid. I dag er det et kobbertak som pryder tårnet. Selve taket har et telttak som base, men går over til et kjegleformet midtparti. En kan se store likheter med utformingen av tårntaket på Stavsjø og Nes kirke. Om dette er en tilfeldighet vites ikke. Klokka ble først og fremst brukt til å varsle om måltider, og eier kan informere om at det var en spesiell takt på klokka på Mengshoel. Tre slag, deretter et stumt slag.

Midtbruket, g.nr. 459, b.nr. 1
(HFK.KT.R.44.001)



Klokketårnet på Midtbruket har hjelmformet tak tekt med planker. Det står på låven, og er i god stand. Det er laget i 2004 av Jan Erik Fauskerud fra Brøttum. Værhanen har årstallet 1828 påskrevet. Dette er byggeåret for låven tårnet står på. Værhanen er også prydet med en pil, som er gårdens bumerke. Tårnet har ingen årstall eller inskripsjoner for øvrig. Klokka har følgende inskripsjon: «Støpt av Erich Schmidt Christiania 1804». Da klokka ble støpt, sendte bestilleren med 20 sølvdaler. Disse ble støpt inn i klokka. Klokka ble betalt av Svend Olsen Midtbruget d.y. Tidligere ble klokka brukt som matklokke. Det ble også ringt i høytider. I dag ringer folkene på gården julen inn. De bruker også klokka for å varsle om måltider ved f.eks. bryllup og søskenbarntreff. Eierne kjenner ikke til noen vers eller rim knyttet til bruken av klokka. En tidligere eier husker imidlertid godt at hesten, som het Pluggen, stoppet arbeidet brått når klokka ringte inn til dugurd. Eierne forteller også at arbeiderne ute på jordet kunne høre på lyden hvem på gården som ringte i klokka. Det var også mulig å skille klangen av klokkene på gårdene Midtbruket, Kulperud og Lohnsveen fra hverandre. I slåttonna, skålonna og potetonna var arbeidsdagen delt i tre, slik at alle skulle få hvile. Dugurd ble servert kl 10.00, middag kl 14.30. Arbeidsdagen varte fra kl 07.00 til kl 18.30. Det gamle klokketårnet stod på en stall-låve som brant ned 5. april 1969. Matklokka veltet ut i snøen. Den var det eneste som overlevde brannen. Sannsynligvis var dette klokketårnet bygd samtidig som stall-låven, dvs. i 1848. Tårnet må da ha blitt satt opp av Johannes Svendsen, som eide gården på den tiden. Tårnet ble fullrestaurert i 1942 eller 1943 av Ivar Hassel. Det gamle klokketårnet er synlig på bilde nr. 0412-04402 og 0412-03659 i Digitalt museum.

Myr, g.nr. 737, b.nr. 1
(HFK.KT.R.97.001)



Klokketårnet på Myr har kryssformet saltak over fire stolper i sveitserstil. Tårnet danner endepartiet på tømmerlåven inn mot tunet.

Myta, g.nr. 441, b.nr. 1
(HFK.KT.R.49.001)



Klokketårnet på Myta har hjelmformet tak tekket med tre. Det ble bygget i 2011, og er i god stand. Arbeidet ble gjort av Jan Erik Fauskerud. Klokken er utsmykket med logoen til OL på Lillehammer i 1994. Tårnet har en vimpelformet værhane.

Mæhlum nordre, g.nr. 411, b.nr. 1
(HFK.KT.R.47.001)



Klokketårnet på Mæhlum nordre har buet telttak. Tårnet ble restaurert etter krigen, og er i dag i middels til god stand. Værhanen har påskriften «EM – 1840». Klokken har påskriften «Omstøpt for Erik Kinde Mæhlum ved Gjøvik Støperi 1901» på den ene siden, og «1818» på den andre siden. Klokken ble brukt som matklokke. Før krigen ringte man kl 09.30 til dugurd, kl 14.00 til middag og kl 19.00 til kveldsmat. Etter krigen ringte man kl 11.15 til dugurd, kl 12.45 når dugurden var over, og kl 17.00 til middag. Klokketårnet er synlig på bilde nr. 0412-08714 og 0412-03209 i Digitalt museum.

Mæhlum søndre, g.nr. 412, b.nr. 1
(HFK.KT.R.48.001)



Klokketårnet på Mæhlum søndre er i sveitserstil og har kryssformet saltak med kjegleformet midtparti. Tilstanden på tårnet er god. Tårnet har likhetstrekk med det som finnes på Dæli (408/1). Låven på Mæhlum søndre er bygget i 1913. Årstallet 1915 står skrevet på værhanen. Av et gammelt bilde kan en se at det tidligere var et klokketårn med hjelmformet tak som sto på låven. Fotografiet i sort-hvitt som er fra en gang før 1920 viser det gamle tårnet og toppen på det nye i bakgrunnen.



Mølstad vestre, g.nr. 566, b.nr. 1
(HFK.KT.R.24.001)




På Mølstad vestre er klokketårnet plassert sentralt på inntunet på ei drengestue. Det kan se ut til at deler av bygningen stammer fra 1600-tallet. Eier har også en teori om at bygningen kan ha hatt en funksjon som skysstasjon ettersom plasseringen er såpass sentral i forhold til den gamle kongevegen. Selve klokketårnet bærer preg av gjentatte moderniseringer. Etter formen å dømme kan det se ut til at deler kan ha en slags empirestil som senere har blitt gjort om til enkel sveitserstil med kjegleformet midtparti. På værhanen står initialene «H.M.M.M 1829». Det er derfor grunn til å tro at deler av tårnet kom opp dette året. Eiers far kan også oppgi at klokken har inskripsjoner, men om det står «1802 GJØVIK» eller «1902 GJØVIK» er det noe usikkerhet rundt. Av konstruksjonen kan en tydelig se at tårnet har utenpåliggende forlengere av selve sokkelen. Det tyder på at tårnet er blitt satt opp i etterkant av planleggingen av selve bygningen. Som bygningen er tårnet er malt hvitt. Deler av taket tekket med sink. Det kjegleformede midtpartiet er kledd i enkelt treverk. Eier har planer om å restaurere bygningen og tårnet.

Mørkved lille/Velt-Mørkved, g.nr. 725, b.nr. 1
(HFK.KT.R.101.001)




På Mørkved lille står klokketårnet på stabburet. Tårnet har en spesiell fasong. Det kan dateres til 1944. Klokketårnet har ny-klassisistiske trekk og har et elegant buet telttak tekket med blikk. På værhanen står initialene «S.J» og årstallet 1944. På selve klokka står det: «Støpt af K. Svenkerud W. Toten 1884». På gamle fotografier kan en se at det tidligere også var klokketårn på gården. Dette sto på et eldre stabbur og hadde et høyt saltak.

Narud, g.nr. 36, b.nr. 1
(HFK.KT.R.138.001)



På Narud står klokketårnet på stabburet. Det har hjelmformet tak kledd med blykk. Det er et forholdsvis enkelt tårn, men med klassisistisk utforming. Klokketårnet har i likhet med stabburet en gang vært malt. På værhanen står initialene «LN:1882:LN».

Nedre Berg, g.nr. 431, b.nr. 1
(HFK.KT.R.54.001)



På Nedre Berg står klokketårnet på stabburet. Tårnet har saltak over to stolper med enkel detaljering i sveitserstil. Det vites ikke når tårnet ble bygget. På Nedre Berg ble klokka, som på andre gårder, benyttet som matklokke. Klokka er stadig i bruk ved større arrangementer på gården.

Nedre Fauskrud, g.nr. 443, b.nr. 2
(HFK.KT.H.10.001)



På Nedre Fauskrud står tårnet på stabburet. Tårnet er høyreist og har hjelmformet tak tekket med tre. Årstallet på tårnet eller klokka er ikke kjent. Tårnet er i dårlig forfatning og er ikke lenger i bruk. Nåværende tårn kan være satt opp eller restaurert av Olav Haugen.

Nerlien, g.nr. 594, b.nr. 1

(HFK.KT.R.12.001)



Nåværende klokketårn står på et bryggerhus tilknyttet låven. Tårnet sto tidligere på stabburet, men ble mest sannsynlig flyttet i 1938, da dette ble revet. Klokketårnet har en hvitmalt grunnkonstruksjon, taket er hjelmformet og kledd med plank. Tårnet har ingen initialer eller årstall, men klokka har skriften og årstallet «DETTE ER DEN FØRSTE KLOKKE HALVOR MONSSEN I A 1813». Værhanen har årstallet 1855. Etter hva eier vet har klokka blitt brukt til å varsle måltider, bryllup, begravelser, høytider og ved ulykker. I senere tid har den også blitt brukt til å ringe inn til pinse. Det er usikkert hvor vidt nevnte Halvor Monssen var personen som støpte, eller fikk klokken støpt. Eierne vet ikke hvem som bygde det originale tårnet. Tårnet skal nå restaureres.

Opphus, g.nr. 476, b.nr. 1
(HFK.KT.R.118.001)



Klokketårnet på Opphus ble satt opp i forbindelse med et nytt lite stabbur i 1992.

Ottersrud, g.nr. 132, b.nr. 1
(HFK.KT.R.139.001)



Klokketårnet på Ottersrud er fra 1990. Det står på stabburet. Det har ikke vært klokketårn tidligere på gården, men stabburet skulle restaureres ble det bestemt å sette opp et tårn med klokke. Klokka har innskripsjonene «Gnr. 132 – 1 – OTTERSUD – S. H. SØNN – 1990». Tårnet har hjelmformet tak og empiredetaljer.

Ousdal, g.nr. 582, b.nr. 1
(HFK.KT.R.26.001)



Klokketårnet på Ousdal ble bygget nytt i 2010 som en rekonstruksjon av det gamle tårnet som en gang var på stabburet. Dette ble gjort etter gamle fotografier. Klokketårnet er stort med et kobberbeslått kryssformet saltak med kjegleformet midtparti. Tårnet med elementer i sveitserstil danner midtpunktet på det store stabburet.

Prestseter, g.nr. 700, b.nr. 46
(HFK.KT.R.99.001)



På stabburet på Prestseter står det et stort klokketårn med kryssformet saltak og kjegleformet midtparti. Klokketårnet er rikt detaljert i sveitserstil og kan dateres til 2004.

Refling, g.nr. 175, b.nr. 1
(HFK.KT.R.103.001)



På Refling står klokketårnet på ei drengestue fra 1600-tallet. Tårnet er i god stand, og ble siste gang restaurert i 1990 av byggmester Skarig i Moelv. I denne prosessen ble det gamle spontaket byttet ut med kobbertak. Tårnet har hjelmtak og har klassisistiske trekk. På værhanen står initialene «MK» etter Michael Heggelund Kildal (1812-1884). Kildal var sorenskriver, og ble eier av Refling gjennom giftemålet med Eli Hansdatter Refling (1815-1910). Hun var datter av Hans Larsen Refling, født 1788.

Rud, g.nr. 749, b.nr. 1
(HFK.KT.R.83.001)



På Rud står klokketårnet på bakken. Det originale tårnet ble revet en gang i 1950-åra. Støpulet som står der i dag har en enkel hvitmalt pålekonstruksjon. Matklokka har inngravert «DENNE KLOKE ER BEKAASTET AF JØRGEN RO OG HANS KONE INGEBAAARI.O. OG ER STØBT AF HALVOR FURUBERGE 1802». Smeden Johan Berg, som har laget dagens fester klokka henger i, mener klokka inneholder sølv. Støpulet er i middels god stand. Klokka har blitt brukt til å ringe inn til måltider, og til høytider.

Røhr, g.nr. 202 b.nr. 1

(HFK.KT.R.149.001)



Klokketårnet på Røhr står på drengestua med bryggerhus. Det ble bygget i 1950. Tårnet er en etterlikning av et klokketårn som sto på ei tidligere drengestue. Som det forrige er det i sveitserstil. Klokketårnet som var før dette igjen, hadde løkkuppel slik som det nåværende. Høsten for 2 år siden ble tårnet restaurert, og det ble lagt på kobber. Tårnet er tegnet av snekker Bråten fra Toten. Det finnes ikke initialer eller årstall på selve tårnet, men på værhanen står det «1950. T.R.A.R». De står for Thore og Anders Røhr som var eiere til 1985. Etter det overtok Kristian Røhr gården. På den gamle matklokka står navnene Aslaug og Kristian Røhr. Klokka ble mest brukt til å varsle måltider.

Sagstuen/Sagbakken, g.nr. 510/511, b.nr. 1
(HFK.KT.R.37.001)



Klokka på Sagstuen/Sagbakken står på balustraden på stabburets svalgang. Stabburet er pusset opp og i god stand. Det er med andre ord ikke noe klokketårn på gården, men klokka er utformet slik at den ikke trenger å henge i et tårn. Klokka har følgende inskripsjon: «THE GOULDS MFG CO SENECA FALLS N.Y.» Klokka ble brukt til å varsle måltider.

Samsahl, g.nr. 236, b.nr. 1
(HFK.KT.R.109.001)



På Samsahl står tårnet på drengestua. I 2012 ble det grundig restaurert og tilbakeført til empirestil med hjelmformet tak. Det ble blant annet teknet med takspon slik som originalen. Hele prosessen ble grundig dokumentert og kan leses i en egen utførlig rapport skrevet av Gry Asla. Dagens klokketårn skal være satt opp i 1927, men at det var tårn og matklokke på gården tidligere er sannsynlig.

Saug vestre, g.nr. 177, b.nr. 1
(HFK.KT.R.119.001)



Klokketårnet på Saug vestre står høyt på låvetaket og har rik sveitserstilutsmykning. Tårnet ble satt opp i forbindelse med en ny låve i 1911. I 2013 ble tårnet tatt ned til restaurering og var ferdig høsten 2015. Taket har kryssformet saltak og et høyt kjegleformet midtparti. På værhanen står initialene «K&K 1911 E.P 2015». Det skal være Anders Haugli fra Veldre som skal ha bygget tårnet. På klokka står inskripsjonene «NO104 STØBT AF ANDERS SKIRBAK I ELVERUM TIL K.O.S OG D.P.D SOLBERG». (Knud Olsen Solberg og Dorthea Pedersdatter Solberg). Klokka var først og fremst ei matklokke, men ble også brukt ved høytider.

Sendstad, g.nr. 664, b.nr. 1
(HFK.KT.R.07.001)



Klokketårnet står på tradisjonelt vis på stabburstaket. Tårnet ble bygget i 1989 som erstatning for det gamle, da hele stabburet ble restaurert og flyttet til tunet. Tårnet har en rød- og hvitmalt grunnkonstruksjon med hvitmalt møner og ornamenteringer. Taket til støpulet er et kryssformet saltak med et kjegleformet midtparti, alt kledd i kobber. Selve klokketårnet har ingen initialer eller årstall, men klokka har innskriften «STØPT AV ANDERS SVENKERUD PÅ TOTEN 1874». Værhanen har to årstall, 1989 og 1883 (det nevnes at 1883 kom på som en misforståelse, det skulle egentlig være 1838). Stabburet kan dateres til mellom 1838 og 1840. Det opprinnelige klokketårnet ble etter all sannsynlighet bygget i 1874 i forbindelse med støpning av klokka. Hele støpulet med klokke er i god stand. Klokketårnet er bygget av den lokale snekkeren Ludvig Svendstad, og klokka er som nevnt støpt av Anders Svenkerud. Klokka ble brukt ved måltider, 1.pinsedag og ved brann.

Simenstad, g.nr. 138, b.nr. 1
(HFK.KT.R.140.001)



På Simenstad danner klokketårnet midtpartiet på stabburet og troner høyt over tunet. Det gamle stabburet sto vis à vis hovedbygningen og ble flyttet i 1907. Det eksisterende klokketårnet er i sveitserstil med kryssformet saltak og et kjegleformet midtparti. Tårnet skal være laget av Anders Haugli, eller Anders Tømmermann som han også ble kalt. På værhanen står initialene «DS & AS» - Dina og Ansten Simenstad som er oldeforeldrene til dagens eier. Klokka ble brukt som matklokke og eventuelt ved brann. Bilder finnes i Digitalt museum



Skavang, g.nr. 547, b.nr. 1
(HFK.KT.R.08.001)



Klokketårnet er plassert på gårdens stabbur. Det har en rødmalt grunnkonstruksjon med hvitmalte møner og rikelig med ornamenteringer og utskjæringer i sveitserstil. Taket er et kryssformet saltak med et kjegleformet midtparti og er kledd i kobber. Verken klokke eller tårn har inskripsjoner, årstall eller initialer, men tårnets værhane har årstallet 1901. Både tårn og klokke er i god stand. Etter hva eier vet har klokka i all hovedsak blitt brukt til måltider, og har i senere tid også blitt brukt til høytider (pinse). Eier har ikke kjennskap til hvem som har bygget tårnet, eller hvem som har støpt klokka.


Skinstad, g.nr. 565, b.nr. 1
(HFK.KT.R.15.001)



Det finnes ikke lenger noe klokketårn på Skinstad, men matklokka er bevart. Det har tidligere vært to typer av tårn på gården. Et ble satt opp på stabburet og overlevde en gårdsbrann i 1949, og et tidligere tårn som det ikke er bilder av. På matklokka står det «STOBET AF CHRISTOFFER GUI(J?)SKHEGRUD 1849». Den ble brukt til måltider og høytider.



Skjellungberg, g.nr. 729, b.nr. 1
(HFK.KT.R.84.001)



Klokketårnet på Skjellungberg står plassert ytterst på takpartiet på gårdens stabbur. Tårnet er i enkel empirestil og har en hvitmalt grunnkonstruksjon med røde kasser. Støpulet er en hjelmformet kuppel som er tekket med grønmalt plank. Klokka ble brukt for å varsle måltider. Bildet nedenfor er fra Digitalt museum.



Skjelve, g.nr. 571, b.nr.1

(HFK.KT.R.150.001)



Klokketårnet på Skjelve står på stabburet. Tårnet er i Empirestil, med enkel konstruksjon. Tårnet har hjelmformet tak. Selve konstruksjonen er malt svart og taket er tekket i kobber. Et spir pryder taket som avsluttes i en rund kule.

Skjerpen nedre, g.nr. 14, b.nr. 2
(HFK.KT.R.141.001)



Klokketårnet på Skjerpen nedre står i dag nede på bakken. Tårnet har rik sveitserstildekor og kryssformet saltak med kjegleformet midtparti. Værhanen har årstallet 1912. På bildet nedenfor fra Digitalt museum kan en se at det tidligere sto et klokketårn på en av driftsbygningene.



Skjerpen øvre, g.nr. 14, b.nr. 1
(HFK.KT.R.142.001)



Klokketårnet på Skjerpen øvre står på låven. Tårnet er bygget i 1887 og er i rik sveitserstil med kryssformet saltak og kjegleformet midtparti. Klokketårnet har store likheter med tårnet på Skjerpen nedre.

Skoug, g.nr. 435, b.nr. 1
(HFK.KT.R.41.001)



Klokketårnet på Skoug har i daget enkelt saltak, og ser ut til å være i middels god stand. Opprinnelig hadde tårnet buet telttak. Tårnet står på et stabbur, som ifølge *Slekter og gårder i Brøttum sogn* (1965, s. 527) er bygget ca. 1800 av Erik Hanssen Skjeggestad. I boka opplyses det også at værhanen, som ikke lenger står på tårnet, hadde påskriften «E.H.H.S. 1804». Initialene refererer muligens til Erik Hanssen Skjeggestad og gårdsnavnet Skoug. Årstallet refererer muligens til byggeåret. Ellers er lite kjent om klokketårnet på Skoug. Det framgår av tidlige bilder i Digitalt museum at tårnet har blitt endret eller er skiftet ut.



Skredshol, g.nr. 173, b.nr. 1-4
(HFK.KT.R.115.001+002)



På Skredshol er det to tårn. Tårnet på låven stod ferdig i forbindelse med nybygging av låve i 1918/1919 og danner midtparti på den kolossale bygningen som danner rammene om det staselige tunet. På taket sitter en værhone med initialen «M». Tårnet og låven er tegnet av Ekman, Smith, Michaelsen arkitekter. I tårnet er det et ur som slo hver hele og halve time. På denne klokka står «SKREDSHOL 1921. L. KNUTERUD LHMD». Dette var med andre ord ikke ei matklokke.

Skredshol, g.nr. 173, b.nr. 1-4
(HFK.KT.R.115.001+002)



På stabburstaket er det også et klokketårn. Her henger matklokka på gården. Tårnet står på et stabbur fra 1949, men sto tidligere på en annen bygning på gården. På matklokka står inskripsjonene «STØBET AF CHRISTOFER MONSSEN I AARET 1817» Tårnet er lavt og med buet telttak. Klokka ble tidligere brukt til å ringe inn til måltider. Fra 1980-90-tallet ble det etter initiativ fra bygdekvinnelaget ringt i gårds klokka 1.pinsedag. Et bilde fra 1909 viser også et tidligere klokketårn på Skredshol i sveitserstil.



Skurven strand, Helgøya (HFK.KT.R.10.001)



Klokketårnet på Skurven strand kan dateres til år 2000 og danner inngangen til et strand- og parkområdet. Tårnet står over fire stolper som danner en portal. Selve klokkehuset har kryssformet saltak og et kjegleformet midtparti med detaljer i forseggjort sveitserstil. Det er rikt dekorert med utskjæringer og dragelignende figurer. Tusenårsskiftet er også markert på værhanen. Klokketårnet er bl.a bygget av Hemstad. Tidligere fantes det også klokketårn på området. Klokketårnet huset flere klokker, og ble satt opp i forbindelse med et bygdestevne på området på 1960-tallet. Dette ble revet før dagens tårn ble satt opp. En av klokkene var lånt fra Ousdal.

Sollerud, g.nr. 741, b.nr. 1
(HFK.KT.R.85.001)



Klokketårnet på Sollerud står plassert på stabburet. Tårnet er i typisk sveitserstil og er malt i okergult. Tårnet er rikt dekorert med utskjæringer, samt enklere geometriske organiske figurer. Taket på klokketårnet er et kryssformet saltak med kjegleformet spir. Tidligere var taket tekket med skifer, men dette ble byttet ut med takpapp i 1970. Klokketårnet i seg selv har ingen initialer, men værhanen har inngravert "D OG KI (S) 1910" og matklokka har inngravert "GJØVIK 1913". Støpulet er i middels god stand. Etter hva eier vet har klokka blitt brukt til å ringe ut og inn til arbeidsøkter og måltider, og senere til å ringe inn første pinsedag. Dagens eiere mener at tårnet kan være bygget av Peter og Kirsti Jevanord som var eiere tidlig 1900.

Solstad, g.nr. 16, b.nr. 1
(HFK.KT.R.143.001)



Klokketårnet på Solstad ble satt opp i 1906. Det står på låven. Det er et stort og forseggjort klokketårn i sveitserstil med kryssformet saltak og kjegleformet midtparti.

Spikdalødegården (Ødegården), g.nr. 679. b.nr. 2
(HFK.KT.R.102.001)



På Ødegården står klokketårnet på stabburet. Det har kryssformet saltak med kjegleformet midtparti. Tårnet har detaljering i sveitserstil. Det er i middels god stand, og er teknet med blikk. Værhanen har årstallet 1916.



Stein, g.nr. 248, b.nr. 1
(HFK.KT.R.122.001)



Klokketårnet på Stein gård i Ringsaker kan dateres til 1885 og har et stort hjelmformet tak over fire stolper med klassisistiske trekk. Av gamle bilder kan en se at det også på Stein gård en gang var to klokketårn. Et med urverk og et annet med matklokke. Klokketårnet med urverk hadde også hjelmformet tak og empire-detaljering. Dette klokketårnet brant ned under en stor gårdsbrann i 1897. Dagens klokketårn kan ses på gamle bilder i Digitalt museum sammen med klokketårnet med urverk.



Stenseng, g.nr. 196, b.nr. 1
(HFK.KT.R.121.001)



På Stenseng er det et enkelt klokketårn over to stolper på stabburet. Klokketårnet har saltak og har ingen dekor.


Sterud. g.nr.649 b.nr.1
(HFK.KT.R.25.001)



På Sterud er det ikke lenger noe klokketårn. Tidligere var det et klokketårn med hjelmform som kan dateres til rundt 1860. Matklokke og værhanen er fortsatt bevart på gården. Bildet nedenfor er fra 1942, Digitalt museum.



Stokset, g.nr. 726, b.nr. 1
(HFK.KT.R.86.001)



Klokketårnet på Stokset står på et stabbur fra 1930, og har etter hva eier vet, blitt oppført samtidig som stabburet. Tårnet er bygget i enkel empirestil med rødmalt grunnkonstruksjon. Taket på klokketårnet er et buet telttak og er tekket med kobber. Selve klokketårnet har ingen initialer eller inngraverte årstall. Matklokka har inngravert "J. OPLAND BYÅSEN". Tårnet har ingen værhane. Etter hva eier vet har klokka blitt brukt til å ringe ut og inn fra arbeidsøkter og måltider, samt ved ulykker og brann. I dag brukes det til å ringe inn til pinse.

Stolpestad, g.nr. 229, b.nr. 1
(HFK.KT.R.105.001)



Klokketårnet på Stolpestad ble flyttet på 1930-1940-tallet. Det sto opprinnelig på låven. I dag står tårnet på stabburet som ble flyttet til nåværende plassering i 1935. Tårnet har telttak. Det fantes værhane på tårnet, men den skal ha blitt tatt ned under reparasjoner som ble gjort på 1950-tallet. Klokka varslet måltider og i tilfeller det var varme løs (brann). Den varslet også da «kvila» var slutt.

Stor-Deglum, g.nr. 760, b.nr. 1
(HFK.KT.R.87.001)




Klokketårnet på Stor-Deglum står plassert sentralt på gårdens garasje. Støpulet har en hvitmalt grunnkonstruksjon. Taket er en løkkuppel og er teknet med plank. Tidligere sto klokketårnet på drengestua, men den ble revet på 1950-tallet. Klokka lå lagret til 1994 da det nye tårnet ble reist. Verken selve tårnet eller værhanen har initialer eller årstall, men klokka har inngravert "1802 KLOKKESTØPER HALVOR FURBERGET". Tårnet og klokka har etter hva eier vet blitt brukt til å ringe ut til arbeidsøkter og inn til måltider. Støpulet på Stor-Deglum er i god stand.

Storihle, g.nr. 745, b.nr. 1
(HFK.KT.R.88.001)



Klokketårnet på Storihle står på gårdens stabbur, og er plassert ytterst på stabburets takparti. Tårnet har hatt en hvitmalt grunnkonstruksjon. Støpulet er rikt dekorert med utskjæringer, dragefigurer og geometriske former. Taket på tårnet er et kryssformet saltak med kjegleformet spir. Taket er tekket med blikk. Verken klokketårn eller klokke har initialer eller årstall. Værhanen som tidligere sto der, hadde inngravert årstallet "1905". Etter hva eier vet har tårnet og dets klokke kun blitt brukt ved å ringe ut til arbeidsøkt og inn til måltider.

Storlien, g.nr. 128, b.nr. 1
(HFK.KT.R.144.001)



På Storlien står klokketårnet på stabburet. Det har telttak med sveitserstildetaljer. Det skal være folkene på gården som bygde klokketårnet. Matklokka har inskripsjonene «Simensen, Gjøvik 1909».

Sund nedre, Toftes gave, g.nr. 550, b.nr. 25
(HFK.KT.R.28.001)



På Sund nedre, Toftes gave, står det et klokketårn på det åpne store parkområdet ovenfor det gamle guttehemmet. Klokketårnet er en enkel frittstående konstruksjon over fire stolper med et telttak. Om det tidligere var klokketårn med matklokke i perioden hvor det var guttehem på stedet eller i perioden før guttehemmet, er ikke kjent.

Sæther, g.nr. 388, b.nr. 1
(HFK.KT.R.42.001)



Klokketårnet på Sæther har sveitserdetaljer og hjelmformet tak. Det står på stabburet. Tårnet som er det originale, er i god stand. Værhanen ble skutt i stykker i april 1940, og har sju kulehull. Selve klokka har påskriften «STØT AF H SVENSKERUD PAA THOTEN AAR 1887». Klokka ble brukt som matklokke og andre begivenheter frem til 1958. I dag brukes den fortsatt til høytider og selskap. Folket på gården forteller følgende historie om klokketårnet: «Sæther gård hadde på femtitallet en hest som het Brona. Når matklokka ringte, stoppet hesten med én gang. Det var helt umulig å få hesten til å gå en eneste meter før den ble spent ifra for pause. Om ploegen stod midt på jordet, var det bare å begynne påny der de stoppet før klokka ringte». Tårnet er synlig på bilde nr. 0412-04325, 0412-04327 og 0412-02686 i Digitalt museum.

Sørhaugen (Haugen søndre), g.nr. 450, b.nr. 1
(HFK.KT.R.57.001)



Klokketårnet på gården står på stabburet. Det har hjelmformet tak tekket med tre. Nåværende tårn ble pusset opp på 1940-tallet. Det gamle tårnet skal visstnok ha vært mer utsmykket. Historien sier at tårnet stammer fra før 1917, men eksakt årstall vites ikke. Det er værhane på tårnet med årstall. Klokka ble brukt til å varsle måltider, senest under krigen på 1940-tallet. Den første klokka ble tatt ned av forrige eier ved salg av gården i 1917.



Sørlien, g.nr. 489, b.nr. 1
(HFK.KT.R.56.001)




På Sørlien er klokketårnet plassert på stabburet og har rik detaljering i sveitserstil. Taket er tekket med tre og har en karakteristisk hjelmform. Tårnet ble restaurert i 2010 av far til dagens eier, Gunnar Fauskerud. På værhanen står årstallet 1844 og initialene «OL».

Tande, g.nr. 250, b.nr. 1
(HFK.KT.R.116.001)



Klokketårnet på Tande er i rik sveitserstil/dragestil og står på original plassering på drengestua. Det er et stort og høyt tårn som er godt synlig i landskapet. Værhanen har initialene «H.S. 1901». Mannen bak tårnet skal være Lars Fleskrud. På klokka står inskripsjonene «STØBET AF CHRISTOFER MONSSEN I AARET 1817». Den ble brukt til å varsle måltider. Hvis klokka ble brukt utenom disse tidene, var det brann.

Tjerne, g.nr. 174, b.nr. 1
(HFK.KT.R.120.001+002)



På Tjerne i Ringsaker er det to klokketårn, et med urverk som står på stabburet, og et med matklokke på drengestua. Klokketårnet på drengestua er et usedvanlig høyt tårn og danner et blikkfang på den store bygningen. Klokketårnet har klassisistiske trekk og har et buet telttak med spir og vindfløy. På vindfløyen står året 1796.

Tjerne, g.nr. 174, b.nr. 1
(HFK.KT.R.120.001+002)



Foto: Anne Cathrine Blakstad

Klokketårnet på stabburet skiller seg ut stilistisk så vel som arkitektonisk med andre klokketårn en finner i området. I 1814 lot Halstein Sjøli, daværende driver, oppføre et stabbur og tårn med urverk. De fire urskivene i klokketårnet er malt direkte på løse trelemmer, som hver henger på fire kroker på selve konstruksjonen i klokkehuset. Trelemmene måler alle sammen ca. 1,7 meter i høyden. Taket i kobber har hjelfasong og danner en elegant avslutning på bygningen.

Tokstad, g.nr. 135, b.nr. 1
(HFK.KT.R.145.001)



På Tokstad står klokketårnet på en av sidebygningene på gården. Tårnet har hjelmtak og skal være fornyet i 1947. På værhanen står årstallet 1801 og initialene «LBT». At deler av klokketårnet på Tokstad stammer fra dette året er det derfor nærliggende å tro. I 1947 var det Trygve Kaashagen og Ottar Storbekk som fikk fornyet tårnet. Det framgår av klokka at den ble «STØBT: AF:K:SVENSKERUD:THOTEN:1878». Det ble brukt forskjellige lyder til å varsle forskjellige hendelser.

Tokstad, g.nr. 413, b.nr. 1
(HFK.KT.R.43.001)



Klokketårnet på Tokstad har kryssformet saltak med kjegleformet midtparti, og er utført i en enkel stil. Tårnet står på stabburet, og er i god stand. Dette tårnet ble bygget i år 2000, av tømmer Svein Arne Rudi fra Åsmarka. Tore Sveen fra Lismarka har stått for kobberbeslagene. Tårnet er tegnet av sivilarkitekt Kåre Sætre, tidligere beboer på gården. Tårnet har verken spir eller vindfløy. Det er heller ingen årstall eller initialer på tårnet. På klokka, kan vi lese følgende: «STØBT AV ERICH SCHMIDT CHRISTIANIA 1806. EVEN TOGSTAD, ANNE TOGSTAD». Klokka har en høyde på 29 cm og en diameter på 39 cm. I dag brukes klokka ved ulike anledninger. Folkene på gården ringer bl.a. mellom kl 18.00 og 18.15 på pinsekvelden. Det har tidligere vært andre klokketårn på Tokstad. Blant annet har det vært klokketårn på en skålebygning. Skålen ble revet rundt 1930. Det har også vært klokketårn på fjøset. Fjøset ble bygget i 1905 og revet 1955. Eieren beskriver at dette tårnet hadde telttak over fire stolper. Tårnet hadde også et spir med trekule og en vindfløy med årstallet 1881 påskrevet. Tidligere klokketårn er synlig på bilde nr. 0412-02332, 0412-03105, 0412-03195 i Digitalt museum.

Torsæter store, g.nr. 74, b.nr. 1
(HFK.KT.R.146.001)



Klokketårnet på Torsæter har hjelmformet tak og troner høyt på stabburstaket. Langs kanten av hjelmtaket er det sveitserstildecor. På stanga til værhanen sitter det en metallvimpel som viser vindretning. Den har årstallet 1831. Det er derfor trolig at deler av tårnet stammer fra dette året. Den opprinnelige klokka er i dag på Kinde øvre. Klokka ble blant annet brukt for å varsle brannen på hovedbygningen i 1919. Tårnet ble restaurert tidlig på 1980-tallet, og det ble kjøpt ny klokke siden den gamle ble solgt på 1930-tallet. Dagens værhanen ble laget ny på 1980-tallet, men metallplata med årstallet 1831 er den originale.

Trætengen, g.nr. 401, b.nr. 1
(HFK.KT.R.36.001)



Klokketårnet på Trætengen har buet telttak og er enkelt utformet. Tårnet står på stabburet, og er i middels god stand. Værhanen er blitt brukt som blink. Tidligere brukte folket på gården klokka for å varsle om måltider og om brann. Klokka har følgende inskripsjon: «Klokken støbt af BERNT FORSET I SINGSAAS 1844». Tårnet har ingen initialer eller årstall, og det er ukjent hvem som bygget tårnet og om det er byttet ut eller fornyet. På gamle bilder av gården i Digitalt museum ser det imidlertid ut som om det står et annerledes klokketårn på en annen bygning på tunet.



Tørud, g.nr. 723, b.nr. 1
(HFK.KT.R.100.001)



Klokketårnet på Tørud er rikt dekorert med elementer i sveitserstil. Klokketårnet står på drengestua inn mot tunet og kan dateres til 1911. Tårnet er forholdsvis stort med hjelmformet tak over fire stolper.

Ulven gård, g.nr. 393, b.nr. 1
(HFK.KT.R.35.001)



Klokketårnet på Ulven ble flyttet en gang på 1980-tallet i forbindelse med at stabburet ble revet. Tårnet skal ha blitt satt tilbake til opprinnelig stand. Det gamle tårnet var et høyt tårn båret av to stolper med et saltak. Av gamle bilder kan det se ut til at det også fantes flere detaljer. Dagens tårn er et lavt tårn med et buet telttak. På dagens værhanne står årstallet 1866. Klokken ble brukt til å varsle måltider. Den var også datidens varsel om brann. Tårnet er godt synlig på gamle bilder.



Ulven, g.nr. 427, b.nr. 1
(HFK.KT.R.55.001)



Dagens tårn på Ulven gård ble fornyet i 1967. Tårnet ble laget nytt så likt som det gamle som var mulig. Klokketårnet er laget av byggmester Birger Børresen, Brøttum og snekkerne Paul Rognhaugen og Jørgen Nereng, begge Brøttum. Værhanen med årstallet 1967 ble laget av smed Ivar Sogstad, Brøttum. Selve klokka er gammel og bærer innskripsjonene «*Støpt af L. Hansen i Blakier juni 1814*». (Blaker i Aurskog-Høland). Klokka ble brukt til dugurd, middag og kvelds, og pinsekvelden kl. 17.00. Da det var gamlehem på gården var muligens klokka i bruk ved begravelser og bortgang. I dag brukes klokka ved enkelte selskaperligheter og fortsatt på pinseaften. Det finnes flere gamle bilder i Digitalt museum.



Vellang, g.nr. 395, b.nr. 1

(HFK.KT.R.63.001)



Klokketårnet på Vellang er et enkelt telttak over fire stolper tekket med blikk. Det er lite eller ingen dekorasjoner på tårnet.

Veltkindli, g.nr. 223, b.nr. 1
(HFK.KT.R.117.001)



På Veltkindli står klokketårnet på låvetaket. Det har et enkelt saltak stående på fire stolper. Klokka ble brukt til å varsle måltider og ved familiebegivenheter.

Vesle Ihle, g.nr. 746, b.nr. 1
(HFK.KT.R.89.001)



Klokketårnet på Vesle Ihle står på gårdens stabbur. Støpulet har en hvitmalt grunnkonstruksjon og er rikt dekorert sveitserstil med utskjæringer og dragefigurer. Tårnet har et kryssformet saltak og er teknet med skifer. Verken tårn eller klokke har inngraveringer med initialer, årstall eller tekst, men klokkas værhanen har initialene og årstallet "L. B 07", som står for "Lars Børke, 1907". Klokketårnet ble restaurert i 1997, men grunnet tårnets utsatte posisjon i forhold til vær og vind er værhanen er i ferd med å løsne. Tradisjonen tro har tårnet og dets klokke blitt brukt til å ringe ut og inn fra måltider og arbeidsøkter, samt ved eventuelle ulykker og brann.

Vinju, g.nr. 10, b.nr. 1
(HFK.KT.R.147.001)



Klokketårnet på gården Vinju troner høyt på stabburet. Tårnet preges i stor grad av sitt spisse telttak med nygotisk utforming. Værhanen har to ulike årstall: 1900 og 1996. At tårnet ble bygget i 1900 og restaurert eller fornyet i 1996 er det derfor nærliggende å tro.



Wetten, g.nr. 765, b.nr. 1
(HFK.KT.R.90.001)



Klokketårnet på Wetten gård står på gårdens stabbur, og er plassert på takets østside. Tårnet har en streng, hvitmalt grunnkonstruksjon basert på rette, stringente linjer. Tårnet er i typisk empirestil. Taket på støpulet er et telttak med svungen form, og er tekket med kobber. Tårnets værhaner har kompliserte geometriske former og utskjæringer, men er enkel i den forstand at den ikke har verken initialer eller årstall inngravert. Verken tårn eller klokke har inngraveringer eller årstall. Klokketårnet var restaurert på 1990-tallet, daværende restaurering gikk ut på og bytte ut råtne materialer med nye; klokketårnet er i god stand. Dagens eier vet ikke hva klokka har blitt brukt til i tidligere tider, og det er ikke i bruk i dag.

Øvre Kinde, g.nr. 422, b.nr. 1
(HFK.KT.R.40.001)



Klokketårnet på Øvre Kinde har hjelmformet tak, og er i god stand. Tårnet står på stabburet. Værhanen har årstallet 1931 påskrevet. Tårnet ble opprinnelig satt opp av Olaf Mæhlum ca. 1930. Olaf Mæhlum kjøpte også selve klokka på Ringsaker (1926), før han kjøpte Øvre Kinde. I 1995 ble tårnet restaurert. Dette arbeidet ble utført av Helge Sletmoens snekkerfirma. Opprinnelig ble klokka brukt for å varsle om måltider og eventuelle ulykker. Det er ukjent om det er inskripsjoner på klokka. Det er ingen kjente vers eller rim knyttet til klangen av klokka.

Åsen nedre (Neraasen), g.nr. 302, b.nr. 1
(HFK.KT.R.123.001)



Klokketårnet på Åsen nedre kan dateres til 1990. Det står på den gamle låven. Tårnet har et hjelmformet tak over fire stolper med klassisistiske detaljer. Dagens tårn ble laget av Harald Bjerklisveen. På matklokka står «Erich Schmidt – Christiania 1797 - Peder Erichsen og Marte Halvorsdatter Nedre Aasen i Ringsaker 1797». Av gamle bilder kan en se at det fantes et annet klokketårn på gården. Det hadde et høyt hjelmformet tak, også med klassisistiske trekk på gårdens stabbur.



Åstad, g.nr. 365, b.nr. 1
(HFK.KT.R.148.001)



Klokketårnet på Åstad står på stabburet og er i god stand. Tårnet har et karakteristisk hjelmtak tekket med spon over fire stolper. Tårnet har klassisistisk utforming.